

GYMNOVA

PÓRTICO DE ANILLAS DE COMPETICIÓN

HOMOLOGADO POR LA F.I.G.

Ref. 3770



Este pórtico de anillas homologado por la F.I.G. está especialmente diseñado para las competiciones de gimnasia artística masculina.



Referencia utilizada en el Campeonato de Europa de Glasgow (2018), el Campeonato del Mundo de Montreal (2017) y, próximamente, en el Campeonato del Mundo de Liverpool (2022).

Pensando en proteger la integridad física de los gimnastas, GYMNOVA ofrece un pórtico de anillas flexible y regulable en elasticidad. Todas las características específicas de las anillas GYMNOVA se han estudiado con el fin de ofrecer un aparato estable y fácil de usar. De este modo, los usuarios pueden trabajar en condiciones óptimas, sin preocuparse por los detalles del material.


www.gymnova.com

VENTAJAS

SENSACIONES ÓPTIMAS

GYMNOVA ofrece anillas de elasticidad adaptable gracias a una barra de fibra de vidrio flexible. Así, cada deportista puede ajustar la amortiguación en función de las sensaciones experimentadas, conformándose en todo momento a los estándares impuestos por la F.I.G. El dinamismo se puede ajustar a las particularidades del gimnasta, para así limitar los microtraumatismos. Así, al retrasar la sensación de fatiga, se puede aumentar el número de pasadas.

La adaptación de la elasticidad afecta también al rebote, que podrá ser mayor o menor en función del ajuste seleccionado.



RENDIMIENTO Y CALIDAD DE MOVIMIENTO

GYMNOVA se ha esforzado por que los gimnastas puedan sentirse lo más cómodos posible en las anillas, garantizando unas transiciones de calidad. En primer lugar, el sistema de doble tirante permite evitar los movimientos parásitos. Además, los clips giratorios permiten que las anillas giren sobre sí mismas, lo que favorece la fluidez de movimientos. Por último, la correa y la anilla están fijadas, para evitar que esta última gire.



PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS GIMNASTAS

El ajuste de la elasticidad del pórtico de anillas permite proteger la salud de los usuarios, ofreciéndoles la amortiguación idónea para proteger, entre otras cosas, la cadena posterior de los gimnastas.

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD

Para el diseño de su pórtico de anillas, GYMNOVA ha optado por una forma trapezoidal con el fin de procurar una estabilidad óptima. Dicha estabilidad se garantiza también gracias al sistema de doble tirante y a las placas de apoyo, que mantienen la separación de las patas.

Su forma también permite liberar espacio en la zona de recepción, lo que garantiza la máxima seguridad en las salidas.



AJUSTE SENCILLO



El pórtico de anillas GYMNOVA se puede ajustar con gran facilidad. Esto permite a los usuarios adaptarlo en un tiempo reducido, para así poder concentrarse por completo en sus pasadas. Por su parte, la elasticidad se puede ajustar a la altura del gimnasta, sin que sea necesario ascender a varios metros del suelo. Se modifica principalmente gracias a los silentblocs y a la separación de las caperuzas de goma presentes en la barra flexible.

Se puede intervenir en diferentes aspectos, como por ejemplo la altura. Esta se puede conocer fácilmente gracias a una marca visible en la corredera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Homologado por la F.I.G.
- Anillas de contrachapado
- Regulable en elasticidad desde el suelo
- Barra de suspensión flexible de fibra de vidrio
- Altura del pórtico: 6,05 m
- Altura de las anillas: 2,90 m
- Pórtico realizado con tubos cuadrados
- Cable forrado en sistema de doble tirante
- Sistema de tensores rápidos
- Gancho incluido
- Incluye anillas reguladas de fábrica

PAQUETE

Ref. 3770 - Pórtico de anillas de competición de elasticidad regulable

Peso total: 87 kg

| Ref. paquete | Descripción | Peso (kg) | Dimensiones (cm) |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 377/02 | Montante alto de pórtico dinámico | 21 | 322 x 11 x 9 |
| 3770/03 | Montante bajo de pórtico dinámico | 24 | 305 x 14 x 12 |
| 377/00 | Cabeza de pórtico dinámico | 26 | 252 x 16 x 30 |
| 3770/14 | Par de anillas + correas + cables | 3 | 36 x 32 x 11 |
| 3770/10 | Cables de atirantado del pórtico de anillas | 13 | 40 x 30 x 20 |

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Ref. 2927 - Protecciones grandes para cables de aparatos

Longitud: 2,50 m

Juego de 2

Ref. 2710 - Plataforma de acceso y de ayuda pivotante para anillas



Esta plataforma de acceso y de ayuda escamoteable permite acceder a los aparatos y se abate automáticamente contra estos.

Se puede regular en altura con ayuda del pistón.

Ref. 2004 - Anclajes químicos con zapatas

Fijaciones químicas con casquillos y resina rápida y de gran resistencia.

Lote de 4 fijaciones con zapatas de anclaje.



new

Ref. 2040 - Tensiómetro de control para cableado de aparatos de gimnasia

Este tensiómetro homologado por la F.I.G. permite medir la tensión de los cables de los aparatos de gimnasia.




Ref. 3785 - Gancho para anillas

Permite sujetar y colocar las anillas.

Incluido en la ref. 3770 y la ref. 3700.

COLCHONETAS DE RECEPCIÓN HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.



CONJUNTO DE COLCHONETAS DE RECEPCIÓN HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.: Ref. 1756



Colchonetas homologadas por la F.I.G. formadas por un conjunto de espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilización óptima en las recepciones.

Funda desmontable sin ftalatos, de PVC de aspecto cuero y 1000 deniers, con clasificación M2 de resistencia al fuego.

Conjunto compuesto por:

- 2 colchonetas ref. 1601; dimensiones: 200 x 100 x 20 cm
- 1 colchoneta ref. 1602; dimensiones: 300 x 200 x 20 cm
- 1 colchoneta ref. 7008; dimensiones: 400 x 200 x 10 cm

Superficie total: 10 m²

DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Ref. 3770