




GYMNOVA
INTOHIMONA VOIMISTELU

TOIMINNASSA YLI 45 VUOTTA JA EDELLEEN INTOHIMONA VOIMISTELU




Voimisteluvälineiden suunnitteluun, valmistukseen ja jakeluun erikoistunut **GYMNOVA** innovoi jatkuvasti voidakseen osallistua voimistelun eri alojen kehitykseen. Valikoima kattaa kaikki laitteet pienten lasten voimistelusta kilpailuihin, mukaan lukien harjoitusvarusteet, jotka liittyvät kansainvälisen voimisteluliiton alaisuudessa harjoitettaviin aktiviteetteihin.



TELINVOIMISTELU



RYTMINEN VOIMISTELU



AEROBIC



TRAMPOLIINI



VOLTIRADAT



HANDY-GYM



VARHAISLAPSUUS



PARKOUR

KANVEESIT

Telinevoimistelu	8
Rytminen voimistelu	14
Aerobic	16

TELINEET

Eritasonojapuut	18
Puomit	24
Hyppytelineet	30
Ponnistuslaudat	38
Hevostelineet	42
Renkaat	46
Nojapuut	52
Rekkilineet	58
Minit-telineet ja käsinseisontaharjoituslaitteet	63

MATOT JA PATJAT

Alastulomattosarjat	66
Alastulomatot	68
Lisäalastulomatot	69
Alastulopatja	70
Paksut alastulopatjat	72
Voimistelumatot koulukäyttöön	74
Akrobatiamatot	75

ALASTULOMONTUT

Upotetut alastulomontut vaahtomuovikuutioilla	78
Kokonaan katetut alastulomontut	80
Korotettu alastulomonttu integroidulla koroketasolle	81
Kokonaan alapuolelta tuettu alastulomonttu	82
Korotettu alastulomonttu	83
Ilmatäytteinen alastulomonttu	84
Yhdistelmäalastulomonttu	84
Upotetut trampoliinit	85
Syvä alastulomonttu jättiläisharjoituksia varten	86
Lisämatot	86

AKROBATIAVOIMISTELU

Suuret kilpatrampoliinit	88
Trampoliinit harjoitustrampoliinit	89
Aloittelijan trampoliini	90
Trampetit	90
Trampoliinivolttiradat	92

SISÄLLYSLUETTELO

Akrobatiavolttiradat	92
Volttirata/voltit	94

ILMATÄYTTEISET

MALLIT

Ilmatäytteinen kanveesi	96
Ilmatäytteiset volttiradat	97
Ilmatäytteinen volttirata	98
Ilmatäytteiset patjat ja matot	99
Ilmatäytteiset puomit	99
Ilmatäytteiset kiilamoduulit	100
Sylinterimoduulit ja levyt	101
Lisävarusteet	102

OPPIMINEN JA

FYYSINEN

HARJOITTELU

Rocking'Gym ja Rocking'Roller	104
Gym Kub ja moniosainen moduuli	105
Hyppylaatikot ja lisävarusteet	106
Puolapuut ja lisävarusteet	107
Balettitangot	108
Piruettitanko	108
Avustusteline	109
Kiipeilyköysien liukukiskot	109
Volttivyt ja avustusköydet	110

MUUT TUOTTEET

Voimistelutelineiden avustustelineet	112
Magnesium	113
Tensiometri	114
Lattia-ankkurit	114
Suojapehmusteet	115

EDUC'GYM

PARKOUR

JAKELUVERKOSTO	4
KUMPPANIMME	4
VALMISTETTU RANSKASSA	5
LAATU JA YMPÄRISTÖ	6
PALVELUMME	120
HAKEMISTO	123

SIVULIIKKEITÄ JA JAKELIJOITA YLI 80 MAASSA

Globaalissa kehityksessään GYMNOVA luottaa jälleenmyyjäisiinsä ja tytäryhtiöihinsä Isossa-Britanniassa, Belgiassa ja Sveitsissä. Koko jakeluverkosto löytyy osoitteesta www.gymnova.com



GYMNOVA ON SUURIMPIEN KANSALLISTEN JA KANSAINVÄLISTEN URHEILULIITTOJEN KUMPPANI



Kansainvälinen voimisteluliitto



Euroopan voimisteluliitto



Ranskankielinen voimistelu- ja kuntoiliitto



Panamerikkalainen voimisteluliitto



Québecin voimisteluliitto



Skotlannin voimisteluliitto



Ranskan voimisteluliitto



Englannin voimisteluliitto



Espanjan voimisteluliitto



Ranskan koululiikunnan kansallinen liitto



Ranskan liikuntakasvatuksen maallisten teosten liitto



Ranskan urheilu- ja kulttuuriliitto

VALMISTETTU RANSKASSA

RANSKALAINEN URHEILUVÄLINEIDEN VALMISTAJA YLI 45 VUODEN AJAN.



GYMNOVA valmistaa lähes kaikki GYMNOVA- ja EDUC'GYM-merkkiset tuotteet Ranskassa tukeutuen kahteen tuotantoyksikköönsä, jotka sijaitsevat Wattrelosissa (pohjoinen departementti (59)) ja Balmayssa (Ainin departementti (01)). Tuotteiden valmistus Ranskassa varmistaa nykyisten eurooppalaisten ja ranskalaisten ympäristöstandardien noudattamisen sekä paikallisten työpaikkojen luomisen. Valitsemme järkevän ja ympäristöystävällisen tuotannon vahvalla halulla valmistaa kestäviä tuotteita uusiutuvista luonnonvaroista. Ja hiihtälänjälkemme pienentämiseksi yli kolmasosa käytetyistä raaka-aineista hankitaan mahdollisimman läheltä tuotantoyksiköitämme.

Kahdella tuotantoyksiköllämme on osaamista, joka vaatii useiden alojen hallintaa, kuten:

- Mekaaninen hitsaus (metalliosien valmistus)
- Mekaaninen kokoonpano, erilaisten komponenttien kokoonpano
- Satula, verhoilu, pehmusteet (hyppyteline, hevostelineet/hevonen, puomit, ponnistuslaudat)
- Ompelu, vaahtomuovin ja kankaiden leikkaus, liimaus, täyttö (matot)



Tuotantopaikkamme

ACSA LE BALMAY (01): 12000 m² jaettu tutkimukseen, puu- ja puusepänteollisuuteen, mekaniikkaan ja lukkosepäntöyöhön, maalaukseen, vaahtomuovikäsittelyyn, verhoilu- ja mattovalmistukseen.

ACSA WATTRELOS (59): 4500 m², joka on omistettu mattojen ja patjojen valmistukseen. Tässä toimipaikassa valmistetaan vaahtomuovipohjaisia mattoja ja kankaita, jotka on tarkoitettu urheilu-, koulutus- tai vapaa-ajan välineisiin.

ACSA-tuotantoyksiköillämme on ollut ISO 14001 -sertifikaatti vuodesta 2004 lähtien

LAATU JA YMPÄRISTÖ



Olemme osa ISO 14001- ja 9001 -standardien vaatimusten mukaista ympäristö- ja laatujärjestelmää osana ekovastuullista toimintaa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme keskittyen pääasiallisesti seuraaviin osa-alueisiin:

Tutkimus ja kehitys tuotesuunnittelussa

Ympäristömyönteinen tuotesuunnittelu, jonka avulla voidaan analysoida tuotteiden elinkaarta ja näin suosia ympäristön kannalta edullisimpia suunnitteluvaihtoehtoja. Koko tutkimus- ja kehitysprosessissa on käytössä raaka-aineiden hävikin ja jätteiden lajittelu.

Logistiikka ja kuljetuksiin liittyvien CO₂-päästöjen vähentäminen

Palveluntarjoajamme on sitoutunut tähän prosessiin ja toimii seuraavilla kannustimilla:

- ajoneuvokannan parantaminen
- polttoainetalous
- ekologinen ajaminen
- kuljetusvirtojen organisointi

Sisäisesti tuotantoyksikkömme pyrkivät jokapäiväisessä toiminnassaan tekemään erilaisia toimia CO₂-päästöjen vähentämiseksi.

Laitteiden asennus ja pakkaukset

Tuotteissamme käytetään täysin kierrätyskelpoisia materiaaleja. Jo tilausten valmistelun yhteydessä suunnitellaan jäteauton vuokraus tulevan asennuspaikan jätteitä varten. Käytämme erikoistuneita yrityksiä, jotka noudattavat voimassa olevia ympäristösäädöksiä.

Tuotantolaitoksemme ovat myös sitoutuneet tähän lähestymistapaan ISO 14001 -sertifiointilla, jonka avulla voimme jatkuvasti parantaa jätehuoltoa, tavaramme logistiikkaa sekä resurssien käyttöä. Siten he kierrättävät jätteensä, kuten mattojen ja patjojen pressujätteet, omaan käyttöönsä tuomalla ne takaisin tuotantokiertoon. Jäljelle jääville jätteille tuotantoyksiköt harjoittavat valikoivaa lajittelua ja etsivät jatkuvasti uusia kierrätyskanavia.



OLEMME SITOUTUNEET ASIAKKAIDEMME TYYTYVÄISYYTEEN

Asiakkaidemme tarpeiden ja huolenaiheiden kuunteleminen on aina ollut liiketoimintastrategiamme ytimessä. Merkittävä osa työntekijöistämme tulee voimistelumaailmasta, joten voimme olla mahdollisimman lähellä asiakkaitamme ja ymmärtää paremmin heidän uusia odotuksiaan.

Lähes 500 **GYMNOVA**-tuotetta valmistetaan tiiviissä yhteistyössä voimistelumaailman kanssa. Siksi teemme yhteistyötä seurojen ja voimistelijoiden kanssa tarjotaksemme entistä tehokkaampia ja turvallisempia laitteita.

Korostamme tuotteidemme laatua voidaksemme taata voimistelun suorituskyvyn sekä voimistelijan fyysisen eheyden säilymisen. Rasitusvammojen, tarpeettoman tärinän jne. vähentäminen.

Tavoitteenamme on antaa voimistelijalle mahdollisuus harjoitella parhaissa olosuhteissa.

Insinööriimme kehittää nämä varusteet myös FIG-testilaboratorion vaatimusten ja odotusten mukaisesti, mikä takaa odotetut ominaisuudet. Kehitetyillä tuotteilla on siten kaikki takuut ja standardit turvallisuudesta, kestävyydestä ja helppokäyttöisyydestä.

KANVEESIT



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

Pariisin olympialaisissa 2024 käytettävä tuote

Kanveesien kehitystyön ansiosta nykypäivän voimistelijan suoritusvaatimukset voidaan yhdistää fyysisen turvallisuuden edistämiseen. Tämän kilpailumallin koostumus mahdollistaa kaikkien elementtien stimuloinnin samalla tavalla, mikä johtaa homogeeniseen käyttäytymiseen koko suoritusalueella. Käyttämällä sekä vaahtomuovia että jousia tästä lattiasta tulee yhtä mukava kuin dynaaminen kaikilla harjoittelutasoilla. Sen korkeus (20 cm), joka on identtinen mattojen, kuoppien ja akrobaattisten ratojen kanssa, mahdollistaa täydellisen mukautumisen GYMNOVA-laitteilla varustettuihin huoneisiin.

SISÄLTÄÄ

Päällysmatto

Pintamiellyttävä kaksivärinen päällysmatto koostuu erilevyisistä mattokaistaleista, jotka liitetään toisiinsa mattojen alapuolisilla tarranauhaliitoksilla. FIG-rajaus on integroitu suoraan erivärisen reunuksen ansiosta ja reuna on viimeistelyt ympärikanntauksella. Mukavuuden takaavat sen paksuus ja tiheä kudος. Integroitu antirotaatiojärjestelmä antaa matolle täydellisen pidon kulkemisessa. Suoritusalue: 12 x 12 m.

Haitarimallinen joustopehmustekerros

56 mm paksu laminoitu joustopehmustekerros on valmistettu kolmesta eri pehmustekovuudesta; päällimmäisenä erittäin pehmeä 16 mm paksu joustopehmustekerros, jonka ansiosta pinta on dynaaminen, väkää ja mukava. Mukavuuskerroksen sydämeen on lisätty erityisesti verkko, joka tarjoaa "tasannemaisen" vaikutelman vakauttamaan alastuloa. Vaahtomuovinen alastuloalue koostuu haitarimallisista radoista, joiden ansiosta niiden asennus on helppoa ja nopeaa.


Pohja

Korkealaatuisten joustavien vanerilevyjen alla on dynaamiset jouset. Levyt kiinnitetään toisiinsa kiinnitysosilla ja lukituslevyillä, minkä ansiosta alastulot ovat dynaamisia, väkää ja turvallisia. Lattiaan kiinnitettävä antirotaatiojärjestelmä, joka pitää kanveesin kiinni lattiasa. Sen paksuus 12 mm ja koostumus (9 kerrosta) tarjoavat joustavuutta ja lujuutta.


Jouset

Uudet 2709 kpl erittäin joustavat 125 mm korkeat teräsjouset on sijoitettu strategisesti siten, että ne tarjoavat mahdollisimman tasaisen ja optimaalisen jouston. Jouset puristuvat kasaan ja "avautuvat" tehokkaammin, minkä ansiosta voimistelija pystyy saavuttamaan suuremman liikeradan.


Reuna-alue viimeistelyt ympärikiertävällä PVC-sivuhelmalla



Optimaalinen iskunvaimennus 2709 strategisesti sijoitetun jousen ansiosta



56 mm paksu vaahtomuovirakenne



Dynaaminen lattia ja haitarimallinen joustopehmustekerros

TUOTENRO	MITAT	JOUSET ASENNETTU	FIG
6775	14 x 14 m	✓	
6775/DE	14 x 14 m	x	
6777	13 x 13 m	✓	x
6777/DE	13 x 13 m	x	x

PELKÄT PÄÄLLYS MATOT

Merkitty suoritusalue 12 x 12 m.
Toimitukseen sisältyy antirotaatiojärjestelmä.

Tuotenro 6380 Mitat: 14 x 14 m.

Tuotenro 6390 Mitat: 13,05 x 13,05 m.

Huom.: vain kokonaiset kanveesit sisältäen päällysmaton, joustopehmustekerroksen ja pohjaosan voivat saada FIG-hyväksynnän.
Mitat: 14 x 14 m (pohjaosa, joustopehmustekerros ja päällysmatto). Paksuus: 20 cm (sama korkeus kuin GYMNOVA-matoissa ja -alastulomontuissa).



Mahdollisuus toteuttaa kanveeseja omien mittojen ja tarpeiden mukaan. Kysy lisätietoja.



JOUSITETUT MONTRÉAL™-KANVEESIT RULLATTAVIEN PÄÄLLYSMATTOJEN "ÉVOLUTION"-VERSIO™

Tässä mallissa on 7 rullattavaa päällysmattoa, vaahtomuoviset alastuloalueet sekä dynaaminen yli 2700 jousella varustettu pohjaosa (14 x 14 m:n versio). Reunat on viimeistelty PVC-nauhoilla. Sen korkeus (20 cm) on identtinen mattojen, kuoppien ja akrobaattisten ratojen kanssa, mikä mahdollistaa täydellisen mukautumisen GYMNOVA-laitteilla varustettuihin huoneisiin. Suoritusalueen (12 x 12 m) rajausta tehdään 5 cm beigenvärisillä tarranauhaliitoksilla. Integroitu antirotaatiojärjestelmä antaa kanveesille täydellisen pidon kulkemisessa. Toimitus sisältää kolme antirotaatiojärjestelmää, jotka pitävät pohjaosan, joustopehmustekerroksen ja päällysmattokerroksen paikoillaan.

TUOTENRO	MITAT	JOuset ASENNETTU	FIG
6776	14 x 14 m	✓	
6776/DE	14 x 14 m	x	
6778	13 x 13 m	✓	x
6778/DE	13 x 13 m	x	x

Mahdollisuus toteuttaa kanveeseja mittatilaustyönä.

Huom.: vain kokonaiset kanveesit sisältäen päällysmaton, joustopehmustekerroksen ja pohjaosan voivat saada FIG-hyväksynnän.

SISÄLTÄÄ

Rullattavat akrobatiamatot

Seitsemän 38 mm paksun rullattavan päällysmaton pinta on miellyttävää neulehuopaa. Neulehuopakerroksen alla on laminoitu dynaaminen joustopehmustekerros. Maton ja vaahtomuovin väliin asetettu verkko lisää lävistyslujuutta ja vakautta. Täydellisen harmonisoinnin varmistamiseksi radat on yhdistetty toisiinsa punaisilla tarranauhaliitoksilla.

Vaahtomuovialusta

24 mm paksu vaahtomuovialusta, jonka tiheys on 25 kg/m³, lisää mukavuutta ja vaimentaa iskuja.

Kanveesi ja dynaamiset jouset

Maksimijousto saavutetaan liikesarjojen aikana 2 709 jousen* herkkyyden ansiosta. Jousien strateginen jakautuminen ja erityisesti valitun puun joustavuus takaavat dynaamisuuden ja optimaalisen homogeenisuuden iskujen aikana. 14 mm paksu kanveesi.

* 2 424 jousia 13 x 13 m versiossa.



VOIMISTELUKANVEESI RULLATAVALLA PÄÄLLYSMATOLLA 14 x 14 m

Tuotenro 6574

Malli soveltuu erinomaisesti harjoituskäyttöön. Dynaaminen pohjaosa (tuotenro 6580) ja 7 rullattavaa neulehuopapintaista päällysmattoa (tuotenro 6160), joiden paksuus on 40 mm (katso sivu 76). Päällysmatot kiinnitetään toisiinsa tarranauhaliitoksilla. 5 cm leveä tarranauha rajaa 12 m x 12 m:n suoritusalueen. Toimitukseen sisältyy antirotaatiojärjestelmä. Paksuus: 14 cm (10 cm pohjaosa + 4 cm päällysmatto).



Pohjaosa ja rullattavat akrobatiamatot

VOIMISTELUKANVEESI RULLATAVALLA PÄÄLLYSMATOLLA ILMAN POHJAOSAA – 14 x 14 m

Tuotenro 6573

Koostuu 7 rullattavasta matosta tuotenro 6160. Matot kiinnitetään toisiinsa tarranauhaliitoksilla. Rullattavien päällysmattojen pinta on miellyttävää neulehuopaa. Neulehuopakerroksen alla on laminoitu dynaaminen joustopehmustekerros. Paksuus: 4 cm.




Mahdollisuus toteuttaa kanveeseja mittatilaustyönä. Kysy lisätietoja.

RULLATTAVA AKROBATIAMATTO JA EASY ROLL

Katso täydelliset kuvaukset sivulta 76.



6160



6165



Monipuoliset kanveesit tarjoavat tasaisen ja tasaisen työpinnan. Ne koostuvat kaksivärisestä päällysmatosta, joustopehmustekerroksesta (paksuus 4 cm) sekä dynaamisesta pohjaosasta (paksuus 10 cm) ja dynaamisista solumuovikuutioista.

Levyt kiinnitetään toisiinsa kiinnityskiskoilla sekä lukituslevyillä, minkä ansiosta alastulot ovat dynaamisia, vakaita ja turvallisia. Useisiin kaistaleisiin jaettu joustopehmustekerros on asetettu joustavien vanerilevyjen päälle ja kiinnitetty tarranauhaliitoksilla. Joustopehmustekaistaleet ovat haitarimallisia, mikä ansiosta niiden asennus on helppoa ja nopeaa. Reuna-alue viimeistelty ympärikiertävällä PVC-sivuhelmalla.

Sisältää lattiaan kiinnitettävän antirotaatiojärjestelmän, joka pitää kanveesin kiinni lattiassa. Kokonaiskorkeus 14,50 cm.



Tuotenro 6570
"London"-kilpakanveesi
14 x 14 m
Pohjaosa: 13 x 13 m
Joustopehmustekerros: 13,50 x 13,50 m.
Päällysmatto: 14 x 14 m.

Tuotenro 6565
"London"-harjoituskanveesi
13,05 x 13,05 m
Pohjaosa: 12,50 x 12,50 m.
Joustopehmustekerros: 12,60 x 12,60 m.
Päällysmatto: 13,05 x 13,05 m.




Kanveesi ja solumuovikuutiot.

KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA

Tuotenro 6070
Kuljetus- ja säilytysalusta kaikille GYMNOVA-kanveesimalleille
Neljä 360° ympäripyörivää pyörää, pyöräjarrut.
Mitat: 153 x 95 x 100 cm (PxLxK).
Suurin käyttökuorma: 380 kg.

Huom.: Kanveesimallia (tuotenro 6775) varten tarvitaan 8 kuljetus- ja säilytysalustaa pohjapaneeleille, 2 alustaa päällysmatoille ja 2 alustaa joustopehmusteille (tuotenro 6060).



6070

RULLATTAVAT AKROBATIAMATOT JA LISÄTARVIKKEET

KANVEESIEN JA ALASTULOMATTOJEN PVC-SUOJAPÄÄLLISET

Tuotenro 6372

Kaksivärinen voimistelumaton suojapäällinen 14 x 14 m kanveesille.

Monipuolinen valikoima suojaa tehokkaasti intensiiviselle käytölle alttiita kanveeseja sallimalla muiden alojen kuin telinevoimistelun käyttää välineitä täysin turvallisesti (koulu, pienten lasten voimistelurata, freestyle jne.). Se peittää lattian pinnan kokonaan säilyttäen samalla luotettavuuden, dynaamisuuden ja mukavuuden ominaispiirteensä. Suojapeite valmistettu 1 000 denierin ftalaattittomasta PVC:stä, jolla on M2 paloluokitus.



6372

Monikäyttöistä käyttöä varten suosittelemme maton poistamista. Mittatilaustuote. Mahdollisuus tilata omien mittojen ja tarpeiden mukaan. Kysy lisätietoja.

DIAGONAALI ALASTULOMATTO

Tuotenro 7004

Auttaa voimistelijaa hahmottamaan kanveesin kulman diagonaalisissa liikesarjoissa parantaen alastulojen turvallisuutta ja mukavuutta. Matto on helppo asettaa tarkasti kanveesin kulmaan sen kahden eri värin (beige-punainen) ansiosta. Pehmuste valmistettu korkealaatuisesta ftalaattittomasta polyuretaanivaahdotusmuovista. Pestävä, irrotettava 1 000 denierin PVC-nahkajäljitelmäpäällinen. Pohjassa liukuestepinta. Sivulla kantokahvat. Mitat: 200 x 200 x 10 cm (PxLxK).

Tarranauhaliitosten avulla alastuloaluetta voidaan suurentaa lisämatolla, tuotenro 7005.





RYTMISEN VOIMISTELUN "LONDON"-KILPAKANVEESI

Kanveesia käytetään rytmisen voimistelun suurimmissa kilpailuissa. Tehokas, dynaaminen ja tasainen suoritusalue. Teippinauha rajaa 13 x 13 m:n suoritusalueen, mikä mahdollistaa tarkan visuaalisen hahmottamisen suorituksen aikana. Asennus on helppoa ja nopeaa. Sen avulla voit työskennellä tasaisella alustalla täysin turvallisesti, mikä varmistaa työstettävien elementtien väkauden ja tarkkuuden. Vaimentaa myös erinomaisesti iskuja ja tärähdyksiä ja vähentää siten nilkkoihin ja ranteisiin kohdistuvia rasitusvammoja.

Tuotenro 6667 Rytmisen voimistelun "London"-kilpakanveesi




GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

Pariisin olympialaisissa 2024
käytettävä tuote

Sisältää:

- Pohjaosa tuotenro 6665, mitat: 13,50 x 13,50 m, paksuus: 40 mm
- Voimistelumatto tuotenro 6655, mitat: 14 x 14 m (kolme kaistaleta 14 x 4 m ja yksi kaistale 14 x 2 m).

Vain kokonaiset kanveesit voivat saada FIG-hyväksynnän.



1/ Vaneripohjalevy. 2/ Kiinnitysosa.



MATOT RYTMISEEN VOIMISTELUUN



Helppo ja nopea asentaa matot, jotka koostuvat kolmesta 14 x 4 m:n nauhasta ja 1 nauhasta 14 x 2 m. Mukavuuden takaavat sen paksuus ja tiheä kudος. Punainen 5 cm leveä teippinauha rajaa 13 m x 13 m:n suoritusalueen. Mitat: 14 x 14 m (PxL).



Tuotenro 6655

FIG-standardien mukainen kilpamatto
Viimeistely ympärökantattu punainen reuna

Tuotenro 6657

Rytmisen voimistelun matto harjoituskäyttöön

MATTO- RULLIEN KULJETUS JA SÄILYTYS- VAUNUT

Suunniteltu helpottamaan rytmisen voimistelun ja telinevoimistelun kanveesimattojen rullaamista, kuljettamista ja säilytystä. Neljä 360° ympäripyörivää pyörää.

Tuotenro 6670 4 m leveä rulla
Tuotenro 6672 2 m leveä rulla
Tuotenro 6673 4 m leveä rulla




Seuraavia varten tarvittavat varusteet:

- Rytmisen voimistelun matto harjoituskäyttöön:
3 tuotenro 6670 ja 1 tuotenro 6672 tai 2 tuotenro 6673
- Telinevoimistelun matto harjoituskäyttöön:
4 tuotenro 6670 tai 2 tuotenro 6673




6673



Tuotenro 6632

Puisten pohjaelementtien muoto ja rakenne tarjoavat suorituskykyisen ja dynaamisen alustan säilyttäen samalla yhtenäisen ja tasaisen suoritusalueen. Vaijerikiinnitysjärjestelmän ansiosta kanveesi pysyy hyvin koossa. Puisten pohjaelementtien alla olevat joustavat solumuovikuutiot parantavat iskunvaimennusta vähentäen niveliin kohdistuvaa rasitusta ja ennaltaehkäisten vammojen syntymistä sekä palauttaen myös hyppyenergian voimistelijalle. Suoritusalueet 7 x 7 m ja 10 x 10 m on merkitty 5 cm leveillä teippinauhoilla, mikä mahdollistaa alueen tarkan visuaalisen hahmottamisen suorituksen aikana. Helppo ja nopea asennus. Ympärikiertävä reuna-alueen viimeistely PVC-sivuhelmalla Mattaviimeistely FIG:n standardien mukainen. Mitat: 12 x 12 m (PxL), paksuus: 7 cm.



Puisten pohjaelementin aaltomainen reuna.




TELINEET



"RIO"- KILPA ERITASONOJAPUUT

Kilpakäyttöön soveltuvat, FIG-vaatimusten mukaiset eritasonojapuut ovat innovatiiviset niin muotoilultaan kuin toiminnallisilta ominaisuuksiltaan.

Nämä tehokkaat ja mukavat eritasonojapuut on suunniteltu tarjoamaan aisojen korkeuden- ja etäisyydensäätö helposti vaijerien säätöjä muuttamatta.



Pariisin olympialaisissa 2024 käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

Tämä järjestelmä (käyttämällä liukuputkia, lukitusaloja ja säätöpyöriä) rajoittaa myös tärinää, jolloin voimistelijat voivat harjoitella parhaissa olosuhteissa. Pikakiristimet nopeuttavat kiinnitysvaijerien asennusta, purkua ja kiristysten säätöä.

Kiinnitysvaijerien säädön ja kiristysten helpottamiseksi kaikissa kiinnitysvaijerilla varustetuissa eritasonojapuumalleissamme on ala-aisan kohdalla yhden vaijerin kiinnitysjärjestelmä. Aisat lisäävät dynaamisuutta ja lyhentävät vasteaikaa.

Aisojen suunnittelun ansiosta ala-aisa voidaan poistaa ja yläaisa voidaan korvata rekkitangolla harjoiteltaessa esim. remmien kanssa.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Etäisyydensäätimet ja pystytolpat. Mitta-asteikon avulla tarkat FIG-mitoitukset on helppo määrittää.
- Säädettävä ala-aisan korkeus 1,60–1,90 m.
- Säädettävä yläaisan korkeus 2,45–2,75 m.
- Nopea aisojen etäisyydensäätö 1,20–2,09 m kaiverretun mitta-asteikon avulla. Säätömahdollisuus 1,02–2,22 m.
- Jalkojen liukuestesuojien ansiosta eritasonojapuut ovat vakaammat.

Laadukkaista materiaaleista valmistettuihin "Rio"-eritasonojapuihin on saatavissa kaksi erityyppistä aisamallia, joista voimistelija voi valita itselleen sopivimman.

Tuotenro 3230

"RIO"-kilpaeritasonojapuut, joissa puiset aisat tuotenro 3260 ja standardi kiinnitysvaijeri.

Tuotenro 3235

"RIO"-kilpaeritasonojapuut, joissa puiset aisat tuotenro 3260 ja lyhyt kiinnitysvaijeri.



Tuotenro 3240

"RIO"-kilpaeritasonojapuut, joissa luonnonkuituiset aisat tuotenro 3265 ja standardi kiinnitysvaijeri. FIG:n hyväksymät.

Tuotenro 3245

"RIO"-kilpaeritasonojapuut, joissa luonnonkuituiset aisat tuotenro 3265 ja lyhyt kiinnitysvaijeri.



ERITASONO-
JAPUUT HAR-
JOITUSKÄYT-
TÖÖN

Eritasonojapuiden
tuotenro 3275 käyttö
alastulomontussa



Vastaava rakenne kuin kilpakäyttöön tarkoitetuissa eritasonojapuuissa (katso sivut 18–19), mutta matalammilla pystytolpilla, jolloin säästömahdollisuuksia on enemmän pienemmillekin voimistelijoille. Aisojen korkeuden- ja etäisyydensäätö onnistuu helposti vaijerien säätöjä muuttamalla. Aisat tuotenro 3260 puupinnoitettua lasikuitua.



3275

Tekniset ominaisuudet:

- Säädettävä ala-aisan korkeus 1,40–1,70 m
- Säädettävä yläaisan korkeus 2,15–2,45 m
- Aisojen välinen etäisyys säädetään mitta-asteikolla varustetulla säätimellä 0,76–1,98 m
- Korkeussäädettävien pystytolppien kääntyvät päätykupit valmistettu komposiittimateriaalista.
- Jalkojen liukuestesuojien ansiosta eritasonojapuut ovat vakaammat.

Tuotenro 3270

Harjoituskäyttöön soveltuvat eritasonojapuut, joissa vakioimittaiset kiinnitysvaijerit
Tarvittava lattiapinta-ala: 5,50 x 4,0 m.

Tuotenro 3275

Harjoituskäyttöön soveltuvat eritasonojapuut, joissa lyhyet kiinnitysvaijerit
Tarvittava lattiapinta-ala: 4,0 x 2,10 m.

ERITASO-
NOJAPUUT

VAPAASTI
SEISOVAT



3355

3345

Harjoituseritasonojapuita on saatavana eri malleina. Ideaaliset käyttöön, jossa telineet laitetaan esille ja puretaan jokaisella käyttökerralla. Korkeudensäätö salpalukitteisilla liukuputkilla ja kiristyspyörillä. Aisat tuotenro 3260 puupinnoitettua lasikuitua. Eritasonojapuut tilattavissa taitettavan alastulomaton (tuotenro 7080) kanssa tai ilman.



3347



7080

Taittuvilla jaloilla varustetut eritasonojapuut vievät vähemmän lattiapintaa ja mahtuvat pienempään säilytystilaan.
Mitat taitettuna: 2,62 x 0,90 m (PxL).

Tekniset ominaisuudet:

- Säädettävä ala-aisan korkeus 1,40–1,70 m
- Säädettävä yläaisan korkeus 2,15–2,45 m
- Aisojen välinen etäisyys säädetään mitta-asteikolla varustetulla säätimellä 0,56–1,40 m.
- Aisojen enimmäisetäisyys 1,55 m mahdollista muuttamalla ylemmän pystytolpan poikittaisen tuen asentoa.
- Tarvittava lattiapinta-ala (ilman kuljetus- ja säilytysvaunua): 2,62 x 2,01 m.

TUOTENRO	JALAT	KULJETUS- JA SÄILYTYS- ALUSTA	TAITTUVA MATTO TUOTENRO 7080
3355	Kiinteä	x	x
3357	Kiinteä	✓	✓
3345	Taitettava	✓	x
3347	Taitettava	✓	✓

Tuotenro 7080

Integroitu taittomatto

Sopii vapaasti seisoviin GYMNOVA-eritasonojapuihin. Päädyissä olevilla tarranauhaliitoksilla voidaan kiinnittää muihin mattoihin. Loveukset on suunniteltu siten, että telineet sopivat alastulomattoon, jolloin maton pinnasta saadaan täysin tasainen. Irrotettava 1 denierin PVC-nahkajäljitelmäpöydä, M2-pöytäluokitus, flataatit.
Kokonaismitat: 430 x 260 x 20 cm (PxLxK).

Huom.: Mahdollisuus tilata erilliset kiinnitysvaijerit tuotenro 3292, joilla erinojapuut saadaan väkkaasti kiinni lattiaan. Lisävarusteena saatavana eritasonojapuiden keskimatto, tuotenro 3855 (katso sivu 22). Käytettäessä integroitua taittomattoa yhdessä nojapuiden kanssa tarvitaan kuljetus- ja säilytyspyörät, tuotenro 3850.

AISAT JA TANGOT

Sopii kaikkiin GYMNOVA-eritasonojapuu- ja -rekkimalleihin. 1 kpl.

Tuotenro 3260 Vakiokilpa-aisa

Pyöreä aisa vaneripuupinnoitettua lasikuitua. Ø: 40 mm. FIG:n standardien mukainen.

Tuotenro 3265 Vakiokilpa-aisa luonnonkuitua

Pyöreä, luonnonkuitupinnoitettu lasikuitua. Ø: 39,2 mm. Tämän pinnoitteen ansiosta tämä aisa varmistaa dynaamisuuden ja pidemmän käyttöiän. Luonnonkuitumateriaalin ansiosta aisan pinta on pitävämpi, minkä takia magnesiumia tarvitaan vähemmän ja suoritukseen valmistautuminen on nopeampaa. FIG:n standardien mukainen.



Tuotenro 3268 Vakiokilpa-aisa luonnonkuitua

Ø: 37,5 mm. Sama kuin tuotenro 3265, mutta halkaisijaltaan pienempi, se mahdollistaa paremman otteen pienille kooille ja oppii ensimmäiset elementit ennen siirtymistä kilpailutankoon. Vaaleanpunaisen värin ansiosta voimistelijan on myös helpompi havaita aisa esim. ensimmäisten irrotusten harjoittelun aikana.



SUOJA-PEHMUSTEET

Rekkitankoja ja eritasonojapuuaisoja varten. Paksuus: 2 cm Ø: 83 mm. 1 pari.

Tuotenro 2900 Pituus: 59,5 cm.

Tuotenro 2905 Pituus: 35 cm.



KESKIMATTO NOJAPUIDEN

Tuotenro 3855

Matto soveltuu kaikkiin vapaasti seisoviin nojapuu- ja eritasonojapuumalleihimme. Loveusten ansiosta matto sopii käytettäväksi kuljetus- ja säilytyspyörien (tuotenro 3850) kanssa. Mitat: 2,09 x 0,46 m, paksuus: 6 cm.



MINI-ERITASONOJAPUUT

Tuotenro 0120

Mahdollistaa tutustumisen ensimmäisiin voimistelun tuntemuksiin, kuten siirtymien tangosta toiseen. Helppo purkaa osiin ja kuljettaa mukana. Ylä- ja ala-aisan etäisyydensäätö 0,25–1,30 m. Aisojen korkeudensäätö:

- Ala-aisa 0,90–1,40 m.
- Yläaisa 1,40–1,90 m.

Tekniset ominaisuudet:

- Pyöreä lasikuitua, Ø: 3,50 cm.
- Pystytolppien etäisyys toisistaan: 1,54 m (mahdollistaa 1,50 m leveän voimistelumaton käytön, ei sisälly toimitukseen).
- Lattiapinta-ala: 1,77 x 1,71 m.
- Liukuestesuojat.

Kaikki minivoimistelutelineet sivuilla 63 ja 64.



VOIMISTELUTELINEIDEN AVUSTUSTELINEET

Tuotenro 2705

Mahdollistavat voimistelutelineille pääsyn. Astinlauta palautuu kaasujousen avulla automaattisesti takaisin säilytysasentoonsa telineitä vasten. Korkeudensäätö 1,50–1,90 m. Katso sivu 112.



KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA

Tuotenro 3850

Integroidut kuljetus- ja säilytyspyörät GYMNOVAN nojapuita ja vapaasti seisovia eritasonojapuita varten. Varustettu 360° ympäripyöriillä pyörillä. Asennetaan telineeseen kokoonpanon yhteydessä. 1 pari (2 kpl). Sisältyvät eritasonojapuihin tuotenro 3345, 3347 ja 3357.



VAIJERI SUOJAT

Tuotenro 2925 Pidemmät vaijerisuoja

Pituus: 2 m. 1 pari (2 kpl)

Tuotenro 2926 Lyhyet vaijerisuoja

Pituus: 1,20 m. 1 pari (2 kpl)

Tuotenro 2929

Pitkät ja lyhyet vaijerisuoja eritasonojapuille, joissa lyhyet kiinnitysvaijerit. Sisältää 4 pitkää ja 2 lyhyttä vaijerisuoja.

PYSTYTOLPPIEN SUOJAPEHMUSTEET

Eritasonojapuiden pystytolppien suojapehmusteet. Sarja sisältää kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää pehmustetta.

Tuotenro 2942

Harjoitusertasonojapuumalleja 3270 ja 3275 varten.

Tuotenro 2945

"Rio"-kilpaertasonojapuumalleja 3230, 3235, 3240 ja 3245 varten.

KIINNITYSVAIJERIT

Tuotenro 3203

Pitkät kiinnitysvaijerit ainoastaan tuotenumeroita 3230, 3240 ja 3270 varten. Vakiomittaiset kiinnitysvaijerit 4 x 5,50 m (4 lattia-ankkuria).

Tuotenro 3204

Lyhyet kiinnitysvaijerit ainoastaan tuotenumeroita 3235, 3245 ja 3275 varten. Vähentävät tarvittavaa lattiapinta-alaa noin 60 %. Kiinnitysvaijerit kiinnitetään kahdeksaan lattia-ankkuriin, lattiapinta-ala 4,0 x 2,10 m.

Tuotenro 3292

Kiinnitysvaijerit vapaasti seisovia nojapuita varten. Sisältää kaksi vaijeria ja pikakiristintä, jotka kiinnitetään korkeisiin pystytolppiin ja lattia-ankkureihin. Pitää eritasonojapuita vakaasti kiinni lattiassa. Helppo asentaa ja purkaa. Suositellaan erityisesti isokokoisimmille voimistelijaille. Tarvitaan ainoastaan kaksi lattia-ankkuria.



VAKIOMIT- TAISET KILPA-PUOMIT

Näissä vakiomittaisissa puomeissa on vahvistettu alumiinirunko, jossa on luistamaton synteettinen nahkapäällyste mukavuuden ja liikkumisen helpottamiseksi. Niiden alustuloalue on valmistettu 5 mm:n polyuretaanivaahdosta, joka mahdollistaa erinomaisen iskujen ja tärinän vaimentamisen. FIG-hyväksytty versio (tuotenro 3610) on varustettu pehmeillä vaahtomuovisilla päätykupeilla optimaalista suojaa varten. Nopea ja helppo korkeudensäätö 0,90–1,40 m. Korkeudensäädön mitta-asteikko puomin jaloissa. Nämä puomit toimitetaan luistamattomilla pehmusteilla, jotka varmistavat suoritusvakaan. Lisävarusteina tilattavat siirtopyörät tuotenro 3695 ja jalkojen pehmustesuojat tuotenro 2920.



Pariisin olympialaisissa 2024 käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

TEKNISET OMINAISUUDET:

- Pituus: 5 m - Leveys: 10 cm
- Nopea ja yksinkertainen korkeudensäätöjärjestelmä 0,90–1,40 m liukujärjestelmällä ja ergonomisella kaksimateriaalista kiristyspyörällä
- Kestävä alumiinirunko keskirivan ansiosta
- Pehmeät vaahtomuoviset päätykupit (vain tuotenro 3610)
- 5 mm:n puristettu polyuretaaninen joustopehmustekerros
- Puomin jalat sivuttaisvahvikkeella estävät tarpeettomat liikkeet ja sivuttaistärinän
- Toimitetaan liukuestesuojien kanssa.



Tuotenro 3610

Vakiomittainen puomi, jossa pehmustetut päätykupit FIG:n hyväksymä.

Tuotenro 3611

Vakiomittainen puomi, jossa PVC-päätykupit



Pehmeät päätykupit



Vahvistettu alumiinirunko

PUOMI "COMPACT"-MALLIT




Tuotenro 3612

Tämä vakiomitoitettu vakiopuomi on ihanteellinen niille, joiden on koottava ja purettava välineet jokaisen kerran yhteydessä integroidun patjan ja kuljetus- ja säilytysvaunun ansiosta. Jalat ovat säädettävissä 0,90-1,40 m ja sen integroitu, kokoontaitettava matto helpottaa tämän sarjan pystyttämistä ja säilyttämistä.

Sisältää:

- Puomin standardijaloilla tuotenro 3611 (katso sivu 25)
- Kuljetus- ja säilytysvaunu tuotenro 3695.
- Taitettava integroitu alastulomatto tuotenro 7086.

Puomi tilattavissa taitettavan alastulomaton kanssa tai ilman.



INTEGROITU ALASTULOMATTO

Tuotenro 7086

Integroitu taitettava alastulomatto vakiojalkaisille GYMNOVA-puomeille. Maton ja patjan kuljetusta varten tarvitaan kuljetus- ja säilytysvaunu tuotenro 3695.

Patja on valmistettu polyuretaanivaahdosta, ja siinä on irrotettava 1 denierin PVC-näköjäljitelmäpäällinen, M2-paloluokitus, flataatiton. Päädyissä olevilla tarranauhaliitosten avulla voidaan kiinnittää muihin mattoihin. Loveukset on suunniteltu siten, että telineiden jalat sopivat täydellisesti alastulomattoon, jolloin maton pinnasta saadaan täysin tasainen. Mitat: 460 x 300 x 20 cm (PxLxK). Eurooppalaisen NF-EN 12503 -standardin mukainen.



Matalat puomit soveltuvat aloitteleville voimistelijoille. Liikkeiden opettelu maan tasalla tuntuu turvallisemmalta eikä putoamista tarvitse pelätä.

MATALAT PUOMIT

Vastaava tuote kuin kilpailumalli tuotenro 3611 mutta matalilla jaloilla. P: 5 m.

Tuotenro 3670

Matala puomi, korkeus 20 cm

Tuotenro 3672

Matala puomi, korkeus 40 cm


Puomin rungon alla tilaa 20 cm paksulle alastulomaton.


VAAHTOMUOVIRAKENTEINEN HARJOITUSPUOMI

Tuotenro 3665

Mukava ja tukeva puomi harjoittelukäyttöön

Useita puomeja voidaan yhdistää toisiinsa tarranauhaliitosten avulla. 1000 denierin PVC-päällinen, M2-paloluokitus. Ei sisällä ftalaattia. Mitat: 250 x 24 / 15,50 x 8 cm (PxLxK)





6016



PUOMIN LISÄPEHMUSTEET

Irrotettavat puomin lisäpehmusteet. Nopea kiinnitys puomin runkoon tarranauhakiinnityksen avulla. Iskuja tehokkaasti vaimentava vaahtomuovirakenne. Paksuus 15 mm.

Tuotenro 3661 Pituus: 1 m.
Tuotenro 3662 Pituus: 2,50 m.



PUOMIN LEVENTÄJÄ

Tuotenro 3682 Sopii kaikkiin GYMNOVA-puomirunkoihin. Lisää suorituspinnan leveyttä. Päällinen vastaava kuin vakiomittaisen puomin päällinen. Leventäjän pehmusteen eri tiheyksissä on tuntopisteitä, jotka auttavat hahmottamaan puomin 10 cm:n leveyden. Pituus: 2,50 m. Leveys: 25 cm.

PUOMIN U:N MUOTOINEN LEVENTÄJÄ

Tuotenro 3664 Mahdollistaa useiden toistoa vaativien liikkeiden harjoittelun vähentämällä niveliin ja raajoihin kohdistuvaa rasitusta. Leveämpi suorituspinta lisää voimistelijan suoritusvarmuutta. Kaksi leventäjää kattaa puomin koko pituuden. Suositellaan aloittelijoille, se on valmistettu vaahtomuovista yksinkertaisella ripustusjärjestelmällä. Pituus: 2,50 m. Leveys: 25 cm.




MONITOIMIMATTO "CARPETTE"

Tuotenro 6016 Monitoimimatto, valmistettu erittäin pehmeästä ja iskuja vaimentavasta vaahtomuovista. Päällinen miellyttävää joustavaa jersey-kangasta. Pohjassa liukuestepinta. Soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi puomin kanssa, sillä se mukautuu telineen muotoihin. Mitat: 145 x 100 x 1,5 cm (PxLxK). Katso s. 73.



PUOMIN IRROTETTAVA PÄÄLLINEN

Tuotenro 3652 Päällinen on käytännöllinen ratkaisu puomisi uudistamiseen. Helppo asentaa. Päällinen peittää puomin kuluneen rungon. Sopii kaikkiin 5,0 m standardimittaisiin puomimalleihin (GYMNOVA ja muut merkit). Peittää puomin rungon ilman, että aiempaa päällistä tarvitsee poistaa. Päällinen on samankokoinen kuin vakiomittaisen puomin runko. Päädyt ovat joustavaa kangasta. P: 5 m. Päällinen kiinnitetään tarranauhaliitoksilla ja joustavilla PVC-tukipuikeilla, minkä ansiosta päällisen kireyttä on mahdollista säätää (käyttäjät asentaa).



KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTAT

Tuotenro 3695 Voimistelutelineen siirtopyörät. Voimistelutelineen kumpaankin jalkaan asennettavat siirtopyörät. 1 pari.

INTEGROIDUT SIIRTOPYÖRÄT

Tuotenro 3697 Kiinnitetään toisen jalan ulkoreunaan. Vastakkaiseen jalkaan kiinnitetään nostokahva. Voimisteluteline siirretään nostamalla puomia kahvan avulla siirtopyörien varaan. 1 pari.



SUOJAPEHMUSTEET

Tuotenro 2920 Vakiomittaisten puomien ja hyppytelineiden jalkojen suojapehmusteet. 1 pari (2 kpl)

Tuotenro 1398 Matot, joissa loveukset puomin jalkoja varten. Puomin lattiajalat peitetään neljällä suojapehmusteella, jolloin puomin jalkojen ja 2 m leveän standardialustumaton väliin ei jää rakoa. Mitat: 94 x 25 x 20 cm (P x L x K), paksuus: 20 cm. 4 kpl.



1 VAUHDINOTTORATA KILPAKÄYTTÖÖN

Tuotenro 2106 Päällinen miellyttävää ja kestävää neulehuopaa. Keskellä dynaaminen solumuovi. Pohjassa liukuestepinta. Mitat: 25 x 1 m, paksuus: 25 mm.

2 KÄSIENTYÖNTÖMATTO ARABIALAISALKUISILLE HYPYILLE

Tuotenro 2117 Erinomainen arabialaisalkuisia Yurchenko-hyppyjä varten. Lisää mukavuutta, vaimentaa iskuja ja vähentää rasitusvammoja. Päällinen pehmeää joustavaa jersey-kangasta, M1-paloluokitus ja pohjassa liukuestepinta. Mitat: 120 x 100 cm, paksuus 3 cm.



3 KOROKEPANEELI

Tuotenro 2753 Paneeli on mitoitettu siten, että vauhdinottorata ja hyppytelineen jalat ovat samalla korkeudella. Tuo lisädynamiikkaa ponnahduslauta. Paksuus: 25 mm.

- Rakenne:
- Paneelin mitat 3,10 x 1 m.
 - Jatkopaneelin mitat 1,30 x 1 m.

4 "EVOLUTION"-PONNISTUSLAUDAT

Tuotenro 2186 Jäykempi "Hard"-ponnistuslauta kilpakäyttöön

Tuotenro 2187 Pehmeämpi "Soft"-ponnistuslauta kilpakäyttöön

Katso tuotekuvaus sivulta 38.



5 HYPPYTELINE YHDELLÄ KESKIJALALLA

Tuotenro 3404 (Katso sivu 33). FIG:n hyväksymä.



6 PONNISTUSLAUDAN SUOJAPEHMUSTE

Tuotenro 2115 Ponnistuslaudan 1,20 m pitkä suojapehmuste erityisesti Yurchenko-hyppyjä varten. Sopii kaikkiin ponnistuslautamalleihin. Pohjassa liukuestepinta.



7 HYPPYTELINEEN SUOJAMATTO

Tuotenro 2921 Suojamatto on kehitetty suojaamaan hyppytelineen koko metallijalustaa. Viistotun muodon ansiosta voimistelija pääsee nopeasti pois telineeltä epäonnistuneen hypyn jälkeen. 1 pari.

Leveys vauhdinottoradan puolelta: 1 m, leveys alastulon puolelta: 2 m, pituus: 1,20 m. Paksuus: 30 cm. Kiinnitetään tarranauhaliitoksen avulla alastulon lisämattoon tuotenro 7006.


8 ALASTULON LISÄMATTO

Tuotenro 7006 Voimistelijoiden turvallisuutta ja mukavuutta parantava päällysmatto, joka asetetaan alastulomattojen päälle. Mitat: 600 x 200 x 10 cm (PxLxK). Pakollinen FIG:n kilpailuissa, katso tuotekuvaus sivulta 69.



9 HYPYN ALASTULOMATTOSARJA

Tuotenro 1705 Koostuu kolmesta kaksitiheyksisestä vahtomuovimatosta tuotenro 1613, mitat 200 x 260 x 20 cm. Kokonaispinta-ala: 15,60 m². Katso tuotekuvaus sivulta 67.





MONTREAL HYPPYTELINE YHDellä KESKIJALALLA

Mukava ja turvallinen käyttää. Vakaa rakenne ja käsien työntöalueen vaimentava pehmusterros antavat hyppysuoritukseen lisää varmuutta.



Tuotenro 3404

Hyppyteline, jossa kaksivärinen dynaaminen hyppypöytä. Joustava iskuja vaimentava etuosa ja yläpinnassa luistamaton käsien työntöalue.

Hyppypöydän dynaamiset joustomuovikuutiot ja jouset mahdollistavat mukavan vasteen käsien työntövaiheessa.

Säätöjärjestelmän ansiosta korkeudensäätö on erittäin helppo tehdä yhdellä toimenpiteellä. Muotoiltu suojapehmuste peittää koko keskijalan (kolmiosainen suojaus) voimistelijan turvallisuuden varmistamiseksi.



SKANNAA MINUT



3404




Pariisin olympialaisissa 2024 käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

TEKNISET OMINAISUUDET:

- Korkeudensäätö 1–1,35 m ilman suojapehmusteen poistoa 5 cm:n välein aseteltujen lukitusloviin avulla.
- Korkeus helposti tarkistettavissa suojapehmusteen kummallakin puolella olevista korkeusmerkinnöistä.
- Toimitukseen sisältyy keskijalan suojapehmuste tuotenro 3402 ja lattiakiinnitysjärjestelmä (ilman lattia-ankkureita).



13 dynaamista jousia, jotka on mukautettu erityisesti hyppäämiseen



ERILLISOSAT

Tuotenro 3454 Hyppypöytä

Hyppypöytä sopii erityyppisillä jaloilla varustettuihin GYMNOVA-hyppytelineisiin (paitsi maahan asti säädettävät jalat, kysy lisätietoja). Sisältää jalkojen kiinnityssarjan.

Tuotenro 3401 Keskijalusta ilman suojaa

Tuotenro 3402 Ympärikiertävä reunasuojapehmuste



HYPPYTELINEET HARJOITTELUUN

Hyppytelineet, jotka on varustettu rungolla, joka on identtinen FIG:n hyväksymän holvipöydän kanssa. Korkeudensäätö lukitussalvan ja kiristyspyörän avulla. Toimitukseen sisältyy lattiakiinnitysjärjestelmä (ketju + säädettävä kiristin). Lisävarusteena tilattavissa siirtopyörät tuotenro 3695 ja jalkojen suojapehmusteet tuotenro 2920.



3453



3455

Tuotenro 3453
mGym-hyppyteline
Korkeudensäätö 1,30–1,65 m. Soveltuu Team Gym-käyttöön.

Tuotenro 3455
Standardimallinen hyppyteline
Korkeudensäätö 0,95–1,45 m.



HYPPYTELINE ALASTULOMONTUN REUNUS



Tuotenro 3416
Hyppyteline, jossa keskijalka, jalustan suojus ja lattiakiinnitysjärjestelmä. Vastaava kuin tuotenro 3404, mutta alatulomontuille lattiakiinnityksellä. Tämäntyyppinen pöytä vähentää tarvittavaa lattiailaa verrattuna kilpailevaan malliin.

PUSH-OFF -HARJOITUSTELINE



Tuotenro 3495
Ihanteellinen hyppäämisen opetukseen, se helpottaa toisen lennon työtä ja tarjoaa tehonlisäyksen pienille kooille. Se vähentää myös ranteen vammoja ja sitä voidaan käyttää maassa kuten hevosella. Valmistettu mukavuuskankaasta, joka on identtinen hyppytelineen kanssa, ja metallirungosta, joka on varustettu kiristysjoustokaapeleilla. Pituus: 90 cm.

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset erityisiä hyppytelineitä erikoishuoneisiin.



Moduuli on valmistettu vaahtomuovista, joka lisää vähitellen voimistelijan uskallusta harjoitteissa, joissa ylitetään erilaisia esteitä. Koostuu neljästä päällekkäin asetettavasta osasta, joiden avulla mahdollista rakentaa erikorkuisia ja muotoisia esteitä. Moduulit voidaan irrottaa toisistaan ja käyttää erikseen. Tiivis vaahtomuovi, pohjassa liukuestepinta ja kantokahvat. Ne sopivat myös pienten lasten voimisteluun koulutuskursseja luotaessa.



VAAHTOMUOVIRAKENTEISET HYPPYMODUULIT

Tuotenro 3472

Hyppymoduuli, joka lisää voimistelijan varmuutta opeteltaessa erityyppisiä hyppyjä. Koostuu neljästä päällekkäin asetettavasta osasta, joiden avulla voidaan toteuttaa erilaisia kaltevuksia ja rakentaa erikorkuisia kokonaisuuksia, mukaan lukien FIG:n määrittämät miesten ja naisten korkeudet. Mukana toimitetaan metalliset lattialla seisovat tukikiskot.

- Säädösten mukaiset kaltevuudet toteutettavissa korkeuksissa: 1,05 / 1,15 / 1,25 / 1,35 m.
- Harjoituskäytössä kaltevuudet toteutettavissa korkeuksissa: 0,85 / 0,95 / 1,05 / 1,15 m.
- Kokonaismitat: 135 x 95 cm (PxL).

Koostuu neljästä päällekkäin asetettavasta osasta:

- Ylämoduuli: 95 x 85 cm (PxL)
- Kolmiomoduuli: 95 x 12/55 cm (PxL)
- Suorakaidemoduuli: 95 x 10 cm (PxL)
- Suorakaidemoduuli: 95 x 20 cm (PxL).

SUURI MODUULIRA- KENTEINEN HYPPYARKKU "TRAPEZIUM"

Tuotenro 0261

Vaahtosokkeli, joka koostuu 4 elementistä, jotta voit löytää, aloittaa tai oppia voimistelun täysin turvallisesti. Mahdollistaa pääsyn avustustelineisiin ja telineisiin.

Jokainen moduuliosa valmistettu kahdesta eri tiheyksisestä vaahtomuovista. Yläosan jäykempi vaahtomuovi tarjoaa paremman vakauden. Varustettu kantokahvalla ja liukumattomalla pohjalla.

- Useita eri korkeusvaihtoehtoja: 30, 60, 90 ja 120 cm.
- Moduuliosien korkeus 30 cm.
- Kokonaismitat: 120 x 90/40 x 120 cm (pituus x pohjan leveys / yläpinnan leveys x korkeus).

Eri moduulien mitat:

- 120 x 52,50 / 40 x 30 cm (PxLxK)
- 120 x 65 / 52,50 x 30 cm (PxLxK)
- 120 x 77,50 / 65 x 30 cm (PxLxK)
- 120 x 90 / 77,50 x 30 cm (PxLxK)



UUTUUS!

LISÄMATTO HYPPYTELINEELLE

Tuotenro 3410

Ihanteellinen harjoitteluun, sen avulla voimistelijat voivat ylittää itsensä ilman ylimääräistä väsymystä vähentämällä toistuvan harjoittelun aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti hyppäämiseen kehitetty 4 cm:n paksuinen ylimääräinen matto peittää törmäysalueen kokonaan vähentää loukkaantumisriskiä sekä ranteiden mikrotraumaa.

Todellinen lisä mukavuuteen, se tukee voimistelijan edistymistä. 1000 denierin ftalaattimattasta PVC:stä, jolla on M2 paloluokitus, valmistettu päällinen kiinnitetään 6 remmillä. Mitat: 151 x 95 x 4 cm (PxLxK).



VAUHDINOTTORATA

Tuotenro 2101

Päällinen miellyttävää, kestävää neulehuopaa. Keskellä dynaaminen solumuovi. Pohjassa liukuestepinta. Mitat: 25 x 0,66 m, paksuus: 17 mm.

MITTA NAUHA

Tuotenro 2112

P: 30 m. Tilattavissa lisävarusteena vauhdinottoraja varten.

TARRA- NAUHAT

Tuotenro 2113

Mittanauhan kiinnitykseksi vauhdinottorataan.



2920 + 2922



3408

SUOJAPEHMUSTEET

Tuotenro 2920

Vakiomittaisten puomien ja hyppytelineiden jalkojen suojapehmusteet. 1 pari (2 kpl).

Tuotenro 2922

Hevos- ja hyppytelineiden lattiakiinnitysketjun suojapehmuste.

KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA

Tuotenro 3408

Lisävarusteena tilattavissa kuljetus- ja siirtoalusta hyppytelinettä (yhellä keskijalalla) tuotenro 3404 varten.

Tuotenro 3695

kuljetus- ja säilytysvaunu standardijalkaisille hyppytelineille. 1 pari.



PONNISTUS- LAUDAT KILPA

Intensiiviseen käyttöön suunnitellut kilpaponnistuslaudat edesauttavat voimistelijaa toistamaan hyppyjä useita kertoja väsymättä. Jousien sijoittelu yhdessä monikerroksisen kaarevan puu- ja hiilikuiturakenteisen päällislaudan kanssa tekevät ponnistuslaudasta erittäin dynaamisen.



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

Pariisin olympialaisissa 2024
käytettävä tuote



Ponnistuslaudat tarjoavat optimaalisen mukavuuden ja hyppyvaiheessa parhaan mahdollisen vakauden palauttaen hyppyenergian välittömästi takaisin voimistelijalle. Saatavana kaksi mallia ”Hard” ja ”Soft”, joista nais- ja miesvoimistelijat voivat valita itsellensä parhaiten sopivan mallin.



Tuotenro 2186

Jäykempi ”Evolution”-ponnistuslauta ”Hard”

Suunniteltu painavimmille voimistelijoille (50-100 kg). Punainen piste merkinä jäykemmästä mallista. Varustettu kahdeksalla jousella. Paino: 25 kg.



Tuotenro 2187

Pehmeämpi ”Evolution”-ponnistuslauta ”Soft”

Suunniteltu kevyemmille voimistelijoille (40-75 kg). Varustettu viidellä jousella. Paino: 23 kg.

TEKNISET OMINAISUUDET:

- Vakiomittainen 120 x 60 cm neulehuovalla päällystetty kaareva puu- ja hiilikuiturakenteinen lauta
- Korkeus: 23 cm
- Integroidut kantokahvat
- Liukuestesuojat
- Kartion muotoiset teräsjouset



Dynaaminen ponnistuslauta, integroidut kantokahvat ja liukuestesuojat



Kartion muotoiset jouset



Ponnahduslaudat, jotka on varustettu liikkuvilla pyörillä (paitsi viitenumerot 2196 ja 2197), luistamattomilla pehmusteilla ja kierrejousilla. Alustat vakio mitoilla 120 x 60 cm kaarevaa vaneria integroiduilla vahvistuksilla, jotka on peitetty mukavuuskerroksella (paitsi viite 0014) ja matolla.

KILPAPONNISTUSLAUDAT 23 CM

Kaksi ponnistuslautamallia, joista voimistelija voi valita itselleen sopivimman. Alimman jousen sijoituksen ansiosta ponnistuslautan työskentelyalueen hyppyenergia palautuu tehokkaasti voimistelijalle. Korkeus: 23 cm, paino: 24 kg.



Tuotenro 2196
Jäykempi "Nova'Jump" Hard -ponnistuslauda
9 kierrejoustusta.



Tuotenro 2197
Pehmeämpi "Nova'Jump" Soft -ponnistuslauda
7 kierrejoustusta.

PONNISTUSLAUDAT



Tuotenro 2130
Korkea ponnistuslauda - 40 cm
Erittäin joustava. Suositeltava käytettäväksi sen sijaan, että kaksi ponnistuslaudaa sijoitettaisiin päällekkäin. Parantaa turvallisuutta ja suorituskykyä. Varustettu kahdella kierrejousella.
Korkeus: 40 cm, paino: 25 kg.



Tuotenro 2190
Harjoitusponnistuslauda - 21 cm
Varustettu kahdella jäykällä kierrejousella. Neulehuopapäällinen ja 2 cm paksu pehmustekerros.
Korkeus: 21 cm, paino: 24 kg.



Tuotenro 2150
Dynaaminen ponnistuslauda - 25 cm
Varustettu kahdella jäykällä kierrejousella. Neulehuopapäällinen ja 2 cm paksu pehmustekerros, joka helpottaa hyppien toistoa.
Korkeus: 25 cm, paino: 23 kg.



Tuotenro 0014
Aloittelijan pehmeä ponnistuslauda - 23 cm.
Perinteinen ponnistuslauda aloittelijoille ja koululaisille. Varustettu kahdella kierrejousella. Neulehuopapäällinen ilman pehmustekerrosta.
Korkeus: 23 cm, paino: 22 kg.



TRAMPO TREMP

Tuotenro 5090

Soveltuu erinomaisesti erilaisten hyppien harjoitteluun antaen voimistelijalle huomattavasti enemmän hyppyvoimaa. Tuo voimistelijoille huomattavasti lisää tehoa. Mitoitukseltaan (129 x 98 cm) lähellä vakio mitaista ponnistuslaudaa, joten voimistelija ei tarvitse muuttaa vauhdinottoaan tai hyppypaikan sijaintia. Korkeus helposti säädettävissä kolmeen eri asentoon:

26, 30 ja 34 cm. Vahvistettu impulssikangas on valmistettu PVC:stä, jossa on keskellä oleva ristimerkintä. Ympärikiertävä 3 cm paksu suojapehmuste. Verkko kiinnitetty runkoon 34 teräsousella. Paino: 27 kg.


PONNISTUSLAUDAN SUOJAPEHMUSTE

Tuotenro 2115

Ponnistuslautan 1,20 m pitkä suojapehmuste erityisesti Yurchenko-hyppyä varten. Sopii kaikkiin ponnistuslautamalleihin. Pohjassa liukuestepinta.



Hyppyssä käytettävät ilmatäytteiset "Impulsion"-moduulit sivulla 100.



HEVOS- TELINEET KILPA- KÄYTTÖÖN

Hevostelineet aidolla nahalla (tuotenro 3570) tai keinonahalla (tuotenro 3540). Rungonmuodon ansiosta nämä hevoset tarjoavat voimistelijalle mahdollisuuden esiintyä tasaisella pinnalla, jossa on pieniä kaarevia ranteita keventäen. Suoraan runkoon ja pystysuoraan merkityt merkinnät mahdollistavat helpon ja tarkan kädensijan etäisyyden ja laitteen korkeuden säätämisen. Nahkapäällyste tarjoaa tehokkaan otteen ja vähentää liukastumisvaaraa. Hevostelineiden vakauden varmistavat myös luistamattomat pehmusteet, jotka estävät kaiken liikkeen voimistelijan kulkureittien aikana. Päällysteen alla oleva kerros agglomeroitua polyuretaanivaahtoa suojaa voimistelijaa harjoitusten aiheuttamilta mikrotraumoilta.



Pariisin olympialaisissa 2024 käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

3570



Tuotenro 3570
Hevosteline, runko aitoa nahkaa
FIG-hyväksyntä.

Tuotenro 3540
Hevosteline, runko keinonahkaa

TEKNISET OMINAISUUDET:

- Korkeudensäätö 0,90–1,40 m kaiverretun mitta-asteikon avulla
- Leveydensäätö 38–47 cm säätöpyörän avulla
- Vanerirakenteiset kaarikahvat, joiden alaosa alumiinia
- Liukuestesuojat
- Lattiakiinnitysjärjestelmä (ketju ja kiristin)



Tarkka välin säätö



Korkeudensäätö ja pikakiristys



Dynaaminen ponnistuslauta, integroidut kantokahvat ja liukuestesuojat

Vaihtoehdot: siirtopyörät (tuotenro 3695 ja 3697, katso sivu 29) ja suojapehmusteet (tuotenro 2922 ja 2923, katso sivu 45).



HEVOSTELINEET MATALA

Harjoituskäyttöön suunnitellut, matalat keinoahalla päällystetyt hevostelineet (sama runko kuin tuotenro 3540). Nopea kaarikahvojen etäisyydensäätö rungossa olevien mittamerkintöjen avulla. Saatavilla kaksi eri mallia, joiden alle voidaan sijoittaa 10 ja 20 cm paksut matot.

Tuotenro 3572

Matala hevosteline 10 cm:n matolle.
Korkeus: 40 cm.



Tuotenro 3573

Matala hevosteline 20 cm:n matolle.
Korkeus: 50 cm.



HARJOITUSTATTI JOUSTOPEHMUSTEKERROS

Tuotenro 3590

Lisää turvallisuuden tunnetta harjoiteltaessa hevostelineen ympäri tehtäviä liikkeitä. Valmistettu kestävästä vaahtomuovista. Ftalaatiton PVC-päälinen M2-paloluokituksella. Sen lattiataason kokoonpano edistää voimistelijan tekniikan opetusta ja nopeaa siirtymistä. Sarjaan kuuluvat tuotenro 3585, tuotenro 3587 ja tuotenro 3589.

Tuotenro 3585 Korotuskiekko

Käytetään tuotenumeroiden 3587 ja 3589 korottamiseen.
Pohjan halkaisija: 80 cm. Korkeus: 20 cm.

Tuotenro 3587 Harjoitustatti

Aloitteleville voimistelijoille harjoituskäyttöön.
Pohjan halkaisija: 80 cm. K: 52 cm.

Tuotenro 3589 Jättitatti

Edistyneemmille voimistelijoille harjoituskäyttöön.
Pohjan halkaisija: 100 cm. Korkeus: 20 cm.



Kaikki sarjan osat voidaan myydä erikseen.



HARJOITUSTATTI

Tuotenro 3581

Harjoitustattia (Ø 60 cm) käytetään lattiatasolla 45 cm:n korkeudessa. Ristinmuotoiset tukevat metallijalat, joissa liukuestesuojat. Toimitukseen sisältyy pehmustettu irtopäälinen tuotenro 3583. Mahdollista käyttää ilman pehmustettua päällistä. Voidaan käyttää myös yhdellä tai kahdella hevosen kaarikahvalla (lisävaruste, tuotenro 3584).

Lisävarusteet

Tuotenro 3582 Harjoitustatin päälinen tuotenro 3581. K: 15 cm.

Tuotenro 3583 Harjoitustatin pehmustettu irtopäälinen tuotenro 3581.

Tuotenro 3584 Kaarikahvat harjoitustattia tai hevostelineettä varten. 1 pari.

Tuotenro 3581 Maton keskellä reikä jalustaa varten ja loveukset jalkoja varten.

Mitat: 200 x 200 x 20 cm (PxLxK).



HEVOSTELINEEN KAARIKAHVAT

Tuotenro 3520

Vaneria alumiinipohjalla. Toimitetaan ilman kiinnitysosia. 1 pari.

HEVOSTELINEEN KAARIKAHVAT PUOMEILLE

Tuotenro 3586 – Suunniteltu hevosliikkeiden harjoitteluun pienimmille voimistelijoille. Voidaan käyttää erimallisissa puomirungoissa. Säättöhihnan avulla kahvojen etäisyyttä voidaan säätää olkapäiden leveyteen sopivaksi. Muovipinnoite. Toimitetaan ilman suojapehmustetta. 1 pari.

Tuotenro 3588 – Erillinen suojapehmuste. Suojaa voimistelijaa liikkeitä harjoiteltaessa. Käytetään kaarikahvojen tuotenro 3586 kanssa.



SUOJAPEHMUSTEET

Tuotenro 2922 – Hevos- ja hyppytelineiden lattiakiinnitysketjun suojapehmuste.

Tuotenro 2923 Hevostelineen jalkojen suojapehmusteet. 1 pari (2 kpl).

SIIRTO-, KULJETUS JA SÄILYTUSPYÖRÄT

Tuotenro 3695 Kuljetus- ja säilytysvaunu, jossa on 360° ympäröivät saranoidut pyörät, jotka kiinnitetään voimistelutelineen jalkoihin.

Tuotenro 3697 Siirtopyörät.

Katso lisätietoja sivulta 29.



JOUSTON SÄÄDÖLLÄ VARUSTETTU KILPARENGASTELINE

FIG-hyväksytyn rengastelineen joustoa voidaan säätää (jousto jäykästä erittäin joustavaan). Joustavan ripustustangon ansiosta se mukautuu jokaisen voimistelijan tekniikkaan ja kokoon saadakseen optimaaliset tunteukset.

Parisiin olympialaisissa 2024
käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL



3770



Tuotenro 3770

Voimakas iskunvaimennus mahdollistaa liikkeiden pidempiaikaiset toistot, vähentää merkittävästi voimistelijaan kohdistuvaa rasitusta ja pienentää rasitusvammojen syntyä. Se varmistaa laadukkaat kulkuyhteydet kaksinkertaisen vaijerikiinnityksen ansiosta ja eliminoi siten turhat liikkeet. Telineen levenevän muodon ansiosta alastuloalue on suurempi ja esteetön, mikä mahdollistaa turvallisten alastulojen suorittamisen. Se on helposti säädettävissä ihmisen pituuteen suoraan liukumäkiin merkittyjen merkintöjen ansiosta. Optimaalinen vakaus neliönmuotoisten pystytukien ja kaksoiskappaleiden ansiosta.

TEKNISET OMINAISUUDET


- Vanerirakenteiset renkaat
- Varustettu joustonsäädöllä
- Joustava lasikuituripustin
- Rungon korkeus: 6,05 m
- Renkaiden korkeus: 2,90 m
- Kaksinkertaiset kiinnitysvaijerit
- Mukana renkaiden pysäytysväline
- Toimitukseen sisältyvät esikorreussäädetyt voimistelurenkaat



Vanerirakenteiset renkaat



Korkeussuunnassa säädettävät jalat



Jouston säätö



KILPA-RENGASTELINE



Tuotenro 3700

Telineen runko valmistettu neliönmuotoisesta teräsputkesta. Kaksinkertainen vajjerikiinnitys. Muovipinnoitetut kiristysvajjerit pikakiristimillä mahdollistavat telineen nopean pystytyksen ja purkamisen. Voimistelurenkaat, tehtaalla esikorreussäädetyt vajjerit ja renkaiden koukullinen pysäytysväline sisältyvät toimitukseen.

Vanerirakenteiset renkaat. Rengastelineen kokonaiskorkeus: 5,90 m.

Lisävarusteena tilattavissa jouston säätöjärjestelmä tuotenro 3790 (katso sivu 50), joka parantaa renkaiden käyttömukavuutta.



MINI-RENGASTELINE

Tuotenro 0130

Mahdollistaa tutustumisen ensimmäisiin voimistelun tuntemuksiin ja kokeilla tätä vahvaa telinettä kuin kokeneemmat. Helppo purkaa osiin ja kuljettaa mukana. Aisan korkeudensäätö 0,21–1,21 m. Rengastelineen enimmäiskorkeus: 2,34 m.

Tekniset ominaisuudet:

- Vanerirakenteiset voimistelurenkaat, renkaan ulkohalkaisija: 23,6 cm
- Pystytolppien etäisyys toisistaan: 1,54 m (mahdollistaa 1,50 m leveän voimistelumaton käytön)
- Lattiapinta-ala: 1,77 x 1,71 m
- Liukuestesuojat

Kaikki minivoimistelutelineemme sivuilla 63 ja 64.



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄ RENGASTELINE

Tuotenro 3750

Seinään kiinnitettävän telineen korkeudensäätö 0,20–2,90 m. Sivulle taitettuna se säästää huomattavasti tilaa voimistelusalilla, kun se ei ole käytössä. Voimistelurenkaat sisältyvät toimitukseen.

Lisävarusteena tilattavissa jouston säätöjärjestelmä tuotenro 3792 (katso sivu 50), joka parantaa renkaiden käyttömukavuutta.



KATTOON KIINNITETTÄVÄT RENGASTELINEET

Nämä avustustelineet ovat ihanteellisia harjoitteluun, sillä ne säästävät tilaa voimistelusalissa verrattuna kilpailuavustustelineisiin. Kattoon tai runkoon kiinnitettynä ne takaavat turvallisuuden ja optimaalisen tuen voimisteluharjoituksia suoritettaessa.

Tuotenro 3765

Kattoon kiinnitettävä rengasteline ilman jouston säädön ominaisuutta. Vastaa perinteistä rengastelinettä. Mitat: 265 x 50 cm (PxL).

Tuotenro 3768

Kattoon kiinnitettävä rengasteline renkaiden jouston säädön ominaisuudella. Se tarjoaa iskunvaimennusta, rajoittaen voimistelijan väsymystä ja rasitusvammoja. Mitat: 217 x 50 cm (PxL).

Huomaa: niiden asennus vaatii erityistä analyysiä, ota yhteyttä räätälöityä tutkimusta varten.



RENKAIDEN RIPUSTUSJÄRJESTELMÄ

Tuotenro 3761

Renkaiden ripustusjärjestelmä, joka voidaan asentaa rengastelineeseen. Erinomainen väline koulukäyttöä ja rengasvoimisteluun tutustumista varten. Rekkitangon korkeudensäätö 2,90–1,90 m. Sisältää voimistelurenkaat, vajjerit ja säätöketjut.

Suosittellemme käytettäväksi yhdessä jouston säätöjärjestelmän tuotenro 3790 (katso sivu 50) kanssa.

ELASTANO

Tuotenro 3794

Elastano-renkaiden avulla voit työskennellä vauhdin elementtien, kuten suurien käännösten ja poistojen sekä "Honman" parissa helpommin tämän nerokkaan järjestelmän ansiosta, jossa periaatteena on vähentää vartalon painoa asteittain ja olla voimistelijan mukana koko ajan. Elementtiä pitkin. Se voi myös auttaa voimistelijaa voimaelementtien suorittamisessa. Sisältää joustonarut, kiinnitysosat ja säädettävän voltivyyön tuotenro 2840.



FIFTY FIFTY- VOIMAHARJOITUSVÄLINE

Tuotenro 3795

Voimaharjoitusväline, joka vähentää vartalon painoa noin puolella. Tämä mahdollistaa teknisten liikkeiden toistamisen ilman väsymystä (harjoitukset renkailla, lankut, käännökset jne.). Renkaat säädettävissä 2,80 metriin asti ja sovitettavissa kaikkiin GYMNOVA-avustustelineisiin ja vöihin. Toimitukseen sisältyvät roikuntaköydet, hihnapyörä ja karabiinihaka. Ei sisällä voltivyyötä eikä voimistelurenkaita.

Kysy meiltä lisätietoja kiinnityksestä muuhun rakenteeseen.

RENKAIDEN JOUSTON SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ JA KIINNIKKEET

jouston säätöjärjestelmä, jonka avulla perinteinen rengasteline voidaan muuttaa joustosäädettäväksi telineeksi. Viisi eri joustoasetusta, joista yksi neutraali.

Parantaa iskunvaimennusta vähentäen lihaksiin kohdistuvaa rasitusta ja toimii teknisenä ja opettavaisena apuna voimistelijoille. Renkaiden portaaton korkeudensäätö. Alin käyttökorkeus 20 cm ja ylin sama kuin kilpakorkeus. Voimistelurenkaat mahdollista laskea tarvittaessa lattiatasolle. Toimitus ei sisällä voimistelurenkaita.

Tuotenro 3790

Rungolle tuotenro 3700 ja ripustimelle tuotenro 3761. Vajerijärjestelmä sisältyy toimitukseen.



Tuotenro 3792

Seinäkiinnikettä tuotenro 3750 varten. Toimitetaan ilman kiinnitysvajereita.

EDUCANO

Tuotenro 3735

Voimaharjoittelulaite, joka auttaa renkailla voimaa vaativien liikkeiden harjoittelua. Helpottaa liikesarjojen, kuten käsilläseisonta-, ristiriipunta- tai oikonojalikkeiden toistoharjoitteita. Mukautuu työstettävän elementin vaikeuteen ja käyttäjän vahvuuteen 5 säädettävän asennon ansiosta.



PELKÄT VOIMIS- TELURENKAAT

UUTUUS!



3721

Tuotenro 3710 Aloittelijan renkaat

Vanerirakenteiset voimistelurenkaat harjoitus- ja aloittelukäyttöön. Korkeussäädettävät remmit. Nopea ja helppo kiinnittää esim. rekkitelineeseen, nojapuihin tai avustustelineeseen. Säätövara 500 mm. 1 pari.

Tuotenro 3720 Kilparenkaat

Vanerirakenteiset voimistelurenkaat, joissa remmit ja delta-kolmioliitin. Toimitetaan ilman ripustusvajeria. 1 pari.

Tuotenro 3721 Renkaat mikrometrisäätöjärjestelmän avulla

Tämä rengaspari remmeillä on varustettu mikrometrisäätöjärjestelmällä. Tämä uusi säätö mahdollistaa renkaiden vaakasuuntaisuuden tarkan säätämisen, jolloin voimistelijat voivat asettaa ihanteellisen korkeuden eri figuurien ja harjoitusten suorittamiseen. Se suojaa myös niveliä ja helpottaa tarkkojen liikkeiden suorittamista tällä vaativalla telineellä.

Se säästää myös huomattavasti aikaa kilpailussa tai harjoittelussa, koska säätö tehdään suoraan renkaisiin ilman, että portaalia tarvitsee purkaa. Mukautuu rengastelineeseen tuotenro 3700 ja 3770 ja kattoon kiinnitettäviin rengastelineisiin tuotenro 3765 ja 3768.

RENKAIDEN PYSÄYTYSVÄLINE

Tuotenro 3785

Tarpeellinen renkaiden kiinniottamista ja vakauttamista varten. 1 kpl.

VOIMISTELUTELINEEN AVUSTUSTELINE

Tuotenro 2715

Mahdollistavat voimistelutelineille pääsyn. Astinlauta palautuu kaasujousen avulla automaattisesti takaisin säilytysasentoonsa telineettä vasten. Korkeudensäätö 1 800–2 200 m.

VAIJERISUOJAT

Tuotenro 2925

Keskikokoinen malli: P: 2 m. 1 pari (2 kpl).

Tuotenro 2926

Pieni malli. P: 1,20 m. 1 pari (2 kpl).



KILPA- NOJA PUUT

Nämä nojapuut tarjoavat dynaamisuutta liikkeiden sarjassa ja väimentävät voimistelijan akrobaattisiin laskeutumisiin liittyviä iskuja. Ne on varustettu vahvistetusta puusta tai luonnonkuidusta valmistetuilla kaiteilla munanmuotoisesta mallista riippuen, mikä mahdollistaa paremman otteen tangoista.

Näiden nokkatankojen kokoaminen ja säätö on helppoa ja nopeaa kiristysvipujen, hanhenkaulojen sekä liukuvien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen senttimetrin asteikolla olevien pystytoppien ansiosta.

FIG-hyväksytyt mallit on valmistettu vahvistetulla rungolla, jossa on X:n muotoinen pohja. Tämän järjestelmän ansiosta ne eivät voi liikkua voimistelun aikana ja varmistaa paremman vakauden.



3833



TEKNISET OMAISUUDET:

- Aisan Pituus = 3,50 m
- Aisan korkeudensäätö 1,70–2,3 m
- Aisan etäisyyden säätö 37,5–65 cm
- Jalustassa liukuestesuojat
- Metalliset hanhenkaulat integroidulla pehmeällä PVC-suojalla ja merkintäasteikolla
- Paino: 240 kg



Tuotenro 3833

"Liverpool"-nojapuut, joissa on vahvistettu runko ja luonnonkuituinen aisa
Tuotenro 3863. FIG:n hyväksymät.
Tarvittava lattiapinta-ala: 3,42 x 2,55 m.
Paino: 240 kg.



Tuotenro 3834

"Liverpool"-nojapuut ilman vahvistettua runkoa, luonnonkuituinen aisa tuotenro 3863.
FIG:n hyväksymät.
Tarvittava lattiapinta-ala: 2,55 x 2 m.
Paino: 170 kg.

Pariisin olympialaisissa 2024
käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL



Luonnonkuitupinnoitettu aisa tuotenro 3863



Vahvistettu runko



Metallirakenteinen "hanhenkaula"



3910



3910 jalat taitettuina

Tuotenro 3915

Nojapuut taitettavilla jaloilla, kuljetus- ja säilytyspyörillä sekä taitettavalla integroidulla alastulomatolla tuotenro 7080 (katso seuraava sivu).
Paino: 215 kg.

Tuotenro 3920


Tuotenro 3920 – Nojapuut kiinteillä jaloilla.
Paino: 135 kg.

Tarvittava lattiapinta-ala:

- kiinteillä jaloilla: 2,58 x 2,0 m (tuotenro 3920)
 - taitettavilla jaloilla: 2,58 x 0,90 m (tuotenro 3910 ja 3915)
- Kuljetus- ja säilytyspyörät tuotenro 3850 saatavana lisävarusteena tuotteelle 3920 (katso sivu 23).

Tuotenro 3910

Taitettavilla jaloilla ja kuljetus- ja säilytyspyörillä.
Paino: 150 kg.



Etäisyydensäätö



Komposiittimateriaalista valmistettu "hanhenkaula"



Integroidut kuljetus- ja säilytyspyörät



3907

"COMPACT"- NOJAPUUT

Saatavana useita eri malleja. Ideaaliset harjoiteltaessa koulukäytössä ja käytössä, jossa telineet laitetaan esille ja puretaan jokaisella käyttökerralla.

Tekniset ominaisuudet:

- Korkeudensäätö 1,15 m–1,85 m lukituslovien ja kiristyspyöräsäätimien avulla
- Aisojen etäisyydensäätö 37,50–65,0 cm komposiittimateriaalista valmistettujen "hanhenkaulojen" avulla.
- Jalustassa liukuestesuojat

Nojapuut tilattavissa joko taitettavalla integroidulla alastulomatolla tuotenro 7080 tai ilman alastulomattoa. Nojapuut, joissa on taittavat jalat, vievät vähemmän lattiatilaa ja mahtuvat pienempään säilytystilaan. Mitat taitettuna) ilman kuljetus ja säilytysvaunua): 2,58 x 0,90 m (PxL).

TUOTENRO	JALAT	KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA	TAITTUVA MATTO TUOTENRO 7080
3900	Kiinteä	x	x
3906	Taitettava	✓	x
3907	Taitettava	✓	✓

INTEGROITU TAITTOMATTO

Tuotenro 7080

Sopii vapaasti seisoviin GYMNOVA-nojapuihin ja eritasonojapuihin. Päädyissä olevilla tarranauhaliitoksilla voidaan kiinnittää muihin mattoihin. Loveukset on suunniteltu siten, että telineiden jalat sopivat täydellisesti alastulomattoon, jolloin maton pinnasta saada täysin tasainen. Irrotettava 1 denierin PVC-nahkajäljitelmäpäällinen, M2-paloluokitus, flataatiton. Kokonaismitat: 430 x 260 x 20 cm (PxLxK).

Huom.: käytettäessä alastulomattoa yhdessä nojapuiden kanssa tarvitaan kuljetus- ja säilytyspyörät, tuotenro 3850.



Optimoitu säilytys

SIVUSUUNNASSA KÄÄNNETTÄVÄT NOJAPUUT ALASTULOMONTTUA VARTEN

Tuotenro 3931

Nämä nojapuut, jotka on erityisesti suunniteltu sijoitettaviksi alastulomontun reunaan, mahdollistavat käytettävissä olevan tilan optimoinnin samalla kun hyödyttään alastulomontun tarjoamasta turvallisuudesta harjoitteluun. Sivuttain seinää vasten kännettynä sinulla on mahdollisuus yksinkertaisesti taittaa telineet jokaisen harjoituksen jälkeen.

Niiden korkeus ja etäisyys ovat helposti säädettävissä asteikkojen, säppien ja kiristyskahvojen ansiosta, mikä mukauttaa välineet kunkin voimistelijän erityistarpeisiin. Nojapuut ovat identtiset tuotenro 3920 kanssa. Korkeudensäätö 1,45–2,05 m ja aisojen etäisyydensäätö 37,5–65,0 cm. Toimitukseen sisältyvät jalkasuojat tuotenro 2960.



VAAHTOMUOVIRAKENTEISET NOJAPUUT

Tuotenro 3865

Oppimisen ensimmäiseen vaiheeseen sopiva opetustyökalu. Vaahtomuovirakenteiset nojapuut rakentuvat neljästä erillisestä moduuliosasta:

- 2 alamoduulia. Mitat: 160 x 58 x 100 cm
- 2 ylämoduulia. Mitat: 160 x 58 x 12 cm.
- 1 vakautusyksikkö. Mitat: 180 x 160 cm.
- 1 turvamatto. Mitat: 200 x 50 x 3 cm.

Mukava ja vakaa vaahtomuovi, joka mahdollistaa tuen laadun, joka on lähellä todellisuutta rinnakkaisissa tangoissa. Moduulien väli säädettävissä 64 cm:iin asti. Tarvittava lattiapinta-ala: 180 x 160 cm (PxL). Moduuleja voidaan käyttää erikseen erilaisissa opetustilanteissa. Nojapuita suositellaan käytettäväksi aina yhdessä ylämoduulien kanssa.



MININOJAPUUT

Tuotenro 0122

Mahdollistaa ensimmäisten voimistelun tuntemusten löytämisen, kun opetellaan käsinseisonta- ja riipuntaliikkeitä hyvin nuoresta iästä lähtien. Helppo purkaa osiin ja kuljettaa mukana. Aisojen etäisyydensäätö 0,25–1,30 m. Aisojen korkeudensäätö 0,90–1,40 m.

Tekniset ominaisuudet:

- Pyöreä lasikuituasia, halkaisija: 3,50 cm.
- Pystytolppien etäisyys toisistaan: 1,54 m (mahdollistaa 1,50 m leveään voimistelumaton käytön).
- Lattiapinta-ala: 1,77 x 1,71 m (PxL).
- Liukuestesuojat.

Kaikki minivoimistelutelineemme sivuilla 63 ja 64.



AISAT

Nojapuille. Munanmuotoinen. Pituus: 3,50 m.

Tuotenro 3860 Vahvistamaton harjoitusaisa komposiittimateriaalista valmistetuille hankenkauloille. 1 kpl.

Tuotenro 3863 Luonnonkuidulla päällystetyt lasikuituiset kilpailukaiteet metallisiin hankenkauloihin. Optimoitu profiili parantaa jousituksen pitoa ja tukimukavuutta. FIG:n standardien mukainen.



SUOJAPEHMUSTE IRROTUSLIIKKEITÄ VARTEN

Tuotenro 2911

Suojapehmuste, joka on suunniteltu erityisesti nojapuiden päällä tehtävien akrobaattisten liikkeiden harjoitteluun. U:n muotoinen patja on mitoitettu pysymään nojapuuaisojen päällä, ja se on helppo asettaa paikoilleen ja poistaa irrotuksia tai alastuloja tehtäessä. Mahdollistaa alastulot vatsalle, selälle tai jaloille. Yläpinta miellyttävää, pehmeää jersey-kangasta ja vahvistettu alaosa, jossa irrotettava PVC-nahkajäljitelmäpäällinen. Irrotettava suojus. Mitat: 150 x 90 cm (PxL).



SUOJAPEHMUSTEET

Tuotenro 2930

Nojapuuaisojen suojapehmusteet. Tehokkaasti iskuja vaimentavaa vaahtomuovia. Pituus: 1 m. 4 kpl.



PYSTYTOLPPIEN SUOJAPEHMUSTEET

4 kpl.

Tuotenro 2950 Harjoitustankomalleja 3910, 3915 ja 3920 varten.
Tuotenro 2955 Kilpatankomalleja 3832 ja 3230 varten.

KÄSINSEISONTAPUUT

Mahdollistavat käsinseisannon opetteluun ja lihasvoimaa lisäävän harjoitteluun. Puurakenteiset. 1 pari.

Tuotenro 3985 Ø: 39 mm. Pituus: 40 cm.

Tuotenro 3987 Ø: 39 mm. Pituus: 80 cm.



LATTIANOJAPUUT

Tuotenro 3991

Ne on valmistettu puusta, ja ne ovat taitettavat optimaalista säilytystä varten. Aisojen etäisyydensäätö 35–50 cm. Ovaalinmuotoiset nojapuuaisat. Moduulien väli säädettävissä 64 cm:iin asti. Mitat: 115 x 15 cm (PxL). Tarvittava lattiapinta-ala: 180 x 160 cm (PxL).



VOIMISTELUTELINEEN AVUSTUSTELINE

Tuotenro 3980

Sopii kaikkiin GYMNOVA-nojapuumalleihin. Korkeudensäätö salpajärjestelmän avulla (korkeudensäätöalue: 300 mm). Taittuva ja helposti kuljetettavissa oleva avustusteline, jonka avulla valmentaja pystyy avustamaan voimistelijaa. Helpottaa voimistelutelineille nousua.



NOJAPUIDEN KESKIMATTO

Tuotenro 3855

Sopii kaikkiin vapaasti seisoviin GYMNOVA-nojapuu- ja -eritasonnojapuumalleihin. Loveusten ansiosta matto sopii käytettäväksi kuljetus- ja säilytyspyörien (tuotenro 3850) kanssa. Mitat: 209 x 46 x 6 cm (PxLxK). Paino: 3 kg.



REKKITELINEET KILPAKÄYTTÖÖN

FIG-standardien mukaiset kilpailurekkitelineet, joiden pystytolpan yläosassa teräksestä valmistettu pyörivä pää. Teräksisen pään kaksi pyörintäakselia on mekaanisesti suunniteltu antamaan tasaisen, värinättömän nivelakseli-efektin. Pikakiristinten ansiosta asennus, purku ja säätö sujuvat nopeasti. Niissä on liukuestesuojat ja päällystetyt kiinnitysvaijerit, joiden ansiosta ne ovat vakaammat.



Pariisin olympialaisissa 2024
käytettävä tuote



GYMNOVA
SUPPORTEUR OFFICIEL

TEKNISET OMINAISUUDET:

- Pystytolpan yläosassa teräksestä valmistettu pyörivä pää
- Pystytolppien etäisyys toisistaan: 70 mm
- Korkeudensäätö 2,70–2,95 m
- Vaipalliset kaapelit standardoituun asennukseen
- Jalkojen korkeuden merkintä FIG:n korkeuden osoituksella
- Rekkitanko sisäänrakennetulla turvavaijerilla tai ilman
- Liukuestesuojat

GYMNOVA-rekkitelineisiin on saatavissa kaksi erityyppistä aisamallia.



Tuotenro 3020 "London"-rekkiteline vakiomittaisilla kiinnitysvaijereilla

Tuotenro 3110 Standardimallinen rekkitanko tuotenro 3110. Tarvittava lattiapinta-ala: 5,50 x 4,0 m. FIG:n hyväksymä.



Tuotenro 3025 "London"-rekkiteline lyhyillä kiinnitysvaijereilla

Standardimallinen rekkitanko tuotenro 3110. Tarvittava lattiapinta-ala: 4 x 2 m.

Tuotenro 3030 "Montreal"-rekkiteline vakiomittaisilla kiinnitysvaijereilla

Rekkitanko sisäänrakennetulla turvavaijerilla tuotenro 3117. Tarvittava lattiapinta-ala: 5,50 x 4,0 m. FIG:n hyväksymä.

Tuotenro 3035 "Montreal"-rekkiteline lyhyillä kiinnitysvaijereilla

Rekkitanko sisäänrakennetulla turvavaijerilla tuotenro 3117. Tarvittava lattiapinta-ala: 4 x 2 m.



Pyörivä teräspää



Rekkitanko tuotenro 3117



Jalkojen korkeudensäätö

REKKITELINEET

Rekkitelineissä on teräspystytolpat, joiden halkaisija on 90 mm. Aisojen asentaminen monisuuntaisiin niveliin takaa liikkeen sujuvuuden ja eliminoi nykyksiä stressittömään harjoitteluun.

Ne sopivat ihanteellisesti voimisteluelementtien oppimiseen rekkitelineessä ja eritasonojapuissa tarjoamalla korkeussäädön:

- 0,65 à 2,55 m tuotenro 3101, 3102 ja 3103
- 0,95 à 2,85 m tuotenro 3104

Tämä mahdollistaa yksilöllisen harjoittelun, joka parantaa edistymistä.

Ne toimitetaan FIG:n hyväksymien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen aisojen tuotenro 3110 kanssa ja ovat yhteensopivia eritasonojapuiden tuotenro 3260, 3265 tai 3268 kanssa ilman erikoissovutusta.


Tuotenro 3101 1-paikkainen rekkiteline
(2 pystytolppaa, 1 aisaa).

Tuotenro 3102 2-paikkainen rekkiteline
(3 pystytolppaa, 2 aisaa).

Tuotenro 3103 3-paikkainen rekkiteline
(4 pystytolppaa, 3 aisaa).

Tuotenro 3104 1-paikkainen rekkiteline
(2 pystytolppaa, 1 aisaa).
Vaatii 16 oheisankkurin asennuksen.

UUTUUS!



2 IN 1 AISA REMMIEN KANSSA TYÖSKENTELYYN

Tuotenro 3109

Tämä erityisesti remmien kanssa työskentelyyn suunniteltu aisa on oppimistyökalu heilahdusliikkeisiin, jättiläisharjoituksiin ja tiukkojen käännojen tekemiseen tangolla.

Se on monipuolinen ja sisältää kahta eri halkaisijaa olevaa liukuputkea, jotka sopivat sekä nais- (Ø 40 mm) että miesvoimistelijalle (Ø 32 mm), joissa on samanlainen pito kuin kilpailutelineissä.

Päätyrajoittimet mahdollistavat remmien pitämisen tukevasti paikallaan samalla kun ne parantavat voimistelijan tekniikkaa.

Putkien täydellisesti sovitetut mitat takaavat voimistelijalle ihanteellisen etäisyyden suorittaakseen liikkeensä täydellisesti.

Aisa myydään ilman remmejä.



Tämä 2 in 1 -aisa sopii kaikkiin GYMNOVA rekkitelineillä ja eritasonojapuilla harjoitteluun.

LATTIAHOLKKIREKKITELINEET

Soveltuvat erinomaisesti harjoittelukäyttöön. Rekkitangon korkeus säädettävissä 20–10 m, aluksi 20 cm:n ja sitten 10 cm:n välein. Pikakiristinten ansiosta asennus, purku ja säätö sujuvat helposti ja nopeasti. Rekkitangon tilalla voidaan käyttää myös kaikkia GYMNOVA-eritasonojapuuaisämalleja. Toimitukseen sisältyy tanko, tuotenro 3110.

Lattiarauta tuotenro 3120/62 (erikseen tilattavissa) ylläpitää pystytolppien etäisyyttä, mikäli lattiaan ei ole mahdollista porata reikiä tolppien kiinnittämistä varten.

Tuotenro 3120 Rekkiteline vakioimittaisilla kiinnitysvaijereilla
Tarvittava lattiapinta-ala: 5,50 x 4,0 m.

Tuotenro 3125 Rekkiteline lyhyillä kiinnitysvaijereilla
Tarvittava lattiapinta-ala: 4 x 2 m.

UUTUUS!

MINIPYSTYTYLPAT

Tuotenro 3135

Pienikokoiset pystykannattimet sopivat kaikkiin GYMNOVA-aisoihin harjoitus- tai aloitus-eritasonojapuiden muodostamiseksi. Se sopii täydellisesti työskentelyyn alastulomontussa tai maassa, ja se on ihanteellinen junioriversio kilpailutangoista. Se tarjoaa säätöalueen 75 - 105 cm.


Pikakiristinten ansiosta asennus, purku ja säätö sujuvat helposti ja nopeasti.

Mukauta varustetasi valitsemalla useista valinnaisista aisoista tarpeiden ja suoritettujen harjoitusten perusteella. Sinulla on mahdollisuus mukauttaa aisoja seuraavista:

- Rekkitelineet tuotenro 3110, 3117
- Eritasonojapuut tuotenro 3260, 3265, 3268

Pienempi tarvittava pinta-ala erityisten kiinnitysvaijereiden ansiosta: 3 x 1,20 m.

Minipystytolpat myydään kiinnitysvaijereiden kanssa, mutta ilman aisoja tai alastulomattoja.



REKKITANGOT

Ruostumatonta erikoisterästä. Sopii kaikkiin GYMNOVA-rekkiteineisiin ja -eritasonojapuihin. Ø = 28 mm. FIG:n standardien mukainen. 1 kpl.

Tuotenro 3110 Standardimallinen rekkitanko

Tuotenro 3117 Rekkitanko sisäänrakennetulla turvavaijerilla
Mahdollistaa telineen turvaamisen sen rikkoutuessa.



IRROTUSSUOJAPEHMUSTE

Tuotenro 2910 – Suojapehmuste rekkitelineellä tehtäviä irrotusliikkeitä varten.

Valmentaja asettaa kädensijalla varustetun suojapehmusteen rekkitangolle irrotushetkellä. Pituus: 1,40 m.



KIINNITYSVAIJERIT

Tuotenro 3011 Vakiomittaiset kiinnitysvaijerit 5,5 x 4,0 m:n lattiapinta-alaa varten

Tarvittava lattiapinta-ala: 5,5 x 4 m.

Tuotenro 3012 Lyhyet kiinnitysvaijerit

vähentävät tarvittavaa lattiapinta-alaa lähes 60 %. Kiinnitysvaijereita varten tarvitaan erityiset lattia-ankkurit. Kysy meiltä lisätietoja. Tarvittava lattiapinta-ala: 4 x 2 m.

SUOJAPEHMUSTEET

Tuotenro 2925 Pidemmät vaijerisuojat

Pituus: 2 m. 1 pari (2 kpl).

Tuotenro 2931 Kiinnitysvaijereiden ja kiristimien suojat

Pitkät suojat rekki- ja avustustelineitä varten.

Pituus: 2,50 m. 4 kpl.

Tuotenro 2940 Pystytolppien suojapehmusteet

Korkeus: 2 m. 1 pari (2 kpl).

VOIMISTELUTELINEIDEN AVUSTUSTELINE

Tuotenro 2705 Voimistelutelineiden avustustelineet

Mahdollistavat voimistelutelineille pääsyn. Astinlauta palautuu kaasujousen avulla automaattisesti takaisin säilytysasentoonsa telinettä vasten. Korkeudensäätö 500–1900 cm. Katso s. 112.



MINI-VOIMISTELUTELINEET



Mini-voimistelutelineet on testattu suurimmissa voimistelun ja motoristen taitojen harjoittamiseen erikoistuneissa keskuksissa. Suunniteltu lasten ensimmäisten voimisteluliikkeiden ja -sarjojen harjoitteluun. Helppo purkaa osiin ja kuljettaa mukana. Nopea korkeuden- ja etäisyydensäätö.

TEKNISET OMINAISUUDET:

- Pyöreä lasikuituainen, halkaisija: 3,50 cm.
- Pystytolppien etäisyys toisistaan: 1,54 m (mahdollistaa 1,50 m leveän voimistelumaton käytön, ei sisälly toimitukseen).
- Lattiapinta-ala: 1,77 x 1,71 m (PxL).
- Liukuestesuojat.

MINI-ERITASONOJAPUUT

Tuotenro 0120

Minieritasonojapuiden avulla voit tutustua telinevoimistelun perusteisiin, kuten siirtymiseen tangosta toiseen.

Aisojen etäisyydensäätö on 0,25–1,30 m ja korkeudensäätö:

- Ala-aisa 0,90–1,40 m.
- Yläaisa 1,40–1,90 m.



MINI-NOJAPUUT

Tuotenro 0122

Näiden mininojapuiden ansiosta käsinseisontaa ja riipuntaa voidaan harjoitella jo pienestä pitäen. Aisojen korkeudensäätö 1,40–0,25 m ja etäisyydensäätö 1,30–1,30 m.



MINI-VOIMISTELUTELINEET



MINI-REKKITELINE

Tuotenro 0125

Minirekkiteline tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön tasapainot nuorten voimistelujaksojen aikana. Korkeudensäätö 1,40–1,90 m.

MINI-RENGASTELINE

Tuotenro 0130

Renkaiden pienikokoinen kopiomme antaa nuorille aloittelijoille mahdollisuuden kokeilla tätä vahvaa telineettä kuin kokeneemmat. Korkeudensäätö 0,21–1,21 m. Rengastelineen enimmäiskorkeus: 2,50 m.

KÄSINSEISONTAHARJOITUSLAITTEET

Erinomainen apuväline käsinseisontaliikkeiden ja -käännösten harjoittelussa.

Voidaan säätää pituus- ja korkeussuunnassa, mukautettavissa voimistelijan ruumiinrakenteeseen joustokumikaapeleiden määrää lisäämällä tai vähentämällä. Soveltuvat erinomaisesti esim. puolikäännösten ja kokokäännösten harjoitteluun.

Soveltuu käytettäväksi yhdessä "Mini"-voimistelutelineiden kanssa.

Tuotenro 0135 – käsinseisontaharjoituslaite yhdellä joustokumikaapelisarjalla

Tuotenro 0136 – käsinseisontaharjoituslaite kahdella joustokumikaapelisarjalla



MATOT JA PATJAT

MATOT JA PATJAT




FIG-
MATOT
PUUT

FIG-hyväksytyt alastulomatot on valmistettu monikerroksisesta korkealaatuisesta vaahtomuovista, jonka ansiosta alastulojen kuormitus jakautuu tasaisesti koko maton pinta-alalle mahdollistaen vakaan ja turvallisen alastulon. Mattojen erinomainen iskunvaimennus edesauttaa vaativimpienkin liikkeiden suorittamista ja lisää voimistelijan luottamusta harjoiteltaessa tekniikkaa ja eritasoisia liikesarjoja.

ALASTULOMATTOSARJAT

Sivuilla kantokahvat. Matot liitetään toisiinsa saumattomasti tarranauhaliitosten avulla. Osassa matoista on loveukset voimistelutelineen jalustaa ja jalkoja varten. Irrotettava 1 denierin PVC-nahkajäljitelmäpäällinen, sivuilla ilmanvaihtoreiät, M2-paloluokitus.



TUOTENRO	DESCRIPTION	PINTA-ALA	FIG
1705	Hypyn alastulomattosarja	15,60 m²	
1706	Hypyn alastulomattosarja lisämatolla tuotenro 7006	15,60 m²	
1715	Eritasonojapuiden alastulomattosarja	28 m²	
1716	Eritasonojapuiden alastulomattosarja lisämatolla tuotenro 7008	28 m²	
1725	Puomin alastulomattosarja	52 m²	
1726	Puomin alastulomattosarja lisämatolla tuotenro 7008	52 m²	
1730	Hevostelineen alastulomattosarja	16 m²	
1750	Rengastelineen alastulomattosarja	10 m²	
1756	Puomin alastulomattosarja lisämatolla tuotenro 7008	10 m²	
1765	Mattosarja kilpanojapuille	43 m²	
1771	Rekkilineen alastulomattosarja	24 m²	
1776	Rekkilineen alastulomattosarja kahdella lisämatolla tuotenro 7008	37,50 m²	



ALASTULOMATOT

Vastaavat ominaisuudet kuin mattosarjoilla sivulla 67.



TUOTENRO	MITAT (P x L x paksuus)	KÄYTTÖ
PERINTEISET 2 M LEVEÄT MALLIT		
1605	100 x 200 x 20 cm	Kaikki voimistelutelineet, paitsi hyppy ja hevonen. Tarranauhaliitos pituussuunnassa
1606	100 x 200 x 20 cm	
1611	200 x 200 x 20 cm	Kaikki voimistelutelineet, paitsi hyppy ja hevonen. Tarranauhaliitos leveyssuunnassa
1617	300 x 200 x 20 cm	
1618	300 x 200 x 20 cm	Kaikki voimistelutelineet, paitsi hyppy ja hevonen. Tarranauhaliitos pituussuunnassa
1620	400 x 200 x 20 cm	Kaikki voimistelutelineet, paitsi hyppy ja hevonen. Ilman tarranauhaliitosta
1621	400 x 200 x 20 cm	Kaikki voimistelutelineet, paitsi hyppy ja hevonen. Tarranauhaliitos leveyssuunnassa
PERINTEISET 2,30 M LEVEÄT MALLIT		
1430	200 x 230 x 20 cm	Kaikki voimistelutelineet, paitsi hyppy ja hevonen.
1435	300 x 230 x 20 cm	Liitäntä tarranauhaliitoksen avulla
1440	400 x 230 x 20 cm	2,30 m:n pituisella sivulla
ERITYISMATTOMALLIT		
1601	200 x 100 x 20 cm	Rengastelineen alastulomatto
1602	300 x 200 x 20 cm	
1607	100 x 200 x 20 cm	Puomin alastulomattosarjan oikean kulman lisämatto
1608	100 x 200 x 20 cm	Puomin alastulomattosarjan vasemman kulman lisämatto
1610	200 x 200 x 20 cm	Standardialastulomatto, yläpuolinen tarranauhaliitos
1612	210 x 200 x 20 cm	Nojapuiden alastulomattosarja. Loveukset jaloille
1614	260 x 200 x 20 cm	
1613	200 x 260 x 20 cm	Hyppytelineen alastulomattosarja
1616	300 x 200 x 20 cm	
1619	400 x 200 x 20 cm	
1634	200 x 150 x 20 cm	Puomin erityisalastulomatto. Loveukset jaloille
1635	450 x 200 x 20 cm	
1636	200 x 200 x 20 cm	
1630	400 x 200 x 10 cm	Hevostelineen erityisalastulomatto. Loveukset jaloille
1631*	400 x 200 x 20 cm	
1641	260 x 200 x 20 cm	Nojapuiden erityisalastulomatto. Loveukset jaloille
1644	260 x 200 x 20 cm	
1646	260 x 70 x 20 cm	Nojapuiden keskimatto
1647	300 x 50 x 20 cm	Rekkitelineen keskimatto

* Ei ole eurooppalaisen NF-EN 12503 -standardin mukainen.

LISÄALASTULOMATOT



Lisämatot, joita käytetään alastulomatoissa, parantavat voimistelijan turvallisuutta ja mukavuutta. 1000 denierin nahkajäljitelmäpäällinen PVC, M2-paloluokitus ja ftalaatiton, liukumaton alapuoli.



Tuotenro 7003
Mitat: 200 x 200 x 5 cm (PxLxK), 4 kantokahvaa.

Tuotenro 7005
Mitat: 200 x 200 x 10 cm (PxLxK), 4 kantokahvaa ja 1 tarranauhaliitos.

Tuotenro 7006
Lisämatto, joka sijoitetaan alastuloalueelle hyppäämisen aikana. Sen päällinen osoittaa selvästi alastuloalueen. Pakollinen FIG-kilpailuissa. Kiinnitetään tarranauhaliitoksen avulla hyppytelineen jalustan suojapehmusteeseen tuotenro 2921. 8 kantokahvaa. Kokonaismitat: 600 x 200 x 10 cm. Alastuloalue määritelty; alastuloalueen merkitty leveys maton alussa 0,95 x 1,50 m.

Tuotenro 7008
Mitat: 400 x 200 x 10 cm (PxLxK), 8 kantokahvaa, 1 kiinnike ja 1 liitostarranauha. Tämä matto on pakollinen FIG-kilpailussa puomien, rekkitelineen, renkaiden ja eritasonojapuiden alastuloalueella.





ALASTULO PATJA

Harjoituksiin ihanteelliset alastulopatjat on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista parhaan mahdollisen turvallisuuden ja tuotekestävyyden saavuttamiseksi. Koostuu polyuretaanista ja polyteenivaahdosta, joiden tiheys on eri käyttötarkoituksen mukaan ja 1000 denierin ”nahkajäljitelmä” PVC-päällyste, M2 paloluokitus, ftalaatiton. Ne on varustettu kantokahvalla, liukumattomalla pohjalla, ristikolla tai ilmanvaihtorei’illä ja vahvistetuilla kulmilla. Saatavana useita eri alastulopatjavaihtoehtoja (yksi pehmustetiheys, kaksi pehmustetiheyttä, päällinen PVC, joustavaa kangasta jne.).



Vahvistetut kulmat



Kantokahvat

OMINAISUUDET	TUO- TENRO	VAAHTO- MUOVIN TIHEYS	PAINO	MITAT CM (PxLxP)	TUOTENRO PELKKÄ PÄÄLLINEN	PÄÄLLISEN PINTA
ERITYISMATTOMALLIT, LISÄMATOT – YKSI PEHMUSTETIHEYYS						
Pohjassa liukuestepinta ja vahvistetut kulmat, ilman tarraliitosnauhoja. Ilman tarranauhoja. Käytetään lisämattona harjoittelumukavuuden lisäämiseksi.	7001	28 kg/m³	15 kg	200 x 140 x 10	7007	PVC
	7011	28 kg/m³	14 kg	200 x 140 x 10	7017	JERSEY
	7023	21 kg/m³	18 kg	200 x 150 x 20	7028	JERSEY
	7033	21 kg/m³	30 kg	240 x 200 x 20	7029	JERSEY
	7053	21 kg/m³	50 kg	300 x 200 x 30	7059	JERSEY
PERINTEISET – yksi pehmustetiheys						
Pohjassa liukuestepinta ja vahvistetut kulmat, ilman tarranauhaliitosta.	7021*	21 kg/m³	18 kg	200 x 150 x 20	7027	PVC
	7031*	21 kg/m³	30 kg	240 x 200 x 20	7037	PVC
	7041*	21 kg/m³	34 kg	300 x 200 x 20	7047	PVC
	7051*	21 kg/m³	51 kg	300 x 200 x 30	7057	PVC
STANDARDIMALLIT – yksi pehmustetiheys						
Pohjassa liukuestepinta ja vahvistetut kulmat, tarranauhaliitos.	7032*	21 kg/m³	30 kg	240 x 200 x 20	7038	PVC
	7042*	21 kg/m³	34 kg	300 x 200 x 20	7048	PVC
PERINTEISET – kaksi pehmustetiheyttä						
Käännettävä, kaksipuolinen. Toinen puoli pehmeä ja toinen puoli jäykempi. Ilman tarranauhaliitosta. Ei vahvistettuja kulmia.	7036*	30/21 kg/m³	34 kg	240 x 200 x 20	7039	PVC
	7046*	30/21 kg/m³	42 kg	300 x 200 x 20	7049	PVC
VOIMISTELUTELINEIDEN ALASTULOMATOT – kaksi pehmustetiheyttä						
Maton jäykempi yläpuoli mahdollistaa vakaan alastulon. Pohjassa liukuestepinta ja vahvistetut kulmat.	7034*	30/21 kg/m³	34 kg	240 x 200 x 20	7038	PVC
	7044*	30/21 kg/m³	42 kg	300 x 200 x 20	7048	PVC

*Eurooppalaisen NF-EN 12503 -standardin mukainen.




TAITETTAVA ALASTULOPATJA

Tuotenro 7056
Ihanteellinen harjoitteluun tai kouluun, se on valmistettu pitkäkestoisesta polyuretaanivaahdosta, joka on päällystetty ftalaatittomalla 1000 denierin nahkajäljitelmä PVC-päällysteellä, jonka paloluokitus on M2. Varustettu 8 kantokahvalla ja liukumattomalla pohjalla ja ilmanvaihtorei’illä. Säilytys on optimoitu pienen kokoon taitetun tilan ansiosta. Mitat: 400 x 200 x 20 cm; Mitat taitettuna: 200 x 200 x 40 cm. Paino: 48 kg. Eurooppalaisen NF-EN 12503 -standardin mukainen.

Tuotenro 7058
PVC-päällinen taitettavalle patjalle tuotenro 7056.



7056



7064

ERITYISAKROBATIAMATOT

Tuotenro 7064
Mahdollistaa useiden toistojen ja vaikeiden liikesarjojen suorittamisen vähentämällä voimistelijaan kohdistuvaa rasitusta, kun käytetään permannon tai volttiradan päällä. 8 kantokahvaa. Matot liitettävissä toisiinsa tarranauhaliitosten avulla halutun pituiseen akrobatiaradan muodostamiseksi. 10 cm leveä beige keskiviiva auttaa voimistelijaa liikkeiden kohdistamisessa. Mitat: 500 x 140 x 10 cm (PxLxK).

Huom.: Sitä ei saa missään tapauksessa käyttää suoraan betonilattialla.

KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA

Tuotenro 6060
Mattojen ja patjojen kuljetus- ja säilytysalusta vaakasuoraan säilytykseen, joissa 360° ympäripyörivät suuret pyörät. Mitat: 210 x 122 cm (PxL), kahvan korkeus 128 cm. Suurin käyttökuorma: 650 kg.





PAKSUT ALASTULOMATOT

Laadukkaasta, erittäin joustavasta vaahtomuovista valmistetuilla paksuilla alastulopatjoilla voidaan harjoitella telineiltä poistumista. Klassisen patjan ja vastaanottokuopan puolivälissä ne vähentävät pelkoa ja pysyvät kuljetettavissa eri työpajoja varten. Irrotettava, pestävä 1 denierin PVC-nahkajäljitelmäpäällinen, M2-paloluokitus, flataatiton. Dekompression takaa sivuilla oleva ristikko ja ne on varustettu soljilla ja hihnoilla räätälöityjen vastaanottoalueiden luomiseksi. Pohjassa liukuestepinta.



PEHMEÄT ALASTULOPATJAT

Päällinen on pestävä joustava jersey-kangas, M1-paloluokitus.

Tuotenro 7090 Suuri pehmeä patja
Mitat: 350 x 200 x 65 cm. 12 kantokahvaa.
Paino: 80 kg.

Tuotenro 7091 Pieni pehmeä patja
Mitat: 200 x 150 x 65 cm. 8 kantokahvaa.
Paino: 37 kg.

PELKKÄ JERSEYPÄÄLLINEN

Tuotenro 7088 tuotenroa 7090 varten
Mitat: 350 x 200 x 65 cm (PxLxK).

Tuotenro 7089 tuotenroa 7091 varten
Mitat: 200 x 150 x 65 cm (PxLxK).



PAKSUT ALASTULOPATJAT

Tuotenro 7070 Paksu PVC-vaahtomuovi
Mitat: 200 x 100 x 50 cm (PxLxK). 4 kantokahvaa. Paino: 21 kg.

Tuotenro 7075 Paksu PVC-vaahtomuovi
Mitat: 200 x 100 x 50 cm (PxLxK). Päällinen on joustavaa jersey-kangasta, joka mahdollistaa mukavan alastulon.
Paino: 19 kg.

Tuotenro 7100 Paksu PVC-vaahtomuovi
Mitat: 400 x 200 x 50 cm (PxLxK). 8 kantokahvaa. Paino: 78 kg.

LISÄVARUSTEET

Tuotenro 7071 Pelkkä PVC-päällinen tuotenumeralle 7070
Mitat: 200 x 100 x 50 cm (PxLxK).

Tuotenro 7076 Pelkkä jersey-päällinen tuotenumeralle 7075
Mitat: 200 x 100 x 50 cm (PxLxK).

Tuotenro 7078 Pelkkä vaahtomuovipehmuste tuotenumeralle 7070 ja 7075.
Mitat: 200 x 100 x 50 cm (PxLxK), tiheys: 17 kg/m³.

Tuotenro 7101 Pelkkä PVC-päällinen tuotenumeralle 7100.
Mitat: 400 x 200 x 50 cm (PxLxK).

OPETUS- JA MONITOIMIMATOT



KÄRRYNPYÖRÄ MATTO

Tuotenro 0471

Voimistelumatto kärrynpyörien harjoittelua varten. Jalka- ja käsimerkintöjen avulla voimistelijan on helppo kohdistaa liikkeensä leikin avulla. Väri: punainen.
Mitat: 200 x 50 x 4 cm (PxLxK). Paino: 3 kg.



CARPETTE-MONITOIMIMATTO

Tuotenro 6016

Monitoimimatto valmistettu juostavasta ja iskuja vaimentavasta taipuisasta vaahtomuovista. Päällinen miellyttävää joustavaa jersey-kangasta. Pohjassa liukuestepinta. Soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi puomilla, koska matto mukautuu hyvin puomin muotoihin.
Mitat: 145 x 100 cm, paksuus: 1,5 cm.





VOIMISTELUMATOT KOULUKÄYTTÖÖN

Koulutyypiset matot, jotka ovat ihanteellisia lämmittelyyn, valmistettu kevyestä polyeteenivaahdosta, joka on päällystetty 1000 denierin ”nahkaseisellä” PVC-kuorella, M2-palofalaatittomalla. Niitä on useissa ulottuvuuksissa reunayhteydellä tai ilman, jotta voidaan luoda räätälöityjä kehitysalueita. Varustettu liukumattomalla alusivulla ja kaksinkertaistetut vahvistetut kulmat mallista riippuen. Eurooppalaisen NF-EN 12503 -standardin mukaisia.



TUOTENRO	5 KPL	PAINO	TARRANAUHALIITOS	VAHVISTETUT KULMAT
MATTO 200 x 100 cm – PAKSUUS 4 cm				
6000	6001	7 kg	X	X
6006	6007	7 kg	✓	X
6100	6101	7 kg	X	✓
6102	6103	7 kg	✓	✓
MATTO 200 x 100 cm – PAKSUUS 5 cm				
6050	6051	8 kg	✓	X
6107	6108	8 kg	✓	✓
6115 (1)	6116	8 kg	✓(2)	X



Vahvistetut kulmat



Ympärikiertävä liitäntä



Pohjassa liukuestepinta

(1) Mallissa beigenväriset reunat.
(2) Tarranauhaliitokset leveyssuunnassa. Akrobatiarata-alue muodostettavissa halutun kokoiseksi ja muotoiseksi mattoja yhdistelemällä. Mittatoleranssi = 2 %.



AKROBATIAMATOT

TAITETTAVAT AKROBATIAMATOT

Valikoimassamme käytetään kahta eri menetelmää haitaritaitoksen toteuttamiseen:
1 – ”Perinteinen” taitos, joka toteutetaan ommellulla saranataitoksella.
2 – Leveä 100 mm:n tarranauhaliitos ja taitosliuska.
Telat on valmistettu 1 000 denierinPCV-vaahdosta, jossa nahkajäljitelmäpäällinen, M2-paloluokitus ja ftalaatittomat.

- Menetelmän edut:
- Yhdistettyjä mattoja voidaan käyttää yhtenä suurena akrobatiaratakokonaisuutena.
 - Kevyempiä ja helpommin käsiteltäviä.
 - Akrobatiarata helposti muutettavissa halutun pituiseksi.

Tuotenro 6120
Taitettava akrobatiamatto volttirata-alueen muodostamista varten. Yksivärinen matto. Sivulla tarranauhakielekkeet. Mitat: 200 x 200 x 5 cm. Taitettavissa kahtia pituussuunnassa, mitat taitettuna 200 x 100 x 10 cm (PxLxK).
Esimerkit:
• 8 x 8 m:n akrobatiarata-alueita varten tarvitaan 16 kpl tuotenroa 6120.
• 10 x 10 m:n akrobatiarata-alueita varten tarvitaan 25 kpl tuotenroa 6120.



Taitettava akrobatiamatto volttirata-alueen muodostamista varten. Kaksivärinen matto. Reunoissa tarranauhaliitokset ja päädyissä tarranauhakielekkeet.

Tuotenro 6126
Mitat: 400 x 100 x 5 cm (PxLxK). Taitettavissa kahtia pituussuunnassa, mitat taitettuna 200 x 100 x 10 cm (PxLxK).

Tuotenro 6124
Mitat: 200 x 200 x 5 cm. Taitettavissa kahtia pituussuunnassa, mitat taitettuna 200 x 100 x 10 cm.

Tuotenro 6115
Voimistelumatto yhteensopiva tuotenro 6126 kanssa. Mitat: 200 x 100 x 5 cm.

- Esimerkit:
- 10 x 1 m:n akrobatiarata-alueita varten tarvitaan 2 kpl tuotenroa 6126 ja 1 kpl tuotenroa 6115.
 - 12 x 2 m:n akrobatiarata-alueita varten tarvitaan 6 kpl tuotenroa 6124.

Eurooppalaisen NF-EN 12503 -standardin mukaisia.



AKROBATIA-MATOT



RULLATTAVA AKROBATIAMATTO



Tuotenro 6160

Akrobatiamaton pinta miellyttävää neulehuopaa, joka on laminoitu kiinni dynaamiseen joustopehmustekerrokseen, M4-paloluokitus. Matot liitettävissä toisiinsa tarranauhojen avulla halutun kokoisen voimistelun alueen muodostamiseksi. Tarranauhat kiinnitetään maton yläpintaan.

Kasaan rullatut matot on helppo säilyttää.

Pohjassa liukuestepinta.

Mitat: 1400 x 200 x 4 cm (PxLxK).

Esimerkkikuva edellä:

7 kpl tuotenroa 6160 tai 6165 tarvitaan kanveesin 14 x 14 m tuotenro 6573 muodostamiseen (katso sivu 11).

"EASY ROLL" -AKROBATIAMATOT



Rullattavat akrobatiamatot voimistelu- ja cheerleadingkäyttöön. Soveltuvat hyvin myös koulukäyttöön, sillä niiden esillelaitto on helppoa ja nopeaa. Joustopehmusteessa olevien poikittaisviiltojen ansiosta yhdenkin henkilön on helppo rullata ja avata matto ilman että se vaurioituu, koska mattoa ei tarvitse kääntää ympäri kasaan rullausta ja säilytystä varten.

Akrobatiamaton pinta miellyttävää neulehuopaa, joka on laminoitu kiinni dynaamiseen viiltaleikattuun joustopehmustekerrokseen, mikä mahdollistaa turvallisen alastulon ja erinomaisen iskunvaimennuksen, M4-paloluokitus. Paksuus: 4 cm.

Tuotenro 6165 "Easy Roll" 14 x 2 m

Tarvittava lattiapinta-ala kasaan rullattuna: 100 cm (Ø).

Tuotenro 6166 "Easy Roll" 7 x 2 m

Tarvittava lattiapinta-ala kasaan rullattuna: 75 cm (Ø).



ALASTULOMONTUT

ALASTULOMONTUT

KOKONAAN KATETUT ALASTULOMONTUT

Upotetut alastulomontut vaahtomuovikuutioilla ovat ihanteelliset vaikeiden liikkeiden oppimiseen ilman pelkoa, tarjoavat mukavuutta ja asteittaista iskunvaimennusta, mikä mahdollistaa vaikeimpien harjoitusten suorittamisen kaikilla telineillä.

Optimoitu syvyys: 1500 mm - Mahdollisuus erityisharjoituksiin 1200 mm syvyydelle.
Valinnainen M1 paloturvallinen jerseypäällinen vaahtomuovikuutioiden peittämiseksi.



Tuotenro 7194 Uuden sukupolven alastulomonttu vaahtomuovikuutioilla

Koostumuksensa ansiosta tämäntyyppinen kuoppa mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen pienelle tiimille. Se täyttää täysin turvallisuusvaatimukset suojaamalla täysin kuopan pohjaa (yksiosainen soluvaahto + yläpatja) ja yhdistää siten vakiokuopan ja kuutiokaivon edut.

SISÄLTÄÄ

Alaosa

Yksiosainen ristikkäinen alveolaarinen vaahtomuovi, paksuus 600 mm, tiheys 17 kg/m³, päällystetty 1000 denierin PVC-päällysteellä, jolla on M2-paloluokitus ja kompressiosäleikkö. Ristikkorakenteinen vaahtomuovityyppi mahdollistaa hyvän ilmankierron ja tarjoaa parhaan mahdollisen iskunvaimennuksen.

Yli 200 mm paksu patja

Erittäin joustava ja kestävä pehmuste, jonka tiheys on 17 kg/m³, mahdollistaa turvalliset ja miellyttävät alastulot sekä tekee alastuloalueesta pitkäikäisen ja kestävä. Päällinen on joustavaa jersey-kangasta, jolla on M1-paloluokitus, ja alapuolella on puristusristikko optimaalista ilmankierron varten.

Reunapehmusteet

Optimaalisen suojan takaamiseksi kaivon kaikki reunat on varmistettu 10 cm:n kaksitiheyksisillä L-muotoisilla reunasuojaimilla,

jotka suojaavat kulmaa ja betonireunaa kuutioiden koko korkeudelta. Ne on päällystetty 1000 denierin PVC-päällysteellä, joka on luokiteltu M2 palo- ja ftalaattomaksi. Montun reunan kiinnitys maahan kiinnitettyillä profiileilla täydellisen viimeistelyn ja kunnossapidon varmistamiseksi.

Vaahtomuovikuutioidet

M4 paloluokitellut vaahtomuovikuutioidet on kehitetty yksinomaan voimistelutarkoituksiin, ne on valmistettu venyttävästä PU-vaahtosta ja ovat repäisykestäviä. 3 eri kokoa (20 x 20 x 30 cm, 20 x 30 x 30 cm et 30 x 30 x 30 cm), jotka sekoittuvat helpommin montussa eivätkä pakkaannu helposti toisiinsa.

Vaahtomuoviportaait

Valinnainen helpottamaan alastulomontusta poistumista.

ALASTULOMONTUT VAAHTOMUOVIKUUTIOILLA



Alastulomonttu vaahtomuovikuutioilla valinnaisella M1 paloluokitelluilla jerseypeitteillä.


Tuotenro 7094 Vakioalastulomonttu vaahtomuovikuutioilla

Tämä ripustetulla verkolla tehty alastulomonttu kuutioilla mahdollistaa toistuvan työskentelyn hyppyjen ja laitteiden ulostulojen parissa samalla, kun se vähentää loukkaantumisriskiä. Myös kaikki kuopan reunat on suojattu tässä versiossa voimistelijan turvallisuuden vuoksi, mikä vähentää pelkoa.

Kolme erilaista kuutiokokoa edistävät luonnollista sekoittumista ja tarjoavat jatkuvasti saman imeytystason. Useiden joustokumikaapeliin käyttö tekee alastulomontusta turvallisemman, mikäli joustokumikaapeleita mahdollisesti rikkoutuisi, sekä helpottaa joustokumikaapeliin vaihtoa, kun verkkoa huolletaan.

RAKENNE

- 1 Tukiverkko:** synteettisestä materiaalista valmistettu, solmuton verkko ehkäisee vaahtomuovikerroksen ennakaisen kulumisen, kiristys joustokumikaapeleilla.
- 2 Lisämatto** Valmistettu 10 cm paksusta kestävästä vaahtosta ja ftalaattomasta PVC-suojapeitteestä, jonka paloluokitus on M2.
- 3 Reunapehmusteet** Jämäkkä 25mm L-muotoinen vaahtomuovi laminoitu M2-paloluokitellulla synteettisellä päällysteellä, joka suoja kulmaa ja betonireunaa kuutioiden koko korkeudelta.
- 4 Vaahtomuovikuutioidet** Joustava ja repeytymätön, paloluokitus M4. 3 eri kokoa (20 x 20 x 30 cm, 20 x 30 x 30 cm ja 30 x 30 x 30 cm), jotka sekoittuvat helpommin montussa eivätkä pakkaannu helposti toisiinsa.



KOKONAAN KATETUT ALASTULOMONTUT

Yhtä hyvin uusiin projekteihin kuin korjauksiin soveltuvat rakenteelliset kiinteät alastulomontut tarjoavat kaikki GYMNOVA-kaivojen edut: helppo poistaa, selkeä vastaanottoalueen visualisointi ja erittäin helppo huolto.

Optimoitu syvyys: 620 mm. Toimitamme vaahtomuovi- tai puurakenteisen korokeosan alastulomonttuihin, jotka ovat syvempiä kuin 62 cm.



Tuotenro 7198 Kokonaan katettu alastulomonttu "uusi sukupolvi"

Alaosan yläpuolelle sijoitettu ylempi patja mahdollistaa saman korkeuden (20 cm) kuin matot, lattiat ja akrobaattivolttiradat, jotta voimistelijat kokevat samat tuntemukset sitä käytettäessä. Näin ollen se mahdollistaa voimistelijan visuaalisen vihjeiden säilyttämisen samalla, kun se varmistaa kuopan reunat peittämällä ne kokonaan. Lisäksi sen M1 paloluokiteltu elastinen jersey-päälyskangas estää vaahtohiukkasten leviämisen maksimaalisen hygienian saavuttamiseksi ja takaa täydellisen lopputuloksen.

Tämä alastulomonttu helpottaa myös voimistelijan kulkemista alastulomontun ja kilpailumaton välillä alastuloja tehdessään.

SISÄLTÄÄ

Alaosa

Yksiosainen ristikkäinen alveolaarinen vaahtomuovi, paksuus 600 mm, tiheys 17 kg/m³, päällystetty 1000 denierin PVC-päälysteellä, jolla on M2-paloluokitus ja kompressiosäleikkö. Ristikkorakenteinen vaahtomuovityyppi mahdollistaa hyvän ilmankierron ja tarjoaa parhaan mahdollisen iskunvaimennuksen.

Yli 200 mm paksu patja

Pehmuste mahdollistaa turvalliset ja miellyttävät alastulot sekä tekee alastuloalueesta pitkäikäisen ja kestävä. Päälinen on joustavaa jersey-kangasta, jolla on M1-paloluokitus, ja alapuolella on puristusristikko optimaalista ilmankiertoa varten.

KOKONAAN KATETUT ALASTULOMONTUT



Tuotenro 7098 Kokonaan katettu alastulomonttu "vakio"

Käyttämällä eri tiheydellä olevia vaahtoja tämän tyyppinen kuoppa mahdollistaa progressiivisen iskunvaimennuksen ilman rebound-vaikutusta. Koostumuksensa ansiosta se vaatii vähemmän huoltoa kuin ripustetut montut.

RAKENNE

1 Päälyysverkko

Päälinen on pestävä joustava jersey-kangas, M1-paloluokitus. Estää vaahtomuovihiukkasten muodostumisen.

2 PVC-reunalista

PVC-reunalista pitää jerseykankaan paikoillaan. Irrotettavissa purkamista ja jersey-kankaan kiristämistä varten.

3 Vaahtomuovipehmuste

Asteittainen iskunvaimennus vaihe 1: erittäin pehmeä, iskuja vaimentava polyuretaanivaahtomuovikerros, paksuus 20 cm (GYMNOVA kehittänyt erityisesti alastulomonttuja varten).

4 Suojaava painontasausjärjestelmä

Tasaa reuna-alueiden kuormituksen, suojaa vaahtomuovia betoni reunalta.

5 Ristikkorakenteiset tukevat kennomaiset pehmustelohkot

Asteittainen iskunvaimennus vaihe 2: Profiloitu välipehmustekerros vaimentaa alastulojen iskuja. Vaiheittainen iskunvaimennus vaihe 3: tukipehmustekerros jatkaa iskunvaimennusta vaimentamalla alastulosta aiheutuvan takaisinponnahduksen.

6 Sivujen vakauttava tukipehmuste


VAKAUTUS – palauttaa alastulomontun alkuperäiseen muotoonsa alastulojen jälkeen.

7 Jouston kompensointi

SÄÄTÖ – ylläpitää montun tilavuuden vahvistamalla alastuloalueita, joihin suurin alastuloista aiheutuva voima kohdistuu.

8 Pohjasuoja

Levitetään koko alastulomontun pinnalle. Ristikkorakenteinen pohjakerros, joka peittää alastulomontun koko pohja-alueen. Eristää vaahtomuovin lattiasta ja mahdollistaa montun ilmanvaihdon. Ennaltaehkäisee luonnollisesta kosteudesta johtuvaa vaahtomuovin ennenaikaista haurastumista.



Tuotenro 7099 Korotettu alastulomonttu integroidulla koroketasolle

Mahdollisuus luoda korotettu alastulomonttu yhdessä kokonaan katettujen alastulomonttujen tuotenro 7098 ja tuotenro 7198 kanssa, paitsi korotettu ja puisella suojakaiteella.

KATETTU ALAPUOLELTA TUETTU ALASTULOMONTTU

Tällä mallilla on monia etuja, kuten selkeä alastuloalueen hahmottaminen, asteittainen iskunvaimennus ja lisääntynyt mukavuus. Se myös parantaa hygieniää ja vähentää tulipalon vaaraa M1-paloluokitellun päällystekankaan ansiosta.


Vähimmäissyvyys 1,20 m.



Tuotenro 7093 Katettu alapuolelta tuettu vakioalastulomonttu

SISÄLTÄÄ

- Päällysverkko**
Päällinen on pestävä joustava jersey-kangas, M1-paloluokitus. Estää vaahtomuovihiukkasten muodostumisen.
- PVC-reunalista**
PVC-reunalista pitää jerseykankaan paikoillaan. Irrotettavissa purkamista ja jersey-kankaan kiristämistä varten.
- Polyuretaanivaahtomuovikerros**
Asteittainen iskunvaimennus vaihe 1: erittäin pehmeä, iskuja vaimentava polyuretaanivaahtomuovikerros, paksuus 20 cm (GYMNOVA kehittänyt erityisesti alastulomonttuja varten).
- Suojaava painontasausjärjestelmä**
Tasaa reuna-alueiden kuormituksen, suojaa vaahtomuovia betonireunalta, joustokumikaapeilta ja kiinnityshakasilta.



- Tukiverkko**
Asteittainen iskunvaimennus vaihe 2: synteettisestä materiaalista valmistettu, solmuton verkko ehkäisee vaahtomuovikerroksen ennenaikaisen kulumisen.
- Joustokumikaapeli**
Joustokumikaapelit on kalibroitu verkon oikean kireyden ylläpitämiseksi. Useiden joustokumikaapelien käyttö tekee alastulomontusta turvallisemman, mikäli joustokumikaapeleita mahdollisesti rikkoutuisi, sekä helpottaa joustokumikaapelien vaihtoa, kun verkkoa huolletaan ja uudelleenkiristetään.
- Kiinnityskoukut**
Valmistettu sinkitystä teräksestä. Joustokumikaapelien kiinnittämistä varten.
- Joustonsäätöjärjestelmä**
(Suuret alueet) nailonnauhoista, kiristimistä ja kiinnityskoukuista koostuvalla järjestelmällä voidaan säätää verkon joustavuutta ja alastulomontun uudelleenkiristystä.



KOROTETTU ALASTULOMONTTU



Tuotenro 7097 Uuden sukupolven korotettu alastulomonttu

Soveltuu erinomaisesti saleihin, tilapäisiin saleihin ja saleihin, joissa voimistelumonttu on purettava tai siirrettävä käytön jälkeen. Koska se ei tarvitse kaivaa maahan, se tarjoaa lukuisia konfigurointimahdollisuuksia sijoittamalla itsensä tilasta toiseen tarpeidesi mukaan. Vastaava mukavuus ja joustavuus kuin standardimallisissa katetuissa alastulomonttuissa. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta alastuloalue on yhtenäinen ja stabiili. Valmis moduulirakenteinen monttu on helppo ja nopea kasata ja purkaa yhden päivän aikana vain kahden henkilön voimin. Asennukseen vaaditaan vain yksi työpäivä.

SISÄLTÄÄ

Alaosa

Yksiosainen ristikkäinen alveolaarinen vaahtomuovi, paksuus 600 mm, tiheys 17 kg/m³, päällystetty 1000 denierin PVC-päällysteellä, jolla on M2-paloluokitus ja kompressiosäleikkö. Ristikkorakenteinen vaahtomuovityyppi mahdollistaa hyvän ilmankierron ja tarjoaa parhaan mahdollisen iskunvaimennuksen.

Yli 200 mm paksu patja

Pehmuste mahdollistaa turvalliset ja miellyttävät alastulot sekä tekee alastuloalueesta pitkäikäisen ja kestävä. Päällinen on joustavaa jersey-kangasta, jolla on M1-paloluokitus, ja alapuolella on puristusristikko optimaalista ilmankiertoa varten.

Telineet

Voimistelutelineet ovat koroketasolla, jotta ne ovat oikealla korkeudella alastulomonttuun nähden.

On myös mahdollista rinnastaa tämän tyyppinen kuoppa podiumin kanssa lattia- ja hyppylaskuille.

Tuotenro 2745 Voimistelutelineiden avustustelineet

Suunniteltu erityisesti uuden sukupolven korotettuun alastulomonttuun tuotenro 7097, sen avulla pääset käsiksi telineeseen ja automaattisesti sitä vasten. Korkeudensäätö 1 500–1 900 m. Sisältää kiinnityssarjan.



Laitteen sijoittamiseksi korkeuteen on saatavilla telineen tukia ja ankkurointimattoja. Näiden lisävarusteiden avulla voit käyttää vakiovarusteita, mutta myös perinteisiä kiinnitysvaijereita suoraan tähän alastulomonttuun. Yhteensopiva kaikkien GYMNOVA eritasojapuiden ja rekkitelineiden sekä rengastelineen tuotenro 3700 kanssa.

ILMATÄYTTENEN ALASTULOMONTTU

UUTUUS!




Tuotenro 7196

GYMNOVA tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja ilmatäytteisiin alastulomonttuihin, jotka sopivat erilaisiin voimistelusalaisiin. Nämä alastulomontut sopivat ihanteellisesti kaikkiin voimistelijoiden akrobaattisiin alastuloihin ja tarjoavat saman iskunvaimennuksen kuin perinteiset alastulomontut.

Suunniteltu takaamaan voimistelijan turvallisuus ja mukavuus harjoittelun aikana, ja sen innovatiivinen muotoilu mahdollistaa ilmanpaineen säätämisen sekunneissa keskeyttämättä harjoituksia. Voimistelijat voivat siis valita tarpeitaan vastaavan kuopan korkeuden, mikä tarjoaa heille erilaisia elementtejä työstettäväksi harjoittelutasosta, voimistelijan koosta ja käytetyistä laitteista riippuen.

Sen muotoilu tarjoaa optimaalisen iskunvaimennuksen, mikä rajoittaa loukkaantumisriskiä. Viimeistelyn ja mukavuuden takaa 20 cm paksu jersey-lisäpatja.



Edut:

- Paine ja korkeus säädettävissä muutamassa minuutissa.
- Suurin tuki 20 cm paksun lisäpatjan ansiosta, joka on sijoitettu suoraan kuoppaan, jolloin voimistelijat voivat laskeutua helpommin suorassa asennossa.
- Vaivaton poistuminen patjan rakenteen ansiosta, joka varmistaa, että montun täyttö pysyy ennallaan.
- Nopea täyttö.

YHDISTELMÄALASTULO- MONTTU

Mahdollisuus luoda erityyppisten räätälöityjen alastulomonttujen yhdistelmiä.

Ihanteellinen asteittaiseen oppimiseen, sillä voimistelijat voivat mukauttaa harjoittelua edistymisensä mukaan. Mahdollistaa monipuolisen alastulojen harjoittelun.



UPOTETUT TRAMPOLIINIT

Trampoliinit on suunniteltu erityisesti akrobaattisten liikkeen harjoitteluun. Avustustelineiden avulla voimistelijat pystyvät harjoittelemaan turvallisesti. Sisältää 4 cm paksut ympäröivät reunasuojapehmusteet.



Suuret mallit (426 x 213 cm)

Tuotenro 5350 Suuri malli, punottu nailonverkko 6 x 4

Tuotenro 5351 Suuri malli, punottu nailonverkko 13 x 13

Tuotenro 5352 Suuri malli, kangas- ja verkkoliitännällä 13 x 13

Tuotenro 5353 Suuri malli liitântätangolla tuotenro 5370 ja 13 x 13 kangas

Tuotenro 5354 Suuri malli liitântätangolla tuotenro 5370 ja 6 x 4 kangas


Tuotenro 5355 Suuri malli, kangas- ja verkkoliitännällä 6 x 4

Tuotenro 5370 Trampoliinin-alastulomontun liitântätanko

Ihanteellinen akrobatiaan ja retkeilyyn sisäänrakennetulla trampoliinilla, jossa on kuoppaliitos. Tämä liitântätanko mahdollistaa suljetun rungon trampoliinin kaiken dynaamisuuden ja jäykkyyden säilyttämisen. Sisäänvedettävä kaatumisen sattuessa, se takaa myös optimaalisen turvallisuuden voimistelijalle tai trampoliinisille.

Soveltuu master- tai suurten master-trampoliinien ja kaikenkokoisten monttujen kanssa.

Huom.: Suosittelemme käyttämään suojaa tuotenro 5371 ja 5372.



Pienet mallit (366 x 183 cm)

Tuotenro 5356 Pelkkä pieni malli

Tuotenro 5357 Pieni malli alastulomonttuliitännällä

Tuotenro 5358 Pieni malli liitântätangolla tuotenro 5358 ja 5370 x 13 kangas

Montun betonin valumitat toimitetaan pyynnöstä.

Suojat trampoliinin-alastulomontun liitântätangolle



Turvaa trampoliinivolttiradan ja alastulomontun välisen tilan. Ne takaavat tasannevaikutelman alastulojen aikana ja rajoittavat maahan syöksymistä. Vaahtomuovi päällystetty ftalaattimalla M2-paloluokitellulla PVC-pinnoitteella.

Tuotenro 5371

Vakio alastulomontuille 7094, 7093 ja 7098.

Tuotenro 5372

"Uuden sukupolven" alastulomontuille tuotenro 7097, 7194 ja 7198.





SYVÄ ALASTULOMONTTU JÄTTILÄISHARJOITUKSIA VARTEN

Tuotenro 7095

Voimistelija oppii turvallisesti tekemään korkealla tehtäviä liikkeitä montussa samalla, kun valmentaja pystyy avustamaan voimistelijaa maan tasalla.

Suunnitellaan ja toteutetaan tilauksesta.



LISÄMATOT

Alastulomontun lisämatto, joka parantaa alastulojen mukavuutta ja pidentää alastulomontun käyttöikää. Päällinen joustavaa jersey-kangasta, alaosa PVC.

Tuotenro 7012 Mitat: 400 x 200 x 10 cm (PxLxK).

Tuotenro 7013 Mitat: 300 x 200 x 10 cm (PxLxK).

Tuotenro 7014 Mitat: 200 x 200 x 10 cm (PxLxK).

ALASTULOMONTTUIJEN PERUSKORJAUS


Hyödynnä asiantuntijoidemme osaamista!

Peruskorjaus on olennainen askel laadukkaiden materiaalien ja käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Meillä on erikoistunut tiimi suorittamaan kaikenlaiset monttujen korjaukset: toimenpiteet voivat vaihdella yksinkertaisesta huollosta täydelliseen vaihtoon.

Ota yhteyttä!



Ennen



Jälkeen

AKROBATI- AVOIMISTELU



SUURET KILPATRAMPOLIINIT

FIG on maailman parhaiden trampoliinistien hyväksymä ja ylistämä malli, joka tarjoaa erinomaisen hallinnan trampoliinisille vakiintuneiden hyppyominaisuuksien ja tasaisen voiman jakautumisen ansiosta. Sen kankaalla voit saavuttaa ja ylläpitää laadukkaita hyppyjä huomattavasti pienemmällä voimankäytöllä. Rungon laatu ja muotoilu takaavat trampoliinin maksimaalisen turvallisuuden ja vakauden käytön aikana. Ja lopuksi, sen patentoitu Easy-lock-järjestelmä tarjoaa nopean ja helpon kokoamisen yhden henkilön toimesta.



EUOTRAMP
ULTIMATE



PEHMUS-TEET	KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA	TUOTENRO TRAMPOLIINIVERKKO 4 X 4	TUOTENRO TRAMPOLIINIVERKKO 5 X 4	TUOTENRO TRAMPOLIINIVERKKO 6 X 4
32 mm	Kuljetus- ja säilytysalustar pyörillä	03000	03005	-
32 mm	Kuljetus- ja säilytysalusta	03100	03105	-
32 mm	Safe & Comfort kuljetus- ja säilytysalusta	03200	03205	-
50 mm	Kuljetus- ja säilytysalustar pyörillä	03050	03055	03056
50 mm	Kuljetus- ja säilytysalusta	03150	03155	03156
50 mm	Safe & Comfort kuljetus- ja säilytysalusta	03250	03255	03256

Kaikki ULTIMATE-sarjan trampoliinit 4 x 4 verkolla ovat FIG-hyväksytyjä

Kilpailutrampoliinin parhaan hyödyn saamiseksi on suositeltavaa käyttää sitä huoneessa, jonka korkeus on vähintään 8 m.



Löydä patjat, turvapankit sekä kaikki lisävarusteet ULTIMATE-, master- ja grand master -valikoimasta akrobaattiseen urheiluun omistetusta luettelostamme

TEKNISET OMINAISUUDET

- Taitettava runko sähkösinkittyä terästä, munamainen profiili, mitat: 520 x 305 x 115 cm
- Trampoliiniverkko (426 x 213 cm) kiinnitetään trampoliinin runkoon 110 vakiojousella ja 8 vahvistetulla kulmajousella. Jouset galvanioitua terästä
- Ympärikiertävä 32 mm tai 50 mm paksu reunasuojapehmuste
- Tarvittava lattiapinta-ala (avattuna): 520 x 305 x 115 cm (PxLxK), (taitettuna): 335 x 80 x 220 cm (PxLxK)
- Suurin upotussyvyys: 1,15 m
- Paino: 260 kg

SUURET HARJOITUSTRAMPOLIINIT



Grand Master 45 x 45 trampoliiniverkolla

EUOTRAMP

GRAND MASTER-TRAMPOLIINIT

Erittäin monipuolinen trampoliini!

Matalan korkeutensa ja kolmen erityyppisen kankaan saatavuuden ansiosta tämä malli täyttää kerhojen, koulutus- ja vapaa-ajan laitosten tarpeet. Sitä voidaan käyttää myös terapeuttisella alalla. Ylempi runko auttaa säilyttämään joustavuuden, joka tarvitaan vakaaseen hyppyyn erittäin hyvillä liikemääräominaisuuksilla.

Tekniset ominaisuudet

- Taitettava runko sähkösinkittyä terästä, munamainen profiili, mitat: 520 x 305 x 108 cm.
- Trampoliiniverkko (426 x 213 cm) yhdistetty runkoon 118 jousella. Jouset galvanioitua terästä
- Ympärikiertävä 32 mm paksu reunasuojapehmuste
- Tarvittava tila: avattuna 520 x 305 x 108cm (PxLxK), taitettuna 335x80x220cm (PxLxK)
- Liukuestesuojat
- Suurin upotussyvyys: 1,08 m
- Paino: 220 kg



Master synteettisellä trampoliiniverkolla

EUOTRAMP

MASTER-TRAMPOLIINIT


Suuri trampoliini aloittelijoille!

Pienikokoinen MASTER-malli tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden sekä riittävän hyppyalueen aloittelijoille. Hyppyjen tasapainoiset ominaisuudet mahdollistavat alan onnistuneen oppimisen. Master-trampoliinia on tarjolla kolmessa eri hyppymattoversiossa, jotka mahdollistavat ihanteellisen käytön kerhoissa, kouluissa, vapaa-ajan urheilussa ja terapeuttisessa hoidossa.

Tekniset ominaisuudet

- Taitettava runko sähkösinkittyä terästä, munamainen profiili, mitat: 457 x 275 x 99 cm,
- Trampoliiniverkko (366 x 183 cm) yhdistetty runkoon 100 jousella. Jouset galvanioitua terästä
- Ympärikiertävä 32 mm paksu reunasuojapehmuste
- Tarvittava tila: avattuna 457 x 275 x 108cm (PxLxK), taitettuna 335x80x220cm (PxLxK)
- Liukuestesuojat
- Suurin upotussyvyys: 99 cm
- Paino: 190 kg

TUOTENRO	TRAMPOLIINIVERKKO	PEHMUS-TEET	KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTAT	KÄYTTÖ
19100	13 x 13	32 mm	Kuljetus- ja säilytysalusta	Oppiminen
19200	13 x 13	32 mm	Safe & Comfort kuljetus- ja säilytysalusta	Oppiminen
21100	45 x 45	32 mm	Kuljetus- ja säilytysalusta	Oppiminen
21200	45 x 45	32 mm	Safe & Comfort kuljetus- ja säilytysalusta	Oppiminen
22100	Synteettinen	32 mm	Kuljetus- ja säilytysalusta	Koulu - Vapaa-aika
22200	Synteettinen	32 mm	Safe & Comfort kuljetus- ja säilytysalusta	Koulu - Vapaa-aika



5190

ALASTULOPATJA

Tuotenro 5190

Käännettävä jersey-päraatipatja, joka on erityisesti suunniteltu akrobaattisten kuvien oppimiseen. Mitat: 170 x 110 x 10 cm (FIG:n vaatimusten mukainen).

Kaikki esitellyt trampoliinit toimitetaan parin liikkuvan kärryn sekä huoltokassin kanssa.

ALOITTELIJAN TRAMPOLIINI JA TEAM GYM



SALTO-TRAMPOLIINI

Tuotenro 5080

Trampoliini harjoituskäyttöön. Soveltuu erinomaisesti nuorille voimistelijoille, koulukäyttöön tai vapaa-ajan liikuntaan. Rungon vakaus jäykkien vahvistusjalkojen ja tukikaapeleiden ansiosta. Taitettavat jalat optimaaliseen säilytykseen.

Tekniset ominaisuudet

- Koottava kehys 374 x 235 cm
- Korkeus 80 cm
- 86 kierrejoustusta karkaistusta teräksestä
- Ympärikiertävä 3 cm paksu reunasuojapehmuste
- Trampoliiniverkko: 290 x 150 cm (PxL). Erityisesti ulkokäyttöön soveltuva SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko pidentää käyttöikää

TEAMGYM-TRAMPETIT

Akrobaattista voimaa ja tehokkuutta!

Suunniteltu erilaisten hyppyjen oppimiseen ja harjoitteluun. Erityisesti Team Gymiä varten tarkoitettu trampetti lisää merkittävästi voimistelijan ponnistusvoimaa säilyttäen samalla turvallisuuden. Helppo siirtää integroitujen siirtopyörien ansiosta. Korkeudensäätö 65–80 cm 5 cm välein UEG-vaatimusten mukaisesti.

Tekniset ominaisuudet

- Ympärikiertävä 4 cm paksu reunasuojapehmuste, irrotettavalla etu- ja takapehmusteella.
- SinkitYT teräsjouset kiinnitettynä punottuun verkkoon 6 x 6 mm
- Teräsputkikehys, koko: 124 x 124 cm.
- Paino: 75 kg

Tuotenro 5066 TeamGym-trampetti "Hard"

Suunniteltu painavimmille voimistelijoille. Reunasuojapehmusteessa "Hard" merkkinä valkoinen piste. 40 teräsjousta.

Tuotenro 5067 TeamGym-trampetti "Soft"

Suunniteltu kevyemmille voimistelijoille. 36 teräsjousta.

LISÄVARUSTEET

Tuotenro 5082 SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko

Mitat: 290 x 150 cm.

Tuotenro 5084 86 teräsjousta

Tuotenro 5086 Ympärikiertävä 3 cm paksu ja 50 cm leveä reunasuojapehmuste
4 kpl.



LISÄVARUSTEET

Tuotenro 5068 Takaosan reunasuojapehmuste

Tuotenro 5073 Punottu verkko 6 x 6 mm

OPEN-TRAMPETTI

Tuotenro 5080

Säädettävä, monipuolinen ja dynaaminen trampoliini, jonka avulla voit työskennellä vaikeimmissa hyppyissä sisään- ja poistumisalueensa ansiosta. Sen jalat ovat taitettavat ja nopeasti säädettävissä. Trampetin kallistuskulman säätö 35,5–37,5 cm. Mukana sivupehmusteet. Etu- ja takaosan reunasuojapehmusteet tilattavissa lisävarusteena.

Tekniset ominaisuudet

- Teräsputkikehys 120 x 120 cm
- Ympärikiertävä 32 mm paksu reunasuojapehmuste
- Punottu verkko 13 x 13 mm nailonnauhoilla.
- Verkon kiristys 32 teräsjousella.
- Paino: 38,5 kg

TRAMPETTI JOUSTOKUMIKAAPELEILLA

Tuotenro 5000

SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko. Verkon kiristys joustokumikaapeleilla.

TRAMPETTI JOUSILLA

Tuotenro 5010

SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko. Verkon kiristys 28 teräsjousella.

SUPER SPRING TRAMPETTI

Tuotenro 5050

Erittäin tehokas trampettimalli. Vastaava kuin tuotenro 5010, mutta punotulla 13 mm:n nailonverkolla. Verkon kiristys 32 teräsjousella.

Tekniset ominaisuudet

- Teräsputkikehys 113 x 113 cm
- Taitettavat ja säädettävät jalat 33–54 cm
- Ympärikiertävä 32 mm paksu reunasuojapehmuste
- Trampoliiniverkko 65 x 65 cm
- Integroidut siirtopyörät
- Liukuestesuojat
- Paino: 33 kg

LISÄVARUSTEET

Tuotenro 5020 Joustokumikaapelit

Tuotenro 5030 SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko

Tuotenro 5035 Neljä liukuestesuojaa

Tuotenro 5040 Ympärikiertävä reunasuojapehmuste 116 x 116 cm

Tuotenro 5055 Punottu nailonverkko 13 x 13 mm nailonnauhoilla

Tuotenro 5065 32 teräsjousta

Tutustu ilmatäytteisiin tuotteisiin sivulla 100

TRAMPETIT



LISÄVARUSTEET

Tuotenro 5043 Etu- ja takaosan reunasuojapehmusteet 1 pari (2 kpl)

Tuotenro 5044 Sivujen reunasuojapehmusteet 1 pari (2 kpl)

Tuotenro 5045 32 teräsjousta

Tuotenro 5046 SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko, 47 x 74 cm (LxP)

Tuotenro 5048 Punottu verkko 13 x 13 mm



5000



Kiristys joustokumikaapeleilla



Kiristys jousilla



TRAMPOLIINI-JA VOLTITIRADAT



KYSY MEILTÄ LISÄTIETOJA UPOTETUSTA ACROTRAMP-TRAMPOLIINIVOLTITIRADASTA

"ACROTRAMP"-TRAMPOLIINIVOLTITIRATA

Erittäin käytännöllinen akrobaattisten liikkeiden harjoittelussa. Trampoliinin ja voltitiran välimuoto mahdollistaa erityisesti ponnistusvoimaa vaativien liikkeiden suorittamisen. Turvallisuuden parantamiseksi tangot irtautuvat törmäyksessä radan lopussa.

Tekniset ominaisuudet

- Metallirunko ja SPORTEX-pinnoitettu PVC-verkko. Verkko kiinnitetty runkoon teräsjousilla.
- Verkon korkeus: 53 cm
- Kokonaiskorkeus (sis. reunasuojapehmusteet): 60 cm
- Rungon leveys: 2,20 m
- Ympärikiertävä 40 mm paksu reunasuojapehmuste
- Liukuestesuojat

Tuotenro 5360 Trampoliinivoltitirata, pituus: 6,70 m.

Tuotenro 5361 Trampoliinivoltitirata, pituus: 12,70 m.

Tuotenro 5363 Trampoliinivoltitirata, pituus: 18,70 m.



Akrobaattitrampoliini jaloilla

ACROFLEX-VOLTITIRADAT

Dynaamiset pohjalevyt joko integroidulla joustonsäätöjärjestelmällä tai ilman. Joustopehmustekerroksen paksuus 4 cm, päällysmatto ja sivuhelmat. Leveys 2 m. Kokonaiskorkeus: 23 cm. Toimitetaan 1,50 metrin pituisissa osissa. Samaa voltitirataa voi yhdistää kaksi eri voltitiratyyppiä: voltitirata säädettävällä joustolla ja voltitirata ilman jouston säätöominaisuutta. Toteutettavissa esimerkiksi 18 m pituinen voltitirata, jossa 6 m:n pituisessa osassa on säädettävä jousto-ominaisuus ja 12 m:n pituinen osa on ilman jouston säätöä. Kysy meiltä lisätietoja voltitiran liittämisestä alastulomonttuun.

Tuotenro 6260 "Acroflex"-voltitirata säädettävällä joustolla

Voltitirata mahdollistaa kaikenkokoisten ja -tasoisten voimistelijoiden harjoittelun. Mahdollistaa useiden toistojen ja vaikeiden liikkeiden suorittamisen vähentämällä kuormituksesta ja väsymyksestä aiheutuvia rasitusvammoja. Jokaisessa pohjaelementissä erillinen jouston säätö, jolla jousto säädettävissä nopeasti ja helposti koko voltitiran 6 m:n pituudelta.

Tuotenro 6270 "Acroflex"-voltitirata ilman jouston säätöä

Jousitetun radan pituus 6 m. Ominaisuudet samat kuin tuotenro 6260, mutta ilman jouston säätöä.

VOLTITIRADAT



JOUSITETUT "MONTREAL"-VOLTITIRADAT

Vastaava tuote kuin kilpakäyttöön soveltuva voimistelukanveesi. Jousitetun voltitiran herkästi reagoivat teräsjouset mahdollistavat erittäin dynaamisen jouston ponnistusvaiheessa ja miellyttävän iskunvaimennuksen alastulossa. Vaimentaa iskuja alastulossa ja vähentää rasitusvammoja. Jousitetujen voltitiratojen ansiosta voimistelija voi opetella perusliikkeet maan tasolla ennen kanveesille siirtymistä.

Soveltuvat kaikenlaiseen harjoitteluun, sillä dynaaminen alusta tuo voimistelusuorituksen lisää joustoa ja tehoa. Voltitiradat soveltuvat erinomaisesti intensiiviseen harjoitteluun, sillä ne mahdollistavat ponnahdukseen perustuvien liikesarjojen, kuten volttien ja kierteiden harjoittelun.

Korkeus 20 cm on sama kuin GYMNOVA-alastulomatoissa ja -alastulomontuissa, joten voltitiradat voidaan helposti yhdistää niihin turvallista liikesarjojen harjoittelua varten.

Jousitetut voltitiradoista voidaan luoda mukautettuja pituuksia tarpeidesi (1,5-18 m) ja salissa käytettävissä olevan tilän mukaan. Ne koostuvat matosta tai rullattavasta akrobatiamatosta mallista riippuen, haitarimallisesta joustopehmustekerroksesta ja jousitetusta pohjalevystä. Reuna-alue viimeistelytarranauhalla kiinnitetyllä PVC-sivuhelmalla. Pohjalevyn mitat 1,50 x 2,0 m (PxL) – korkeus: 20 cm*.


KANVEESI RULLATTAVALLA AKROBATICMATOSTA

Tuotenro 6180

Dynaaminen akrobaattivoltitirata rullattavalla neulehuopapintaaisella päällysmatolla tuotenro 6160 (katso sivu 76).

Kiinnitetään pohjalevyihin integroiduilla tarranauhaliitoksilla. Ei välejä.

Mitat: 14 x 2 m (PxL). Paksuus: 14 cm.



Tuotenro 6171

Jousitettu voltitirata rullattavalla akrobatiamatolla

Sama kuin kilpakanveesi tuotenro 6778.

Tuotenro 6172

Jousitettu voltitirata päällysmatolla

Sama kuin kilpakanveesi tuotenro 6775. Maton reuna on viimeistely ympärirakenteilla.

* Monttukiinnitys, kanveesi ja muut mitat, kysy lisätietoja.




Antirotatiiojärjestelmä



NOVATRACK'TWO-VOLTTIRATA

Tämä volttirata on dynaaminen, mukava, hiljainen ja vakaa, ja sen lasikuidun jousto mahdollistaa vaativien akrobaattisten liikesarjojen suorittamisen.



Tuotenro 6294 Volttiratakokonaisuus, jolla FIG-hyväksyntä

Volttiradan pituus 25,50 m ja leveys 2 m. Vauhdinottoradan pituus 10,50 m. 30 cm korkea alastuloalue vaimentaa turvallisesti ja miellyttävästi vaativimpiakin alastuloja. Lasikuitujärjestelmän joustavuus tarjoaa dynaamisuutta ja hallittua takaisinponnahdusta volttiradalla, jolloin voimistelijat voivat tehdä toistuvaa akrobatiaa ja rajoittaa loukkaantumiseriskiä ja rasitusvammoja. Käyttömukavuus on saavutettu radan kaksinkertaisen tiheyden ansiosta.

Käytetyt materiaalit mahdollistavat myös radan optimaalisen äänieristyksen, mikä tarjoaa miellyttävän ja hiljaisen käytön.

Radan rakenne

1 Tuotenro 6297 Pelkkä vauhdinottorata

Rata sijoitettu 7 puulevyllä. Levyt liitetään toisiinsa integroiduilla tarranauhaliitoksilla. Ympärikiertävä viimeistelyhelma. Liitäntä rataa erityisen reunuksen avulla. Mitat: 1 x 050 x 100 cm (PxLxK).

2 Tuotenro 6198 Pelkkä volttirata/voltit

Rata koostuu:

- 21 teräselementtiä, kooltaan 120 x 200 x 24,8 cm, lasikuituputkijärjestelmällä ja jakolevyillä.
- Rata koostuu polyeteenivaahdosta ja neulehuopapintaisesta matosta. Helposti käännettävä pehmeälle puolelle (paksuus: 38 mm) ja kovalle puolelle (paksuus: 25 mm). Mitat: 2520 x 200 x 30 cm (PxLxK).

3 Tuotenro 6299 Pelkkä alastuloalue

Koostuu 4 matosta, joilla kaksi pehmustiheyttä, vakaamman ja mukavamman alastulon takaamiseksi. Alueet liitetään toisiinsa ja merkitään tarranauhaliitoksilla. Suojapeite valmistettu 1000 denierin ftalaattimasta PVC:stä, jolla on M2 paloluokitus. Liitäntä rataa erityisen remmien ja reunuksen avulla. Mitat: 600 x 300 x 30 cm (PxLxK).

4 Tuotenro 6295 Valinnainen alastuloalueen lisämatto

Tarjoaa lisämukavuutta alastulon aikana. Suojapeite valmistettu 1000 denierin ftalaattimasta PVC:stä, jolla on M2 paloluokitus. Liitetään toisiinsa integroiduilla tarranauhaliitoksilla. Pohjassa liukuestepinta. Ei sisälly tuotenroon 6296 ja 6299. Mitat: 400 x 200 x 10 cm (PxLxK).



Tutustu ilmatäytteisiin tuotteisiin sivulla 98

ILMATÄYTTEISET MALLIT

ILMATÄYTTEISET MALLIT



ILMATÄYTTEINEN KANVEESI

Tuotenro 6676

Perinteisten GYMNOVA-kanveesimallien tavoin ilmatäytteinen kanveesi mahdollistaa harjoittelun tasaisella pinnalla, jolloin sekä helppojen että vaikeiden liikkeiden ja liikesarjojen suorittaminen on vakaata ja turvallista. Erinomainen iskunvaimennus vähentää nilkkoihin ja ranteisiin kohdistuvaa kuormitusta ja rasitusvammoja.

Kanveesin suurin etu on sen erittäin nopea esillelaitto. Täyttö tapahtuu alle 15 minuutissa, kun taas perinteisen kanveesin asennukseen kuluu n. 5 tuntia. Kanveesi on helppo varastoida, kasattuna mitat 153 x 120 x 90 cm (PxLxK). Se on siis luonteva valinta otettavaksi mukaan matkalle.

Ilma pysyy kanveesissa usean harjoituskerran ajan, eikä sitä tarvitse täyttää ilmapuhaltimella päivittäin. Ilmapainetta muuttamalla kanveesi mukautuu erinomaisesti kaikenkokoisille ja -tasoisille voimistelijoille, niin vasta-alkajille kuin edistyneimmillekin voimistelijoille.

Tekniset ominaisuudet

- Merkitty suoritusalue. Täytettynä helppo siirtää 16 kahvan avulla (4 kahvaa/sivu).
- Ympärikierävät tarranauhaliitokset mahdollistavat akrobatiaratojen, voimistelumattojen ja vaahtomuovirakenteisten moduulien liittämisen kanveesiin suuremman alastulo- ja voimistelun alueen luomiseksi.
- Helppo ja nopea täyttää neljän sähkötoimisen ilmapuhaltimen avulla. Ilmapuhaltimet sisältyvät toimitukseen.
- Ilmapainemittarin avulla kanveesin kovuus ja jousto säädettävissä voimistelijan tason, lajin ja painon mukaan.
- Mitat: 12,60 x 12,60 x 20 cm (PxLxK).
- Paino: 435 kg.

Toimitukseen sisältyy 4 sähkötoimista ilmapuhallinta, 1 ilmapainemittari, 1 kuljetus- ja säilytysalusta sekä 1 suojapäällinen kuljetusta varten.

Ilmapuhaltimen vaatima sähköjännite: 220 V. Tiedustele meiltä muista jännitevaihtoehdoista.



Optimoitu säilytys ja kuljetus



Soveltuu myös pienten lasten käyttöön



Sama korkeus kuin GYMNOVA-matoissa ja -alastulomontuissa

ILMATÄYTTEISET VOLTITIRADAT

Mahdollistaa erilaisen voimistelun yhdistelmät tasaisella tasolla ja rajoittaa toistojen traumaattisia vaikutuksia nilkkoihin ja ranteisiin. Ilma pysyy radoissa päivittäisen harjoittelun ajan. Volttiradat soveltuvat kaikenkokoisille ja -tasoisille voimistelijoille, niin vasta-alkajille kuin edistyneimmillekin voimistelijoille digitaalisen ilmapainemittarin kiinteyden säädön ansiosta. Helppo ja nopea esillelaitto ja purku alle 10 minuutissa.



Tarranauhaliitokset ilmapolttiradan päässä.



Ilmatäyttö- ja ilmapoistoventtiili



Digitaalinen ilmapainemittari

Tuotenro 6291 Ilmatäytteinen volttirata 12 m

Toimitukseen sisältyy 1 ilmapuhallin, ilmapainemittari, korjaussetti sekä kuljetus- ja säilytyskassi. 4 kantokahvaa, 2 venttiiliä. Tarranauhaliitokset kummassakin päässä. Mitat: 1200 x 180 x 15 cm (PxLxK).

Tuotenro 6293 Ilmatäytteinen volttirata 15 m

Toimitukseen sisältyy 2 ilmapuhallinta, ilmapainemittari, korjaussetti sekä kuljetus- ja säilytyskassi. 8 kantokahvaa, 3 venttiiliä. Tarranauhaliitokset kummassakin päässä. Mitat: 1500 x 210 x 20 cm (PxLxK).

Tuotenro 6310 Ilmatäytteinen volttirata 10 m


Toimitukseen sisältyy 1 ilmapuhallin, ilmapainemittari, korjaussetti sekä kuljetus- ja säilytyskassi. Toimitukseen sisältyy 1 venttiiliä ja tarranauhaliitokset kummassakin päässä. Suositellaan käytettäväksi kanveesilla tai vastaavalla joustavalla pinnalla. Mitat: 1 000 x 140 x 10 cm (PxLxK).

Lisävarusteena tilattavissa kuljetus- ja säilytysalusta. Ilmapuhaltimen vaatima sähköjännite: 220 voltia. Tiedustele meitä muista jännitevaihtoehdoista.

Kysy meiltä lisätietoja erikoismittaisista volttiradoista.

ILMATÄYTTEINEN VOLTITIRATA

Tuotenro 6300 Volttiratakokonaisuus.
Tämä volttirata tarjoaa tasaisen työskentelypinnan ja antaa voimistelijalle hyötyä vakaudesta ja tarkkuudesta impulssien aikana. Se on ihanteellinen harjoituksiin, tekniikan ja elementtien hallinnan kehittämiseen. Se sallii lukuisia toistoja rajoittaen samalla nivelten rasitusvammoja. Nopean asennuksen ja helpon säilytyksensä ansiosta (se mahtuu minibussin tavaratilaan) se on myös ihanteellinen liittolainen matkaesittelyihisi. Ilma voi pysyä useita päiviä ja sen tiheys on mukautuva.



Kaikki osat voidaan hankkia erikseen.

Tuotenro 6301 Pelkkä ilmatäytteinen vauhdinottorata
Sijoitetaan ilmatäytteisen volttiradan eteen mahdollistamaan useiden metrien vauhdinotto ennen temppujen suorittamista radalla. 6 kantokahvaa, 4 venttiiliä. Tarranauhaliitokset toisessa päässä. Toimitukseen sisältyy 1 ilmapuhallin, ilmapainemittari, korjaussetti sekä kuljetus- ja säilytyskassi. Mitat: 10 m x 1 m x 30 cm (PxLxK).

Tuotenro 6302 Pelkkä ilmatäytteinen volttirata.
Mahdollistaa elementtien oppimisen ja hallitsemisen rajoittaen samalla putoamisen pelkoa ja rasitusvammoja. Radan merkintä on FIG:n vaatimusten mukainen. 14 kantokahvaa, 4 venttiiliä. Tarranauhaliitokset kummassakin päässä. Toimitukseen sisältyy 2 ilmapuhallinta, ilmapainemittari, korjaussetti sekä kuljetus- ja säilytyskassi. Mitat: 26 m x 2 m x 30 cm (PxLxK).



- Sisältää:**
- 1 • Vauhdinottorata (tuotenro 6301) - Mitat 10m x 1m x 30cm (PxLxpaksuus.)
 - 2 • Vauhdinottorata (tuotenro 6302) - Mitat 10m x 1m x 30cm (PxLxpaksuus.)
 - 3 • Kiinnityssarja (tuotenro 6303) - Sisältää 2 reunusta
 - 4 • Alastuloalue (tuotenro 6304) - Mitat 10m x 1m x 30cm (PxLxpaksuus.)
 - Vain lisämatto (tuotenro 6295) - Mitat 4m x 2m x 10cm (PxLxpaksuus) Valinnainen (ei sisälly).

Tuotenro 6303 Kiinnityssarja
Kiinnitysjärjestelmä, joka mahdollistaa vauhdinottoradan ja alastuloalueen yhdistämisen volttirataan kokonaisuuden luomiseksi. Sarja sisältää 2 liitäntäreunusta.

Tuotenro 6304 Erityinen alastuloalue
Turvaa voimistelijoita alastulon aikana volttiradan päässä. Se tuo myös vakautta ja mukavuutta. Se koostuu 4 matosta, jotka ovat kooltaan 3 x 2 m (vaahtomuovilla kaksi pehmustetiheyttä), jotka on päällystetty 1000 denierin PVC-peitteellä, jolla on M2-paloluokitus on ja joka ei sisällä ftlaatteja. Alueet liitetään toisiinsa ja merkitään tarranauhaliitoksilla. Mitat: 600 x 300 x 30 cm (PxLxK).

Tuotenro 6295 Vain lisämatto
Tarjoaa lisämukavuutta alastulon aikana. Mitat: 400 x 200 x 10 cm (PxLxK).



6303

ILMATÄYTTEISET SIIRRETTÄVÄT PAKSUT ALASTULOPATJAT




Klassisen patjan ja alastulomontun välissä nämä ilmatäytteiset paksut alastulopatjat ovat ihanteellinen ratkaisu harjoitteluun optimaalisen mukavuuden ja tehokkaan laskeutumisen ansiosta.

Suunnittelunsa ansiosta kosketusalue on selkeästi merkitty, minkä ansiosta voimistelija tietää sijaintinsa. Jatkuvasti ilmalla sähköisen pumpun ansiosta voimistelijat voivat säätää tiheyttä työstettävien elementtien mukaan. Ne myös kannustavat oppimaan käyttämään laitteita ja vähentämään samalla pelkoa. Helppo kuljettaa, nämä patjat asennetaan muutamassa minuutissa ja tarjoavat siten lukuisia konfigurointimahdollisuuksia asettamalla ne tilasta toiseen tarpeidesi mukaan. Lisävarusteena saatavilla lisäpatjoja, jotka lisäävät mukavuutta ja mahdollistavat alastulot seisoen.

- Kolme eri kokoa:
- Tuotenro 8040 Paksu alastulopatja Small**
Mitat: 390 x 260 x 95 cm (PxLxK).
 - Tuotenro 8041 Paksu alastulopatja Medium**
Mitat: 520 x 325 x 95 cm (PxLxK).
 - Tuotenro 8042 Paksu alastulopatja Large**
Mitat: 585 x 390 x 95 cm (PxLxK).

ILMATÄYTTEISET PATJAT JA MATOT

Helposti käsiteltävät ilmatäytteiset matot voidaan nopeasti asettaa voimistelualueen suojaksi vähentämään loukkaantumisten vaaraa. Lisäpatjain tai -mattona käytettäessä erinomainen iskunvaimennus vähentää tehokkaasti nilkkoihin ja ranteisiin kohdistuvaa rasitusta ja rasitusvammoja. Liitettävissä yhteen tarranauhaliitoksella tai -hihnoilla (eivät sisälly toimitukseen), jolloin niistä voidaan rakentaa sekä joustava että tukeva akrobatiarata. Alastulomontussa käytettävät tuotenrot 8084 ja 8087 antavat voimistelijalle mahdollisuuden harjoitella alastuloa ”kovalla” pinnalla. Kaikissa matoissa ja puhallettavissa patjoissa on kantokahvat, ja niiden mukana tulee kantolaukku ja korjaussarja.



TUOTENRO	MITAT (PxLxP)	TÄYTTÖAIKA
MATOT JA PATJAT		
8077	200 x 100 x 10 cm	30 sekunnista 1 minuuttiin
8081	200 x 100 x 20 cm	
8090	200 x 150 x 10 cm	
8093	200 x 150 x 20 cm	
AKROBATIARADAT / ALASTULOMONTUN MATOT		
8084	400 x 200 x 10 cm	Alle 2 minuuttia
8087	400 x 200 x 20 cm	

Tiettyjen mattojen, esimerkiksi tuotenro 8077 ja 8081, keskellä on merkkiiviiva, joka vastaa tavallisen puomin 10 cm leveyttä.

Keskiviivan avulla voimistelijat voivat harjoitella sarjojaan useita kertoja tasaisella alustalla täysin turvallisesti.

ILMATÄYTTEISET KIILAMODUULIT



Kolme korkeudeltaan ja kaltevuudeltaan erilaista moduulia, joita voidaan käyttää päivittäisessä harjoittelussa eri telineillä ja joita voidaan yhdistää harjoitteluratoihin.

Kaltevuuden ansiosta voimistelijat voivat harjoitella kuperkeikkoja ja tehdä useita erilaisia lihasvoimaa kehittäviä harjoituksia. Numeroidun keskiviivan avulla voimistelijat havaitsevat helposti iskukohdat. Ne helpottavat monien erilaisten voimisteluliikkeiden, kuten käsityöntöjen, toteuttamista.

TUOTENRO	NIMI	MITAT (P x L x K)	TÄYTTÖAIKA
8054	Keskikokoinen kalteva moduuli	180 x 120 x 20/30 cm	30 sekunnista 2 minuuttiin
8057	Suuri kalteva moduuli	180 x 120 x 20/65 cm	
8059	Kalteva moduuli	120 x 90 x 10/26 cm	



HYPPY MODUULIT

Hyppyjä varten kehitetyt moduulit lisäävät ponnistusvoimaa, ja voimistelijat jaksavat harjoitella hyppyjä pidempään.

Selvästi merkityn kosketusalueen ansiosta voimistelijat pystyvät hahmottamaan sijaintinsa oikein niin hyppytelineellä kuin ponnistuslaudallakin. "Impulssi"-moduulit ovat liukumattomia ja toimitetaan kiinnityshihnoilla.

Huom.: lisävarusteena sähkötoiminen ilmapuhallin, tuotenro 8012.

TUOTENRO	NIMI	MITAT (P x L x Paksuus)	TÄYTTÖAIKA
8062	3D neliönmuotoinen "impulssi"-moduuli	95 x 95 x 20 cm	Alle 15 sekuntia
8065	3D neliönmuotoinen "impulssi"-moduuli	95 x 95 x 10 cm	
8071	3D nelikulmainen "impulssi"-moduuli	110 x 60 x 10 cm	

HARJOITUSPUOMIT



Nämä matalat harjoituspuomit ovat ihanteellisia tuomaan itseluottamusta suoritettaessa voimisteluliikkeitä. Liikkeiden opettelu maan tasalla tuntuu turvallisemmalta eikä putoamista tarvitse pelätä.

Nämä puomit ovat helppoja kuljettaa ja säilyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta, ja ne löytävät paikkansa sekä voimisteluseurassa että kotona. Niiden keskellä on 2,5 mm:n merkkiviiva, joka vastaa tavallisen puomin 10 cm:n leveyttä, jotta voidaan aina harjoitella oikeassa kulmassa.

Huom.: lisävarusteena sähkötoiminen ilmapuhallin, tuotenro 8012.

Säätävänä 2 pituutta (3 tai 5 m), ne on suunniteltu sekä aloittamiseen että parantamiseen uusien elementtien oppimiseen täysin turvallisesti. Valikoimaa voidaan käyttää myös osana pienten lasten voimistelun ensimmäisillä kerroilla.

TUOTENRO	NIMI	MITAT (P x Ø)	TÄYTTÖAIKA
8095	Harjoituspuomit	300 x 40 x 10 cm	Alle 30 sekuntia
8096		500 x 40 x 10 cm	



SYLINTERI MODUULIT

Mahdollistavat taaksetaivutusten sekä erilaisten psykomotoristen liikkeiden harjoittelun. Soveltuvat erinomaisesti syvien lihasten harjoitteluun.

Moduuleja voidaan käyttää erillisenä tai liittää muihin moduuleihin, kuten vaahtomuovirakenteiseen puomiin (tuotenro 3665), vaahtomuovirakenteiseen korokkeeseen (tuotenro 2125) tai pieneen puuaiseen (tuotenro 0028).

Ne soveltuvat myös erinomaisesti opetusesteiksi pienten lasten voimisteluradalle.

TUOTENRO	NIMI	MITAT (P x Ø)	TÄYTTÖAIKA
8051	Sylinterimoduulit	106 x 60 cm	Alle 1 minuutti
8052		110 x 80 cm	

ILMATÄYTTEISET MALLIT

Ilmatäytteisten moduulien yhteiset ominaisuudet

Ilma pysyy moduuleissa koko harjoittelun ajan. Ilmapuhallinta (ei toimiteta tietyissä tuotenumeroissa) käytetään siis satunnaisesti. Ilmatäytteiset moduulit ovat kevyitä, mikä helpottaa raotjen perustamista mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kaikki moduulit toimitetaan kantolaukun ja korjaussarjan kanssa. Väri: harmaa, punainen reuna-alue. (Värit ovat suuntaa-antavia)

LISÄVARUSTEET



TUO-TENRO	KÄYTTÖ	SYÖTTÖJÄNNITE	HERTIÄ
8012	Moduuleille, matoille, puomeille ja levyille	230 voltia.	50 Hz
8013	Moduuleille, matoille, puomeille ja levyille	120 voltia	60 Hz
8014	Kanveeseille ja ilmatäytteisille voltiradoille	230 voltia	50 Hz
8015	Kanveeseille ja ilmatäytteisille voltiradoille	120 voltia	60 Hz
8016	Ilmapuhallin ilmatäytteiselle paksulle alastulopatjalle	230 voltia	50 Hz
8017	Ilmapuhallin ilmatäytteiselle paksulle alastulopatjalle	115 voltia	60 Hz

ILMAPUHALTIMET

Tuotenro 8011 Käsikäyttöinen ilmapuhallin
Helppokäyttöinen ilmapuhallin, jossa on kaksi täyttötilaa: yksi- tai kaksitoiminen. Integroitu ilmapainemittari ja toimitetaan tiivistesarjan kanssa. Enimmäispaine: 2 baaria (29 PSI).

Sähköilmapuhallin
Helppoa ja nopeaa täyttöä varten.
Teho: 1 000 W.



KULJETUS- JA SÄILYTYSALUSTA

Tuotenro 8020
Kuljetus- ja säilytysalusta kaikille GYMNOVAN ilmatäytteisille volttiradoille
Kuljetus on helppoa kääntyvien pyörien ansiosta.
Mitat: 150 x 65 cm (PxL).

LISÄTARVIKKEET

Tuotenro 8003 Kiinnitysremmit
1 pari.
Tuotenro 8009 Ilmapainemittari
KORJAUSSARJA
Tuotenro 8006 Ilmatäytteisille volttiradoille ja kanveeseille
Tuotenro 8008 Ilmatäytteiselle paksulle alastulopatjalle

OPPIMINEN JA FYYSSINEN HARJOITTELU

OPPIMINEN JA FYYSSINEN HARJOITTELU



ROCKING'GYM

Kolme eri kokovaihtoehtoa. Tämä harjoitusmoduuli mahdollistaa flikkien ja käsivolttien turvallisen opettelu. Muotonsa ansiosta palautuu käytön jälkeen alkuasentoon ja tukee voimistelijaa oikein koko liikkeen ajan. Kallistuu automaattisesti taaksepäin, kun liikkeen perusvaiheet (esim. puolivoltti) ja voimistelijan vartalon liike hallitaan oikein (painon siirto taaksepäin). Mahdollistaa hallitut eteen- ja taaksepäin tehtävät liikkeet ja auttaa saavuttamaan oikean liikeradan. Erikseen toimitettavan stabilisaattorin (tuotenrot 0350, 0351, 0352) avulla "Rocking'Gym" toimii pienenä hyppymoduulina perushyppyjen opettelussa. Kaksiväristen moduulien pehmuste polyuretaanivaahtomuovia, irrotettava, pestävä 1000 denierin PVC-päällinen, M2-paloluokitus. Ei sisällä ftalaattia. Moduulien päällinen voidaan poistaa. 2 kantokahvaa helpottavat kuljetusta ja nopeaa asennusta. Stabilisaattorin pohjassa liukuestepinta.

Tuotenro 0350 Rocking'Gym – pieni malli

Voimisteliijoille, joiden pituus on enintään 130 cm. Mitat: 78 x 50 x 65 cm.

Tuotenro 0351 Rocking'Gym – keskikokoinen malli

Voimisteliijoille, joiden pituus on enintään 160 cm. Mitat: 100 x 70 x 87 cm.

Tuotenro 0352 Rocking'Gym – suuri malli

Voimisteliijoille, joiden pituus on yli 160 cm. Mitat: 116 x 80 x 99 cm.

STABILISAATTORIT

Tuotenro 0355 Stabilisaattori tuotenumeralle 0350

Mitat: 78 x 50 cm.

Tuotenro 0356 Stabilisaattori tuotenumeralle 0351

Mitat: 95 x 70 cm.

Tuotenro 0357 Stabilisaattori tuotenumeralle 0352

Mitat: 104 x 80 cm.

Keskikokoinen "Rocking'Gym"
tuotenro 0351 sekä stabilisaattori
tuotenro 0356.



ROCKING'ROLLER

Soveltuu ensimmäisten taaksepäin tehtävien liikkeiden harjoitteluun. Helpottaa valmentajan työtä, kun voimistelija pystyy toistamaan harjoitusta itsenäisesti ja turvallisesti. Kolmesta osasta koostuva moduuli mukautuu tekniikan eri kehitysvaiheisiin. P: 70 cm.

Kaksi eri kokoa:

Tuotenro 0375

Ø: 70 cm. Paino: 9,5 kg

Tuotenro 0380

Ø: 90 cm. Paino: 15,3 kg.



GYM'KUB

Tuotenro 0259

U:n muotoista moduulia on helppo ja nopea käsitellä. Tunneliosiota voidaan hyödyntää sekä lasten temppuradoilla (kulkeminen läpi, yli tai ali) että kokeneempien käyttäjien päivittäisessä telineharjoittelussa.

Vakaalla ja tukevalla moduulilla voimistelija voi toistaa turvallisesti voimisteluharjoituksia asettamalla moduulin esim. hyppytelineen taakse tai puomin pätyyn.

Pehmuste tiheää, iskuja vaimentavaa vaahtomuovia. Irrotettava, pestävä 1 denierin PVC-päällinen, M2-paloluokitus. Ei sisällä ftalaattia. Neljä kantokahvaa.


Sisältää

- 1 tunneli 200 x 120 x 110 cm (PxLxK).
- 2 jalustaa 100 x 40 x 47,5 cm (PxLxK).

MONIOSAINEN MODUULI



Hypyn käsien työntövaiheen harjoittelu



Alastulon harjoittelu (suositellaan käytettäväksi 20 cm paksua mattoa)

Tuotenro 0260

Moduulikokonaisuuden avulla kaikkein pienimmät voimistelijat voivat kulkea pyöreiden, neliönmuotoisten, kulmikkaiden tai kolmionmuotoisten moduulien läpi, yli tai ali. Kokonaisuus sopii käytettäväksi myös kokeneempien voimistelijoiden jokapäiväisessä harjoittelussa. Moduulien tarranauhaliitokset mahdollistavat useat erilaiset yhdistelmät, kiinnitys esim. puomin pätyyn tai eritasojapuiden alastuloihin. Erinomainen myös hyppytelineen, -moduulin tai "Push-Off"-harjoitustelineen takana auttamassa hypyn käsien työntövaiheen harjoittelussa. Puomin alla moduulit mahdollistavat turvallisen harjoittelun ja totuttautumisen korkealla suoritettaviin liikkeisiin.

Sisältää:

- 1 U:n muotoinen moduuli: 200 x 150 x 80 cm (PxLxK).
- 2 alustamoduulia: 200 x 50 x 40 cm (PxLxK).
- 2 kolmiomoduulia: 100 x 50 x 40 cm (PxLxK).
- 2 suorakaidemoduulia: 100 x 50 x 40 cm (PxLxK).



Educ'Gym-laattikkomoduoilit on valmistettu puusta. Samanpituisia, mutta erikorkuisia moduuleita voidaan pinota päällekkäin halutun korkeuden aikaansaamiseksi. Moduulien kyljissä on aukkoja, joihin on lukitsemalla tai kiinnittämällä helppo asentaa muita järjestelmän tuotteita. Moduulit mahdollistavat oppimisen leikin varjolla. Voidaan yhdistää puuaisean, harjoituspuomeihin, Educ'Gym-penkkiin sekä tikkaisiin.

PUURAKENTEISET LAATIKKOMODUULIT

Tuotenro 0065 Mitat: 160 x 40 x 33 cm (PxLxK)
Tuotenro 0066 Mitat: 160 x 40 x 48 cm (PxLxK)
Tuotenro 0067 Mitat: 160 x 40 x 63 cm (PxLxK)

PIENET PUURAKENTEISET LAATIKKOMODUULIT

Tuotenro 0060 Mitat: 75 x 40 x 33 cm (PxLxK)
Tuotenro 0061 Mitat: 75 x 40 x 48 cm (PxLxK)
Tuotenro 0062 Mitat: 75 x 40 x 63 cm (PxLxK).

PORRASMALLISET PUURAKENTEISET LAATIKKOMODUULIT

Tuotenro 0064 Pieni porrasmallinen puurakenteinen laattikkomoduoili
P: 75 cm, kaksi korkeutta: 33 ja 48 cm.
Tuotenro 0068 Porrasmallinen puurakenteinen laattikkomoduoili
P: 160 cm, kolme korkeutta: 33, 48 ja 63 cm.

HARJOITUS RULLA

Tuotenro 0250
Asetetaan kahden puurakenteisen moduulin väliin tai eritasojapuuisa. Mahdollistaa eteen- ja taaksetäivutusten itsenäisen harjoittelun selkää tai vatsaa tukien. Päälinen joustavaa jersey-kangasta, M1-paloluokitus. Mitat 70 x 30 cm (Pituus x Ø).

LISÄVARUSTEET




Puurakenteisten laattikkomoduleiden suojus
Lisää mukavuutta ja säilyttää vakauden.

Tuotenro 0020 Sopii puurakenteisiin laattikkomoduleihin 0065, 0066 ja 0067.
Mitat: 160 x 40 cm (PxL).
Tuotenro 0021 Soveltuu pieniin puurakenteisiin laattikkomoduleihin 0060, 0061 ja 0062.
Mitat: 75 x 40 cm (PxL).

Tuotenro 0025 Puurakenteisten moduulien stabilisaattori
Käytetään pienten ja normaalien puurakenteisten moduulien pinoamisen stabilointiin.
Pituus: 80 cm. 1 pari.

Tutustu koko puurakenteisten mallien valikoimaan uudessa varhaislapsuudelle omistetussa Educ'Gym-katalogissa



Tuotenro 0026 Hyppylaatin kuljetus- ja säilytysvaunu
1 pari.

Tuotenro 2964 Suojapehmusteet
Nämä suojat on sijoitettu alustan stabilointilaitteiden molempiin päihin suojaamaan käyttäjiä pienten lasten voimistelun ja psykomotoristen taitojen harjoittelun aikana. 2 suojapehmustetta stabilisaattoria varten.



Puolapuut mahdollistavat dynaamisten, staattisten ja lihasvoimaa kehittävien keski- ja ylävartalo- ja ylävartaloharjoitusten toteuttamisen. Puolapuihin voidaan yhdistää lihasvoimapenkki (tuotenro 2261), riipuntateline (tuotenro 2370), voimistelupenkki (tuotenro 0045) ja puolikaarimoduuli (tuotenro 2372). Puolapuissa on 17 irrotettavaa puolaa. Seinäkiinnitysosat tilattavissa erikseen. Korkeus: 2,70 m.

Tuotenro 2315 Yksipaikkaiset puolapuut. P: 83 cm.
Tuotenro 2325 Kaksipaikkaiset puolapuut. P: 163 cm.
Tuotenro 2335 Kolmipaikkaiset puolapuut. P: 243 cm.
Tuotenro 2345 Nelipaikkaiset puolapuut. P: 323 cm.
Tuotenro 2355 Viisipaikkaiset puolapuut. P: 403 cm.
Tuotenro 2365 Kuusipaikkaiset puolapuut. P: 483 cm.



LIHASVOIMAPENKIT

Säädettävän kaltevuuskulman ansiosta harjoittelun tehokkuutta on helppo säädellä. Suunniteltu erityisesti ylävartalon lihasvoiman kehittämiseen (suljetut ja avattavat olkapään kulma-asennot).

Tuotenro 2261 Lihasvoimapenkki jaloilla
Tuotenro 2262 Puolapuihin kiinnitettävä lihasvoimapenkki

IRROTETTAVA RIIPUNTATELINE

Tuotenro 2370
Puolapuihin kiinnitettävä, mahdollistaa riipuntaliikkeiden harjoittelun. Voidaan käyttää balettitankona, kun kiinnitetään puolapuiden alaosaan esimerkiksi 1 m lattiatinnasta.

PUOLIKAARIMODUULI

Tuotenro 2372
Epäsymmetrinen vaahtomuovimoduuli voidaan kiinnittää puolapuihin. Mahdollistaa erilaiset vatsa- ja selkälihasliikkeet. Soveltuu myös käyttöön lattiatasolla, esimerkiksi venytysharjoitteissa kuten sivuspagaateissa. Mitat: 90 x 50 x 42 cm (PxLxK).

PUOLAPUUT



VOIMISTELUPENKKI

Tuotenro 0045
Tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan tai kiinnitettäväksi puolapuihin tai voimistelulaatikoihin. Se on ihanteellinen psykomotoristen taitojen kehittämiseen pienten lasten voimistelun aikana ja sopii lihasvoimaa lisäävään harjoitteluun ja asento- ja liikeaistin harjoittamiseen.
Mitat: 250 x 23 x 35 cm (PxLxK). Paino: 18 kg.



BALETTITANKO

Tuotenro 2220

Massiivipuinen balettitanko voimisteluun ja tanssiin. Ø: 40 mm.
Yhden balettitangon pituus 1,60 m (toimitetaan ilman kiinnikettä).

BALETTITANKOJEN KIINNIKKEET

Komposiittimateriaalista valmistetut kiinnikkeet kiinnitetään seinään tai erilliseen lattialla seisovaan kannattimeen. Toimitetaan ilman kiinnitystarvikkeita.

Tuotenro 2210 Kiinnike yhdelle balettitangolle
Tuotenro 2212 Kiinnike kahdelle balettitangolle



2210



2212

BALETTITANKOJEN LATTIAKANNATTIMET

Balettitangot eivät sisälly toimitukseen.

Tuotenro 2215

Lattiaan kiinnitettävä balettitangon kannatin. K: 1,05 m.

Tuotenro 2216

Lattiaan kiinnitettävä kannatin ja kiinnike yhdelle balettitangolle (tuotenro 2210). Korkeus säädettävissä 18–105 cm.

Tuotenro 2217

Lattiaan kiinnitettävä kannatin ja kiinnike yhdelle balettitangolle (tuotenro 2212).

Balettitankojen korkeus säädettävissä:

- alempi balettitanko: 5–85 cm.
- ylempi balettitanko: 25–105 cm.

PIRUETTITANKO

Tuotenro 3280

Ihanteellinen puolten muutosten perusoppimiseen tangoissa, ja se antaa kehelle mahdollisuuden kehittää välttämättömiä refleksejä ja automatismeja ennen näiden harjoitusten harjoittelua kilpailutelineissä.

Se tarjoaa samanlaiset pitotunnelmat kuin tavalliset epäsymmetriset kaitteet (Ø40 mm), mikä mahdollistaa sujuvan siirtymisen. Pohjassa liukuestepinta.

Mitat: 123 x 37 x 24 cm (PxLxK) - toimitetaan yksittäin.



3280


UUTUUS!



2216



2215



AVUSTUSTELINEET VETOTALJALLA

Tuotenro 2778


Niiden avulla voimistelijat pystyvät harjoittelemaan turvallisesti. Vetotaljärjestelmä keventää avustajaan kohdistuvaa kuormitusta, jolloin myös kevyempi henkilö voi avustaa suurempikokoista henkilöä. Runko sopii sekä eritasojapuihin että rekkitelineisiin eikä vaadi ylimääräistä ankkurointia.

Tekniset ominaisuudet

- Avustusköysien pituutta muuttamalla avustaja voi säädellä voimistelijan liikeradan suuruutta.
- Erityinen sovitusarja telineille, joissa on avustusteline (ota yhteyttä).
- Lyhyet kiinnitysvaijerit, tarvittava lattiapinta-ala: 4,0 x 2,10 m.



Alastulon harjoittelu suoriin vartaloiin



Tkachev-irrotusvoltage harjoittelu



KÖYSIKISKO

Opetustyökalut, jotka soveltuvat koulukäyttöä ja köysiin tutustumista varten.

Liukukiskon köysien kuljetusvaunujen ansiosta köydet ovat helposti vedettävissä käyttöasentoon ja takaisin säilytysasentoon. Säädetty pituus pitää köysien välisen etäisyyden oikeana. Köydet eivät sisälly toimitukseen (tilattavissa erikseen, kysy lisätietoja). Saatavana kaksi pituutta.

Tuotenro 2230 P: Liukukiskon pituus 3 m, voidaan asentaa 3 köyttä.

Tuotenro 2231 P: Liukukiskon pituus 6 m, voidaan asentaa 6 köyttä.



2231



2230


SÄÄDETTÄVÄ VOLTIVYÖ

Tuotenro 2830

Laakeroitu voltivyö eteen- ja taaksepäin tehtävien voltien harjoitteluun.

Yksi koko, vyötärön ympäryys säädettävissä 55–112 cm. Turvasolki ja vahvistetut reisilenkit. Soveltuu 5-vuotiaista aikuisiin. Käyttäjän painopiste asettuu keskelle liikkeen eri vaiheissa. Turvasoljella ja reisilenkeillä voltivyö on säädettävissä 55–112 cm. Kaksoissäätöjen ansiosta laakerit asettuvat tarkalleen painopisteen keskelle. Merkintöjen (1–6) avulla vyön asetuksia voidaan hienosäätää. Selkätuki valmistettu teknisestä, hiostamattomasta kankaasta.

EN-358 -kestävyysstandardin mukainen.



KIERREVOLTIVYÖT

Kuulalaakeroitu alumiinikehä akselin ympäri tehtäviä kierrevoltteja varten. Helppo ja nopea lukitus. Sisältää vahvistetut reisilenkit.

Tuotenro 2790 Kierrevoltivyö, suuri malli

Sisähalkaisija: 38 cm. Vyötärön ympäryys säädettävissä 80–110 cm.

Tuotenro 2795 Kierrevoltivyö, pieni malli

Sisähalkaisija: 30 cm. Vyötärön ympäryys säädettävissä 55–80 cm.



VOLTIVYÖ

Tuotenro 2840

Säädettävä voltivyö ilman reisilenkejä. Kiinnityslenkit lyhyille tai pitkille avustusköysille. Sovitettavissa kaikkiin kokoihin.

AVUSTUSKÖYDET

Tuotenro 2810

Avustusköysien lukitusmekanismi. 1 paria. 360 astetta ympäripyörivät.



MUUT TUOTTEET

MUUT TUOTTEET

VOIMISTELUTELINEIDEN AVUSTUSTELINEET

Irrotettavina ne on suunniteltu siten, että voimistelijat pääsevät helposti voimistelutelineelle. Se palautuu automaattisesti takaisin säilytysasentoonsa, joten se vie vähemmän tilaa salissa. Niiden korkeus on säädettävissä tunkin avulla. Kaikki esitetyt tuotteet toimitetaan kiinnitysmassan kanssa.

VOIMISTELUTELINEIDEN AVUSTUSTELINEET

Tuotenro 2705
Laajan tuen ansiosta tämä voimistelutelineen avustusteline antaa valmentajalle mahdollisuuden valmistella voimistelijaa täysin turvallisesti tai harjoitella yksin. Se voidaan asentaa sivulle tai alastulomontun reunaan. Siinä on 7 vuorottelevaa askelmaa, jotka helpottavat pääsyä astinlaudalle.
• Astinlaudan mitat: 100 x 60 cm
• Korkeus säädettävissä: 1,50–190 cm.

Tuotenro 2715
Tämä sivusuunnassa käännettävä avustusteline voimistelurenkaita varten sijoitetaan lähelle alastulomonttuja samalla kun se pysyy riippumattomana telineestä. Irrotettavina ne mahdollistavat voimistelutelineille pääsyn. Korkeutta voidaan säätää.
• Astinlaudan mitat: 77 x 60,5 cm
• Korkeus säädettävissä: 1,80–220 cm.

IRROTETTAVA AVUSTUSTELINE

Tuotenro 2720
Soveltuu vain GYMNOVA-eritasonojapuiden korkeampaan pystytolppaan. Korkeutta voidaan säätää. Pienempi astinlautaa kuin tuotenrossa 2700 (laudan koko 77,0 x 60,5 cm).



VAAHTOMUOVIRAKENTEINEN KOROKKE AVUSTUSKOROKKEET

Tuotenro 2125
Sen ansiosta voimistelija pääsee telineelle helpommin ja sopii helposti harjoitteluun. Kova vaahdot, joka on päällystetty ftalaatittomalla palosuojatulla PVC-päällyksellä. Kantokahva. Mitat: 80 x 50 x 18 cm (PxLxK).

Helpottavat pääsyä voimistelutelineille. Mahdollistavat rekkitankojen ja eritasonojapuuaisojen korkeudensäädön ja niiden valmistelun. Kevyet ja vakaat, ne on päällystetty ftalaatittomalla PVC-päällyksellä, jolla on M2-paloluokitus.

Tuotenro 2126 Mitat: 50 x 50 x 50 cm (PxLxK).
Tuotenro 2127 Mitat: 100 x 70 x 50 cm (PxLxK).
Tuotenro 2128 Mitat: 150 x 60 x 50 cm (PxLxK).

MAGNESIUM

Tämä Ranskassa valmistettu magnesium on välttämätön voimistelussa, ja se on puhtaudeltaan 99,7 % sekä jopa 10 kertaa hienompaa kuin tavallinen magnesium. Hienouden ja huokoisen koostumuksensa ansiosta se varmistaa optimaalisen peittovoiman sekä moitteettoman pidon käsissä. Sen kaava varmistaa siten laadukkaat kulkuväylät ja parantaa pitoa kaikissa telineissä.

MAGNESIUM ROUHE
Pienistä lohkoista valmistettu tämän tyyppinen helposti annosteltava magnesium sopii ihanteellisesti magnesiumastioiden tai henkilökohtaisten astioiden täyttämiseen yksilölliseen käyttöön.

Tuotenro 2872 6 kpl 1kg pussia
Tuotenro 2873 5 kg sanko
Tuotenro 2874 20 kg:n täyttöpussi



NESTEMÄINEN MAGNESIUM

Tuotenro 2853 12 kpl 250 ml:n pulloja
Tämä käsittely rajoittaa hiukkasten leviämistä ilmassa ja mahdollistaa annostelun ilman hävikkiä. Kun alkoholi on haihtunut, voide muuttuu muutamassa sekunnissa klassiseksi magnesiummoksiksi, mikä mahdollistaa tehokkaan pidon harjoittelun aikana.



MAGNESIUMASTIAT

Tuotenro 2860 GVA-magnesiumastia
Kevyen ja kantokahvoilla varustetun kulhon reunaan mahdollista ripustaa esim. sumutinpullo. Puolipallon muoto ehkäisee magnesiumin leviämistä. K: 82 cm.

Tuotenro 2861 Jalkojen magnesiumastia
Suunniteltu magnesiumin levittämiseen jalkapohjiin. Integroitu matto polykarbonaattikehyksen reunojen alaosassa. Polykarbonaattia. Sisämitat: 40 x 60 cm (LxP).

Tuotenro 2862 Magnesiumastia yhdellä jalalla
Puurakenteinen magnesiumkulho K: 75 cm.



TARKASTUSTENSIOMETRI VOIMISTELUTELINEIDEN KIINNITYSVAIJERIT

Tuotenro 2040

Tämä FIG-hyväksytty tensiometri on tarkoitettu mittaamaan voimistelutelineiden, kuten erityisnojapuiden, rekkitankojen ja rengastelineiden, kiinnitysvaijereiden kireyttä. Helppokäyttöinen digitaalisen näytön ansiosta tämä tensiometri antaa voimistelijalle mahdollisuuden mukauttaa telineiden kiinnitysvaijereiden kireyttä tarpeidensa mukaan kilpailussa ja harjoittelussa.

Todellinen ohjaustyökalu, jonka avulla voit myös tarkistaa kaapeleiden kireyden säännöllisesti.



Huom.: Voimistelijan turvallisuuden vuoksi vaijerien kireyden tulee olla välillä 1000-5000 (N) ja kun jännitys laskee liian pieneksi tai liian suureksi, siitä ilmoitetaan punaisella valomerkillä.

Toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää:

- Tensiometri pikalinkeillä
- 3 ladattavaa AA-LR6-paristoa
- Kokoamis- ja käyttöohjeet

LATTIA-ANKKURIT

LATTIA-ANKKURIT

Lattia-ankkurit. Sisältää kiinnityspultit ja prikot. Toimitetaan ilman kiinnityssainetta. Nopea asennus valmiiseen lattiapintaan. Ei tarvitse valaa kiinni lattiaan.

Tuotenro 2004 4 lattia-ankkurin sarja.

Tuotenro 2006 6 lattia-ankkurin sarja.

Tuotenro 2016 16 lattia-ankkurin sarja.

Tuotenro 2020 2 lattia-ankkurin sarja.

Huom.: Käytön edellytyksenä vähintään 12,5 cm paksu lattiabetonilaatta tuotenroille 2004, 2006, 2016 ja 2020 sekä vähintään 14 cm paksu lattiabetonilaatta tuotenroille 2000, 2001, 2002. Laatan lujuuden on oltava vähintään 23 MPa (megapascalina).

IRROTETTAVAT LATTIA-ANKKURIT

Lattia-ankkurit, joissa 360° kiertyvä, taittuva kiinnityskoukku, joka voidaan tarvittaessa irrottaa vaihtoa varten. Ihanteellinen moniurheiluhalleihin. Voidaan kiinnittää valmiiseen lattiaan.

Tuotenro 2000 Irrotettava lattia-ankkuri 1 kpl.

Tuotenro 2001 4 kpl irrotettavaa lattia-ankkuria tuotenro 2000.

Tuotenro 2002 8 kpl irrotettavaa lattia-ankkuria tuotenro 2000.

PIKAKIRISTIN

Tuotenro 2550

Tarpeellinen voimistelutelineille, joissa lattiakiinnitysvaijerit. Lisää käyttäjän turvallisuutta. Sopii kaikkiin GYMNOVA-voimistelutelineisiin, joissa kiinnitysvaijerit. Mahdollistaa nopean kokoamisen ja purkamisen sekä vaijerien kiristämisen. 11 kpl.



2004



2000



2550



ITSEVAKAUTUVA KEHIKKO

Tuotenro 2751

Tarkoitettu voimistelutelineille, joita ei ole mahdollista kiinnittää lattiaan lattia-ankkureiden avulla. Soveltuu kaikkiin saleihin, joissa ankkurointia ei voida tehdä lattiaan. Sopii kaikkiin GYMNOVA-voimistelutelineisiin, joissa kiinnitysvaijerit. Tuo saman vakauden kuin tavallinen, ankkuroitu järjestelmä. Toimitetaan ilman vakautinpainoja ja niiden suoja. Kehikkoa varten tarvitaan 8 kpl 400 kg vakautinpainoja.

Tekniset ominaisuudet:

- Tarvittava lattiapinta-ala: 6,96 x 4,20 m
- Kiinnityskohtien etäisyydet toisistaan leveyssuunnassa: 5,5 x 4,0 m (kansainvälisten kilpailuvaatimusten mukainen).

SUOJAPEHMUSTEET

Tuotenro 2450 Erillinen suojapehmuste

Jämäkkä polyetylenipehmuste (25kg/m³). Pestävä 1000 denierin PVC-päällinen, M2-paloluokitus. Ei sisällä ftalaattia. Kiinnitetään tarranauhajärjestelmällä, joka liimataan tai ruuvataan seinään. Väri punainen. Mitat: 200 x 100 x 6 cm (PxLxK).

Tuotenro 2451 Gymur

Seinäsuojapaneeli 2,0 x 1,30 m riskialttiiden alueiden suojaksi. Paksuus: 22 mm. Jämäkkä polyetylenipehmuste. Pestävä 1000 denierin PVC-päällinen, M2-paloluokitus. Ei sisällä ftalaattia. Ei sisällä kiinnitystarvikkeita. Väri punainen.

Tuotenro 2464 Viimeistelyprofiili

Asennetaan suojaamaan "Gymur"-seinäsuojapaneelien ylä- tai alareunaan. Leveys: 2 m.

TOLPPASUOJAT SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN

Käytetään verhoamaan sisä- ja ulkotilojen tolppia ja pilareita lisäämään urheilutilojen turvallisuutta. Kestävät kosteutta ja säiden vaihtelua. Räätelöinti- tai erityisleikkauksissa suunnittelutoimistomme tekee tarkat suunnitelmat löytääkseen tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun.

Pehmuste 10 cm paksua polyesterivaahdotuotetta, jonka tiheys on 21 kg/m³. Pestävä 1000 denierin PVC-päällinen, M2-paloluokitus. Ei sisällä ftalaattia. Tarranauhakiinnitys. Korkeus: 2 m. Väri punainen.

Tuotenro 2452 Neliskulmainen ympärikiertävä tolppasuojas

Tuotenro 2453 U:n muotoinen tolppasuojas



2450



2451



2453

VARHAISLAPSUUS

Uppoudu EDUC'GYM:n maailmaan selaamalla luettelomme uutta painosta.

Meiltä löydät kaikkea vaahtomuovimoduuleista puumallistoomme, mukaan lukien matot, patjat, trampoliinit ja koulutusvälineet. Tutustu kaikkiin tuotteisiimme, jotka on erityisesti suunniteltu kehittämään pienten lasten motorisia taitoja.

Tällä materiaalilla on monia opetuksellisia etuja elementtien modulaarisuuden ansiosta, ja sen avulla voit mukauttaa istuntojasi kehitettävien liikkuvuustilanteiden mukaan. Siksi tarjoamme sinulle täydellisen valikoiman tuotteita houkuttelevilla väreillä, erilaisilla muodoilla ja mitoilla, jotka on mukautettu jokaiseen ikäryhmään tai koulutustilanteeseen.



SKANNAA MINUT



Lukuisia ratkaisuja voidaan löytää useiden esimerkkien avulla harjoitusradoilta



O'JUMP- ja BRICK-tuotemerkkien kautta GYMNOVA tarjoaa sinulle täydellisen valikoiman Parkourille omistettuja laitteita, joiden avulla voit luoda todellisia harjoitusalueita, jotka on mukautettu tarpeisiisi.




O'JUMP-tuotemerkki tarjoaa valikoiman vaahtomuovimoduuleja, jotka on erityisesti omistettu tälle lajille ja seurojen tarpeisiin, jotta urheilijat voivat ilmaista luovuuttaan täysin turvallisesti sisätiloissa. Kiilatasot, alastulopatjat, trapetsit... kaikki Parkourille ominaiset vaahtomuovimoduulimme edustavat erilaisia kaupunki- tai luonnonympäristön esteitä. Elementtien modulaarisuus mahdollistaa erityyppisten esteiden rakentamisen, jotta jokaiselle kerralle voidaan luoda ainutlaatuisia kursseja. O'JUMP-Moduulit voidaan irrottaa toisistaan ja käyttää erikseen.

Jokainen varuste on huolellisesti kehitetty yhteistyössä alan parhaiden urheilijoiden kanssa, joten voimme luoda sarjan, joka on mukautettu ja yhdenmukainen lajin peruseräkkeiden kanssa.



Tämä mallisto tarjoaa rakenteita, jotka on erityisesti suunniteltu "Parkourin" harjoitteluun sisällä ja ulkona. Lohkot, tornit, seinät, tangot... koko lajivalikoima on käytettävissä kaupunkimaiseman luomiseen aloitusta, harjoittelua tai kilpailuharjoittelua varten! Kaikki rakenteemme ovat äärettömän modulaarisia, jotta voit vaihdella reittejäsi kaupunkialueiden luomiseksi sekä määhen että ilmaan.



UUTUUS!


TUTKIMUS JA KEHITYS

Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta Gymnova voi tarjota asiakkailleen aina uusia, heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivia ratkaisuja. Varautukseen markkinoiden tarpeisiin ja pysyäkseen ajan tasalla **GYMNOVA** tekee tiivistä yhteistyötä voimistelumaailman kanssa.

Lisäksi sillä on ammattitaitoinen ja voimisteluun perehtynyt insinööriimi, jolla on oma testilaboratorio, jossa testataan esimerkiksi iskunkestävyyttä, lävistyslujuutta ja väsymistä.

Tuotteet on valmistettu ja testattu voimassa olevien standardien mukaisesti.

Turvallisuus, ergonomia ja mukavuus ovat Gymnovalle ensisijaisia.



**Yli 1 500 varustettua huonetta
ympäri maailmaa**



VOIMISTELUSALIEN SUUNNITTELU

Voimistelusaloihin erikoistuneelta suunnitteluosastoltamme tarjoaa apua voimistelusaliprojekteihin ideoinnista aina toteutukseen saakka.

Laajamittaisen voimistelualueen, tuotteiden ja toteutusrajoitusten asiantuntemuksensa ansiosta suunnitteluosastomme pystyy salin suunnittelussa huomioimaan kaikki osa-alueet tilan optimoinnista voimistelijoiden turvallisuuteen.

Yhdessä voimme toteuttaa projektin ja määrittää tarpeen niin, että odotuksiin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokemuksemme ansiosta voimme tarjota sinulle täydellisen ja hallitun palvelun, olipa kyseessä uudisrakentaminen, laajennus tai peruskorjaus.

Asiantuntijoina olemme toteuttaneet yli 1200 yksilöllistä voimistelusalaa eri puolilla maailmaa!

MYNNINJÄLKEINEN PALVELU



GYMNOVAN myynnin jälkeinen palvelu on palveluksessasi kaikille takuun piiriin kuuluville ja takuun ulkopuolisille voimisteluvarusteillesi:

Henkilökuntamme antaa mielellään tietoa ja auttaa sinua laitteellesi liittyvissä ongelmissa. Kun pyyntö on kirjattu, pyrimme määrittämään ongelman syyt ja ryhdymme tarvittaviin korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Ja koska haluamme taata ostoksen täysin mielenrauhalla, koko GYMNOVA-tuotevalikoima ja EducGym hyötyvät 5 vuoden kaupallisesta takuusta*, joka kattaa kaikki materiaali-, suunnittelu- tai valmistusvirheet ja jotka on tarkoitettu normaaliin käyttöön.

* Ellei toisin mainita, tutustu yleisiin myyntiehtoihimme www.gymnova.com saadaksesi lisätietoja.

HUOLTOPALVELU

Koska haluamme huolehtia toimittamiemme tuotteiden kunnosta, tarjoamme voimistelulaitteille huoltopalvelua niiden mahdollisimman pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Tämän palvelun avulla voit pidentää laitteesi käyttöikä, mutta myös sen suorituskykyä. Säännöllinen seuranta on siksi keskeinen askel korjaus- tai vaihtotoimenpiteiden ennakoinnissa ja suunnittelussa.


Huoltopalvelumme kattaa varaosien saatavuuden ja asennuksen GYMNOVAN tiimin suorittamana, minkä ansiosta voimistelutelineet täyttävät urheiluvälineiden ylläpito- ja käyttövaatimukset.

ASENNUSPALVELU

Gymnovan tuotteisiin erikoistuneet asentajat huolehtivat huipputaso varusteidemme asennuksesta saliin.


Tekniikkomme tarjoavat tuotteillemme asennus-, huolto- ja huoltopalveluita.

Siksi tarjoamme sinulle koulutetuista ja kokeneista tekniikoista koostuvan tiimin, joka pystyy tyydyttämään pyyntösi huoneprojektisi toteutuksen aikana.




GYMNOVA SUURIMIEN VOIMISTELUTAPAHTUMAJEN VIRALLINEN TOIMITTAJA.

Yli 45 vuoden ajan olemme varustaneet yli tuhat kilpailua ympäri maailmaa, mukaan lukien:



Asiantuntemuksemme avulla voimme tarjota sinulle avaimet käteen -ratkaisuja kaikkien urheilutapahtumiesi järjestämiseen: telinevoimistelu, rytminen voimistelu, aerobic, akrobatiavoimistelu, parkour... Useita FIG-hyväksytyjä alustoja on saatavilla ympäri vuoden, voimistelukalenterin huomioon ottaen.



PODIUM VOIMISTELUJA URHEILUTAPAHTUMIIN

Kilpailuosastomme tukee sinua projektissasi ja tarjoaa sinulle räätälöidyt toteutussuunnitelmat podiumeillesi tarpeidesi mukaan.

Podiumin kokoonpanojärjestelmä tarjoaa suoritusalueen, joka pysyy vakaana koko tapahtuman ajan. Kaikissa podiumeissa on erittäin jäykkä vaneripohja (paksuus: 18 mm), joka on reunustettu kaksiruorisella alumiiniprofiililla. Näin siihen voidaan liittää muita osia.

Podiumin vakiokorkeus on 80 cm (ei säädettävissä), mutta tilauksesta saatavilla myös 12–100 cm:n korkeuksia.

Tuote on Veritasin tarkastama ja Ranskan NF P 06 001 -standardin ja julkisten rakennusten turvallisuuteen liittyvän artiklan AM 17 säädösten mukainen.



TUTUSTU YLEISIIN MYYNTITIEHTOIHIN JA ASENNUSOHJEISIIN, JOTKA OVAT SAATAVILLA INTERNETSIVUILLAMME WWW.GYMNOVA.COM

Tämän kuvaston kuvat ovat suuntaa-antavia. Kuvien oikeudet: Alan Edwards, Espace Montaigne, Pierrick Jeannoutot, Magali Ruffato, Anh Viet Chau, Franck Faipot, Thomas Schreyer, GYMNOVA, FIG. Piirroksat: Zen, Gymnéo, GYMNOVA. Suunnittelu ja taitto: www.zen-studio.com. Painos: tammikuu 2024.

HAKEMISTO

A	Aerobic	16
	Aisat ja tangot	22, 57, 62
	Akrobatiamatot	75–76
	Akrobatiavolttiradat	92–93
	Alastulomatot	65–69
	Alastulomontut	77–84
	Alastulopatja	70–71
	Avustusköydet	110
	Avustustelineet vetotaljalla	109
B	Balettitangot	108
E	Educ’Gym-voimistelulaatikat	106
H	Eritasonojapuut	18–23
	Harjoitusrulla	106
	Harjoitustatit	44–45
	Hevostelineet	42–45
	Hyppyalue	30–31
	Hyppyrakut	36
	Hyppyjen ”Push-Off”-harjoitustelineet	35
	Hyppylautatrampetti ”Trampo-Tremp”	41
	Hyppytelineet	30–37
I	Ilmatäytteinen alastulomonttu	84
	Ilmatäytteinen kanveesi	96
	Ilmatäytteiset matot	99
	Ilmatäytteiset moduulit	99–101
	Ilmatäytteiset patjat	99
	Ilmatäytteiset vottiradat	97
	in leventäjät	28
J	Jousitetut vottiradat	93
K	Kanveesit	7–16
	Käsinseisontaharjoituslaitteet	64
	Kiinnitysvaijerit	23, 61
	Kiipeilyköysien liukukiskot	109
	Kuljetus- ja säilytyspyörät	12, 15, 23, 29, 37, 45, 71, 102, 106
L	Lattia-ankkurit	114
M	Lihasoimavapenki	107
	Magnesium	113
	Magnesiumastiat	113
	Mini-voimistelutelineet	63–64
	Moniosainen moduuli	105
N	Nojapuut	52–57
P	Paksut alastulopatjat	72
	Parkour	119
	Parkour-tasot	119
	Pienten lasten voimistelu	116
	Pikakiristin	114
	Piruettitanko	108
	Ponnistuslaudat	38–41
	Puolapuut	107
	Puomit	24–29 ja 99
R	Rekkilineet	58–62
	Renkaat	46–51
	Rocking’Gym	104
	Rytminen voimistelu	14–15
S	Seinä- ja tolppasuojat	115
	Suojapehmusteet	22, 23, 28, 29, 31, 37, 41, 45, 51, 57, 62, 85
	Suuret trampoliinit	88–89
T	Taitettavat patjat	71
	Telineet	17–62
	Tensiometri	114
	Trampetit	90–91
	Trampoliinivolttiradat	92
U	Upotetut trampoliinit	85
V	Vaahtomuovirakenteiset hyppyrakut	36
	Vaahtomuovirakenteiset moduulit	104, 36, 44, 56, 116, 117, 118
	Vauhdinottoradat	30, 37, 94, 98
	Voimistelumatot koulukäyttöön	74
	Voimistelutelineiden avustustelineet	112, 83
	Volttiradat	94, 98
	Vyöt	110

CS 30056
45 RUE GASTON DE FLOTTE
13375 MARSEILLE CEDEX 12
RANSKA

PUH: +33 (0)4 91 87 51 20

info@gymnova.com
WWW.GYMNOVA.COM

GYMNOVA

une société d' **ABEO** 



GVA