

VIGA DE EQUILIBRIO CON PATAS ESTÁNDAR

Ref. 3610



Esta viga de equilibrio con patas estándar y caperuzas flexibles de espuma, homologada por la F.I.G., resulta ideal para las competiciones de gimnasia artística.

Referencia utilizada en el contexto de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, de los Campeonatos del Mundo de 2017, y de los Campeonatos de Europa de 2018.



VENTAJAS

SEGURIDAD

Gracias a su revestimiento antideslizante y a sus caperuzas flexibles de espuma, esta viga de equilibrio reduce el riesgo de lesiones y aporta confianza a la gimnasta. Su superficie de recepción está compuesta por una espuma de poliuretano de 5 mm que permite absorber los impactos y vibraciones, evitando así cualquier microtraumatismo.

RENDIMIENTO

El cuerpo reforzado en aluminio indeformable y las zapatas antideslizantes garantizan a la gimnasta una gran estabilidad en la ejecución. El diseño garantiza una vida útil prolongada. El revestimiento de cuero sintético ofrece confort y facilidad en la ejecución de los movimientos.

MULTIFUNCIONAL

Esta viga de equilibrio homologada por la F.I.G. cumple las normas necesarias para competición. Además, puede utilizarse para entrenamientos ordinarios a todos los niveles, pudiendo regularse en altura de 0,90 a 1,40 m de una forma rápida y sencilla.

Características Técnicas



HOMOLOGADA POR LA F.I.G.

Viga de equilibrio que cumple las **DIMENSIONES HOMOLOGADAS** de la F.I.G.

- Longitud: 5 m
- Ancho de la superficie superior: 10 cm

ESPACIO DE SUELO REQUERIDO: 5 x 1 m

CUERPO REFORZADO EN ALUMINIO INDEFORMABLE mediante una estructura central.



ESPUMA DE CONFORT EN POLIURETANO AGLOMERADO que ofrece una excelente absorción de impactos.

CAPERUZAS DE PROTECCIÓN FLEXIBLES DE ESPUMA para una mayor seguridad.

SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA RÁPIDO Y SENCILLO de 0,90 a 1,40 m mediante un sistema de corredera y perilla de fijación ergonómica en dos materiales. El posicionamiento se realiza por graduación grabada. Las correderas están galvanizadas con un tratamiento anticorrosión para garantizar un uso óptimo y prolongar la vida útil de sus equipos.

LAS PATAS DE LA VIGA DE EQUILIBRIO INCORPORAN UNAS PATAS CON REFUERZO LATERAL que permiten neutralizar los movimientos parásitos y las vibraciones laterales.



INCLUYE ZAPATAS ANTIDESLIZANTES para garantizar una estabilidad perfecta.

Paquete

Se entrega en 4 paquetes

Ref.	Cantidad	Denominación del contenido	Dimensiones (L x An x Al)	Peso (kg)
3610/80	1	Cuerpo de la viga de equilibrio reforzado	515 x 22 x 22 cm	52
3450/40	2	Montante y corredera de patas estándar (unidad)	78 x 25 x 18 cm	13
345/30	1	Bases de las patas (par)	103 x 17 x 11 cm	14

Peso total: 92 kg

Accesorios opcionales

CARROS Y RUEDAS DE TRANSPORTE

Accesorios diseñados para las vigas de equilibrio GYMNOVA. Permiten desplazarlas de una forma rápida y sencilla deslizándolas por el suelo. El par.


REF. 3695: CARROS DE TRANSPORTE
REF. 3697: RUEDAS DE TRANSPORTE

REF. 2920: PROTECCIONES DE LAS PATAS DE LA VIGA DE EQUILIBRIO


Estas protecciones se instalan con facilidad gracias a sus bandas de unión. Protegen a la gimnasta de posibles lesiones asociadas a los riesgos de caída. El par.

REF. 6016: COLCHONETA «CARPETTE» MULTIUSOS

Colchoneta fabricada en una espuma muy flexible y amortiguadora, recubierta con un tejido de punto y con base antideslizante. Ideal para su uso sobre la viga de equilibrio, gracias a su capacidad para amoldarse a la forma del aparato.



Colchonetas F.I.G.



CONJUNTO DE COLCHONETAS DE RECEPCIÓN HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.: REF. 1726




Conjunto completo de colchonetas específicas homologadas por la F.I.G. para vigas de equilibrio.

Colchoneta de espuma de doble densidad de varias capas y funda de PVC de 1000 deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos.

Superficie total: 52 m²

Espacio de suelo requerido: 1900 x 350 cm



DESCARGAR EL MANUAL DE MONTAJE

