


## PISTA DE TUMBLING INFLABLE



\* **Rapidez y autonomía:** Instalación en menos de 10 minutos, se puede usar durante varios días sin necesidad de volver a inflarla.

\* **Ajustable :** ajuste de la firmeza de la pista en función del peso de los usuarios y las dificultades trabajadas.

\* **Lúdica y pedagógica:** se puede utilizar para la práctica y el aprendizaje de acrobacias así como para los primeros ejercicios de los más pequeños.

\* **Segura:** favorece el trabajo de acrobacias limitando los efectos traumáticos de las repeticiones en tobillos y muñecas.

\* **Volumen :** fácil de transportar y almacenar, se necesita menos de un metro cuadrado. Una vez plegada, la pista y sus motores caben en el maletero de un coche.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❑ **Dim.** = 1,500 x 210 x 20 cm (LxAnxAI)
- ❑ **Peso** = 107 Kg
- ❑ **Tiempo de hinchado** = 1 minuto 30 segundos
- ❑ **Colores** = Gris con contorno y 2 bandas longitudinales rojas
- ❑ **Opcional** = Carrito de transporte - **Ref. 6293B**

### Composición:

- \* Tejido PVC 3D que asegura una superficie plana
- \* Espesor uniforme gracias a las uniones pegadas de PVC
- \* Auto-fijador de unión en ambos laterales
- \* 3 válvulas de inflado/desinflado/presión
- \* 8 asas de transporte

### Accesorios:

- \* 2 infladores
- \* Un kit de reparación
- \* Un manómetro
- \* Una funda de protección



2 motores reversibles para inflar/desinflar

Un kit de reparación compuesto de: retal de PVC + cola + aviso



3 válvulas para un mejor flujo de circulación durante el inflado y el desinflado



Válvulas de "seguridad" con adaptador que facilitan el desinflado

## LAS DIFERENTES ETAPAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA PISTA HASTA SU USO



**1. Recibir la pista**




**2. Desembalar y comprobar la pista**



**3. Desplegar la pista**

Para un mejor uso, se recomienda plegar y desplegar la pista sobre una superficie plana



**4. Inflar la pista**

2 motores para un inflado/desinflado rápido



**5. Utilizar la pista**

Auto-fijador en ambos laterales para anexas colchonetas de recepción