

TAPIS DE LUTTE DE COMPETITION "INTERNATIONAL" 12X12m - EPAISSEUR 6 cm - TRICOLORE - HOMOLOGUE PAR L'UNITED WORLD WRESTLING (UWW)



- ❑ Homologué UWW (United World Wrestling)
- ❑ Zone de combat uniforme.
- ❑ Tapis dynamique et amortissant grâce à une mousse bi-densité pour une pratique de haut niveau.
- ❑ Bâche PVC tricolore résistante, haute qualité, teintée dans la masse avec marquages règlementaires, aux couleurs Orange, Bleu Nuit et Bleu marine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf. 523 - TAPIS DE LUTTE

- Dimensions avec tapis = 1200 x 1200 x 60 cm (L x l x ép.) composé de :

Bâche de recouvrement :


- Dimensions de 12,25 m x 12,25 m, débordant des tapis, couvrant leurs chants et dépassant au sol pour une meilleure finition.
- Bâche PVC 1000 deniers, classée au feu M2, sans phtalate et résistante aux UV.
- Se fixe par bandes auto-agrippantes de 5 cm, en sous face de la bâche sur un cadre périphérique souple et flexible en mousse moquettée (type piste enroulable)
- Pour une meilleure résistance, les cercles de bâches sont soudés et non peints.
- Bâche seule peut être vendue séparément **Réf. 534**.

Rond central :

- Diamètre : 1,20 m (extérieur) x 1 m (intérieur)
- Couleur : orange (Pantone 158C)
- Marquage suivant la norme UWW

Aire d'évolution :

- Diamètre : 7 m
- Couleur : bleu nuit (Pantone 2757C)
- Incluant le rond central
- Marquage suivant la norme UWW



- Zone limite d'évolution, de passivité :
 - Diamètre : située entre 7 m et 9 m, 1 m de large, bordant la zone centrale d'évolution
 - Couleur : orange (Pantone 158C)
- Aire de sécurité extérieure à la zone limite d'évolution :
 - Dimensions : jusqu'aux 12 x 12 m
 - Couleur : bleu marine (Pantone 654C)

Tapis en mousse composé de :

- Aire totale = 12m x 12m x 60 mm => 144 m²

Mousse bi-densité centrale :

Zone centrale en mousse bi-densité de dimension 11 x 11 m, de 6cm d'épaisseur composée de 60 plaques de 2 x 1m et 1 plaque de 1 x 1 m.

Composition :


Couche supérieure :

- Mousse polyéthylène : 3 cm
- Densité minimum 45 kg/m³

Couche inférieure :

- Mousse agglomérée polyuréthane : 3 cm
- Densité minimum 120 kg/m³

Aire de mousse bi-densité 12 x 12m épaisseur 6cm (Ref.: 523/10) - Vue de dessous



Cadre périphérique :

Mousse moquettée flexible constituée de 20 bordures de dimension 2,30 m x 0,5 m, d'épaisseur 6 cm

Composition :

- Une moquette aiguilletée bleue collée sur le dessus de la mousse de 6mm d'épaisseur, permettant l'accroche de bandes auto agrippantes de fixations situées sous la bâche.
- Une mousse bi-densité :

Mousse en polyéthylène :

- Coloris gris clair
- Densité 28 kg /m³

Mousse en polyéthylène antidérapante :

- Coloris noir
- Densité 40 kg /m³

