

## COMPONENTES PARA MESAS DE SALTO CON PATA CENTRAL



□ Componentes para mesas de salto con pata central **Ref. 3416** y **Ref. 3404**:

1) Solo cuerpo de mesa: **Ref. 3454**

2) Solo protección completa: **Ref. 3402**

3) Solo pata central de competición: **Ref. 3401**  
Solo pata central para borde de foso: **Ref. 3403**


## REFERENCIAS DISPONIBLES:

### Ref. 3401 : PATA CENTRAL DE COMPETICIÓN SIN PROTECCIÓN


- Base central sujeta al suelo para mesa de salto de competición Ref. 3404.
- Ajuste de la altura de 1 a 1,35 m con cortes de bloqueo de 5 en 5 cm.
- Palanca y gancho de bloqueo para ajustar la altura.
- Incluye un sistema de sujeción al suelo (sin anclaje).

### Ref. 3403: PATA CENTRAL DE BORDE DE FOSO SIN PROTECCIÓN

- Base central sujeta al suelo para mesa de salto para borde de foso Ref. 3416.
- Ideal para las recepciones en foso.
- Sistema de regulación con ajuste de altura que se realiza cómodamente y en una sola operación, sin necesidad de doblarse, de 1 a 1,35 m con cortes de bloqueo de 5 en 5 cm.
- Regulación en altura mediante su sistema de trinquetes y mandos giratorios.
- Incluye un sistema de sujeción al suelo (sin anclaje).



**Ref. 3401**




**Ref. 3403**

**Ref. 3402 : PROTECCIÓN COMPLETA**

- Seguridad de los usuarios garantizada gracias a esta protección en espuma preformada que cubre toda la columna vertical
- (A) 1 protección superior de espuma de polietileno; espesor =15 mm, densidad = 35 kg  
Fijación con sistema de bandas de unión y cremallera
- (B) 2 protecciones inferiores de espuma de poliuretano; densidad = 19 kg
- Fijación con cremallera
- Regulación de la altura sin retirar la protección.

**Ref. 3402****Ref. 3454: SOLO CUERPO DE MESA**

- Cuerpo bicolor con parte delantera flexible para absorber los impactos y parte superior antideslizante que cubre la superficie de colocación de las manos.
- Complejo de espuma y de muelles que permite a los gimnastas una respuesta dinámica y rápida.
- Gran comodidad de uso.
- Permite mitigar la aprensión de los gimnastas gracias a su forma segura y a su capa de confort, colocada sobre toda la superficie de ejecución para amortiguar los impactos.
- Compatible con las diferentes mesas de salto GYMNOVA (excepto las patas regulables hasta el suelo; consúltenos).
- Se vende con el kit de conexión.

**Ref. 3454**