


INFLADORES PARA LA GAMA DE INFLABLES

- ❑ Compatibles con toda nuestra gama de inflables: practicables, pistas, colchonetas, módulos y vigas de equilibrio.
- ❑ Inflado rápido
- ❑ Fáciles de usar
- ❑ Gracias a su ligereza son fáciles de mover y almacenar
- ❑ Manómetro integrado en el paquete (para el inflador manual)
- ❑ Referencias disponibles para tomas de corriente de la UE y de Gran Bretaña (para los infladores eléctricos)



REFERENCIAS DISPONIBLES

INFLADOR MANUAL

REF. 8011

- ❑ Dimensiones: 60 x 0,75 cm (al x Ø)
- ❑ Peso: 2,20 kg
- ❑ Capacidad: 2 x 2000 cm³
- ❑ Presión máxima: 2 bares (29 psi)
- ❑ Manómetro integrado
- ❑ 2 modos de inflado (paso por un asa giratoria)



INFLADORES ELÉCTRICOS – Tomas de corriente europeas

REF. 8012: Incluye una boquilla tipo bayoneta (para módulos pequeños, colchonetas, vigas de equilibrio, etc.)

- ❑ Dimensiones: 17 x 23 x 17 cm (L x A x A)
- ❑ Peso: 2,60 kg
- ❑ Caudal: 1700 l/min
- ❑ Presión: 170 mbar
- ❑ Potencia: 690 W
- ❑ Tensión de alimentación: 230 V



REF. 2014: Incluye una boquilla tipo bayoneta + una boquilla de rosca (para practicables y pistas)

- ❑ Dimensiones: 16,5 x 24 x 13 cm (L x An x Al)
- ❑ Peso: 1,70 kg
- ❑ Flujo de salida: 1700 l/min
- ❑ Presión: 250 mbar
- ❑ Potencia: 1000 W
- ❑ Tensión de alimentación: 230 V



REF. 2016: Para bloques de aterrizaje hinchables móviles

- ❑ Dimensiones: 48 x 46 x 50 cm (L x A x A)
- ❑ Peso: 18/20 kg
- ❑ Velocidades: B 1070 / M 1190 / H 1400 rpm
- ❑ Presión estática máxima: 7 mbar
- ❑ Potencia: 735 W
- ❑ Tensión de alimentación: 230 V



INFLADORES ELÉCTRICOS – Tomas de corriente de Reino Unido

REF. 8013: Incluye una boquilla tipo bayoneta
(para módulos pequeños, colchonetas, vigas de equilibrio, etc.)

REF. 8015: Incluye una boquilla tipo bayoneta + una boquilla de rosca
(para practicables y pistas)

- ❑ Dimensiones: 16,5 x 24 x 13 cm (L x An x Al)
- ❑ Peso: 1,70 kg
- ❑ Flujo de salida: 1700 l/min
- ❑ Presión: 250 mbar
- ❑ Potencia: 1000 W
- ❑ Tensión de alimentación: 120 V

REF. 8017: Para bloques de aterrizaje hinchables móviles

- ❑ Dimensiones: 48 x 46 x 50 cm (L x A x A)
- ❑ Peso: 18/20 kg
- ❑ Velocidades: B 1300 / M 1440 / H 1720 rpm (RPM)
- ❑ Presión estática máxima: 7,7 mbar
- ❑ Potencia: 735 W
- ❑ Tensión de alimentación: 115 V

