

DOBLE MINI TRAMPOLÍN DE COMPETICIÓN


EUROTRAMP® ULTIMATE



- ❑ Homologado por la FIG, este Doble Mini-Trampolín ha equipado varios Campeonatos del Mundo
- ❑ Permite a los gimnastas trabajar sus rutinas acrobáticas con dinamismo y en plena confianza
- ❑ Gracias a los pies antideslizantes y a los acolchados del marco, este DMT tiene una gran estabilidad y proporciona una seguridad óptima
- ❑ Optimización de la profundidad de inmersión en el centro de la cama elástica para una mejor seguridad de la gimnasta
- ❑ Entregado con un carro de transporte y una bolsa de mantenimiento (Ref. E31007)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ❑ Bastidor de acero electrolvanizado plegable de dimensiones: 350 x 190 x 70 cm
- ❑ Cama elástica de salto 6x6 mm (292 x 92 cm) unida al bastidor por 98 muelles y 4 muelles de ángulo reforzados de acero templado
- ❑ Almohadillas de protección integral de 32 mm de espesor
- ❑ Espacio necesario:
 - Desplegado: 350 x 190 x 70 cm (LxAnxAI)
 - Plegado: 215 x 70 x 197 cm (LxAnxAI)
- ❑ Patines antideslizantes
- ❑ Entregado con un carro de transporte
- ❑ Entregado con 3 protecciones para los pies
- ❑ Hauteur réglable de 43 à 53 cm par tendeurs
- ❑ Peso: 152 kg



Cama 6 x 6

ACCESORIOS :

Ref. 23201 - Placas antideslizantes formada por 2 piezas de paneles de madera (dim. 112,3 x 185 cm) y de pieza de paneles (dim. 116 ,4 x 185 cm) con soportes de montaje, tornillos incluidos

Ref. E11124 - Almohadillas de protección integral de 32 mm de espesor - El pair


Ref. E31123 - Juego de muelles de acero

Ref. E21525 - Cama elástica de salto 6 x 6 mm


Ref. 2106 - Pista de impulso para competición - Dim.: 250 x 100 m. - Espesor: 25 mm

Ref. 5099 - Zona de recepción especial - Dim.: 600 x 300 cm. - Espesor: 30 cm

Ref. 5098 - Colchoneta adicional - Dim.: 400 x 200 cm. - Espesor: 10 cm. En opción



Ref. 23201



Ref. E11124