


GYMNOVA	FP-608-F	MISE A JOUR : 15/03/2024	REF. 5370/ 5371/5352	BARRE DE LIAISON	SERVICE MARKETING O.SCHOFFIT
----------------	----------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------

BARRE DE LIAISON TRAMPO/FOSSE

- ❑ Escamotable.
- ❑ Idéale pour le travail des acrobaties et des sorties sur un trampoline encastré avec liaison fosse.
- ❑ Préserve le dynamisme et la rigidité des trampolines à cadre fermé.
- ❑ Assure une parfaite sécurité en cas de chute.
- ❑ Adaptable pour les trampolines master ou grand master.




Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser :

La protection pour barre de liaison trampo/fosse

- Réf. 5371

ou

- Réf. 5372




GYMNOVA	FP-608-F	MISE A JOUR : 15/03/2024	REF. 5370/ 5371/5352	BARRE DE LIAISON	SERVICE MARKETING O.SCHOFFIT
----------------	----------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------

PROTECTIONS POUR BARRE DE LIAISON TRAMPO/FOSSE

- ❑ Idéales pour les gymnastes travaillant les sorties sur trampolines encastrés avec liaison fosse.
- ❑ Sécurisent la zone entre le trampoline et la fosse de réception.
- ❑ Offrent un effet plateau et limite l'écrasement de la zone lors des déplacements.
- ❑ Protègent de façon optimale les utilisateurs en cas de chute.
- ❑ Favorisent la longue durée de vie de la barre de liaison.

Réf. 5371



Réf. 5372



GYMNOVA	FP-608-F	MISE A JOUR : 15/03/2024	REF. 5370/ 5371/5352	BARRE DE LIAISON	SERVICE MARKETING O.SCHOFFIT
----------------	----------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PROTECTIONS

- ❑ Mousse habillée d'un revêtement PVC
- ❑ Mousse classée au feu M2
- ❑ Sans phtalate
- ❑ Couleur : rouge (photo non contractuelle)

Réf. 5371 : Utilisable pour liaison avec les fosses standards suivantes :

- Réf. 7093
- Réf. 7098



Réf. 5372 : Utilisable pour liaison avec les fosses nouvelle génération suivantes :

- Réf. 7198

