

# Gymnova

## MESA DE SALTO "MONTRÉAL" PATA CENTRAL

Ref. 3404



Esta mesa de salto homologada por la F.I.G. es ideal tanto para competición como para el entrenamiento de gimnasia artística femenina y masculina.

*Utilizada en el Campeonato del Mundo de 2017 (Montreal) y en el Campeonato de Europa de 2018 (Glasgow).*



Además de hacer gala de un nuevo diseño, la mesa de salto "Montréal" ofrece una gran comodidad de uso y mitiga la aprensión de los gimnastas gracias a su forma segura y a su capa de confort, colocada sobre toda la superficie de ejecución.

Un complejo equilibrado de espuma y muelles permite a los gimnastas una respuesta dinámica y rápida. La parte delantera flexible absorbe los impactos y aporta amortiguación.

Para facilitar la visualización, la parte superior antideslizante de color rojo demarca la superficie de ejecución.



VÍDEO

[www.gymnova.com](http://www.gymnova.com)

## VENTAJAS

### RENDIMIENTO

Gracias a la composición de su cuerpo, que incorpora un complejo de espuma de alta calidad y un conjunto de muelles exclusivo, se trata de una mesa de salto dinámica, flexible y cómoda. Además de un alto rendimiento, ofrece a los usuarios la posibilidad de mejorar sus saltos, en especial gracias a la altura de rebote conseguida.



### RESPECTO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS GIMNASTAS

La gimnasia es un deporte exigente que puede dar lugar a diversos traumatismos. El diseño de la mesa de salto "MONTRÉAL" combina un complejo de cómoda espuma con muelles que permiten la máxima amortiguación de los impactos. Así, permite limitar las lesiones y dolores físicos de los gimnastas.

## SEGURIDAD

GYMNOVA apuesta por la innovación para velar por la seguridad de los gimnastas. El cuerpo de la mesa tiene una forma segura que permite mitigar la aprensión del gimnasta. Además, toda la superficie de ejecución está cubierta con una capa de confort para amortiguar los impactos. En caso de que el salto no se realice o de que se produzca un error de impulso en el trampolín, el gimnasta queda totalmente protegido. La parte superior del cuerpo también es antideslizante.

La protección de espuma de la pata de la mesa de salto protege el aparato en su totalidad.

## AJUSTE DE ALTURA SENCILLO

La mesa de salto incorpora un nuevo sistema de ajuste que permite una configuración rápida y sencilla.

Ahora, el ajuste de altura lo puede llevar a cabo una sola persona, y sin esfuerzo. Se realiza en una sola operación y sin necesidad de doblarse.

Además, para efectuar el ajuste no es necesario retirar la protección. Las marcas presentes en los laterales permiten consultar rápidamente la altura y ahorrar tiempo.



Marcas de altura



Ajuste rápido y sencillo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### • Cuerpo de mesa

Consta de los elementos siguientes:



6 silentblocs que amortiguan los impactos para un mayor confort.



13 muelles dinámicos específicamente adaptados al salto.

Longitud: 103 mm

Diámetro: 40 mm



4 bloques de espuma aglomerada de poliuretano para una amortiguación óptima

Densidad: 180 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura de contrachapado de 21 mm de espesor.


Plataforma de contrachapado curva de 9 mm de espesor.

Capa de laminado.

Espuma superior *soft* que protege el campo de la plataforma de madera.

Espuma amortiguadora en la parte delantera de la mesa.

Buena circulación del aire y ensamblaje perfecto.




Estructura con capa de laminado por ambas caras. Una auténtica barrera que protege de la humedad y facilita el mantenimiento.

### • Pata

La altura de la pata se puede ajustar de 100 a 135 cm, en intervalos de 5 cm.

La protección de la pata incluida en la Ref. 3404 es compatible con los bordes de foso. Se compone de tres partes distintas y extraíbles para poder utilizar las colchonetas de base.

El sistema de sujeción al suelo no tiene anclaje.



Distribución de la espuma/muelles

## Subconjunto

Posibilidad de adquirir un solo elemento de la mesa de salto:

**Ref. 3454:** solo cuerpo de mesa.

**Ref. 3401:** pata central completa sin protección.

**Ref. 3402:** protección integral de la pata central.


## Paquete

Se entrega en 5 paquetes

**Peso: 104 kg**

Ref.	Cantidad	Denominación del contenido	Dimensiones (L x An x Al)	Peso (kg)
3454/80	1	Cuerpo forrado	126 x 96 x 47 cm	34
3454/40	1	Interfaz del cuerpo	64 x 44 x 8 cm	15
3401/50	1	Base para pata central	114 x 93 x 8 cm	22
3401/70	1	Caja y corredera grabada	74 x 27 x 27 cm	27
3402A	1	Protección completa	67 x 36 x 54 cm	5

## ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS



### 1 PISTA DE IMPULSO PARA COMPETICIÓN

**Ref. 2106:** presenta una moqueta flameada sobre una espuma dinámica con base antideslizante. Dimensiones: 25 x 1 m, espesor: 25 mm.

### 2 COLCHONETA PARA RONDADA

**Ref. 2117:** ideal para la colocación de las manos en los saltos con entrada Yurchenko. Proporciona confort para reducir los microtraumatismos. Recubierta de un tejido elástico y suave y con clasificación de resistencia al fuego M1. Dimensiones oficiales de la F.I.G.: 120 x 100 cm, espesor: 3 cm.

### 3 PLACA REALZADA

**Ref. 2753:** Las dimensiones de esta placa se han diseñado para que no haya ninguna diferencia de altura entre la pista de impulso y la mesa de salto. Espesor: 25 mm.

Composición:

- Placa de dimensiones 3,10 x 1 m.
- Extensor de dimensiones 1,30 x 1 m.

### 4 TRAMPOLINES DE EJECUCIÓN

**Ref. 2186:** trampolín de competición "Hard"

**Ref. 2187:** trampolín de competición "Soft"



Diseñados para un uso intensivo, estos trampolines de competición permiten la repetición de los ejercicios reduciendo la fatiga prematura del gimnasta.

### 5 PROTECCIÓN PARA TRAMPOLÍN

**Ref. 2115:** Protección completa para trampolín de 1,20 m para la realización de saltos Yurchenko. Compatible con todos los trampolines. Base antideslizante.

### 6 BASE PROTECTORA PARA MESA DE SALTO

**Ref. 2921:** esta protección se ha confeccionado para proteger todo el pie metálico de la mesa de salto. Su forma trapezoidal favorece la salida del gimnasta en caso de que el salto no se realice. El par.

Anchura del lado de pista: 1 m; anchura del lado de recepción: 2 m; longitud: 1,20 m; espesor: 30 cm. Se fija mediante banda de unión autoadhesiva con la colchoneta de salida Ref. 7006.

### 7 PROTECCIÓN PARA PATA CENTRAL

**Ref. 3402:** protección completa para las mesas de salto con pata central.

### 8 MESA DE SALTO CON PATA CENTRAL



**Ref. 3404:** consulte la descripción en las páginas anteriores.

### 9 COLCHONETA DE SALIDA


**Ref. 7006:** consulte la descripción en las páginas anteriores. Obligatoria en competiciones de la F.I.G.

### 10 CONJUNTO DE COLCHONETAS PARA SALTO

**Ref. 1705:** Superficie total: 15,60 m<sup>2</sup>; consulte la descripción en las páginas anteriores.

## COLCHONETAS DE RECEPCIÓN F.I.G.

Conjunto completo de colchonetas específicas para el salto en competición



Formado por:

**Ref. 1705:** conjunto de 3 colchonetas (Ref. 1613) de espuma de doble densidad de varias capas y funda de PVC de 1000 deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos.

Dimensiones de cada colchoneta: 200 x 260 x 20 cm (L x An x Al).

**Ref. 7006:** colchoneta de espuma con funda de PVC de 1000 deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos.

Sobrecolchoneta que se coloca sobre la zona de recepción para brindar a los gimnastas mayor seguridad y confort.

Dimensiones: 600 x 200 x 10 cm (L x An x Al).

**Superficie total:** 15,60 m<sup>2</sup>



**DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE**