



**AIRES EN MOUSSE 14x14M & 12.85x12.85M  
PRATICABLES COMPÉTITION & ENTRAÎNEMENT À RESSORTS  
«MONTRÉAL» EN MOQUETTES M'25****6789  
6775F - 6775F/DE  
6780  
6777F - 6777F/DE****6775F - 6775F/DE****DOCUMENT À  
CONSERVER****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

**Conformité :**

Les praticables 14 x 14m références **6775F & 6775/DE** sont homologués FIG.

**Recommandations :**

- Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- Effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- Mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

**Colisage :**

Réf.	6542/00	6586/10	6588/20	6780/02	6780/10	6789/00	6789/02	Nb colis
Description	Lot de 7 bandes de liaison	Kit anti rotation mousse	Kit de maintien des bavettes	Lot de 2 pistes mousse 12,85x2m	Piste mousse 12,85x0,85m	Piste mousse 14x2m	Lot de 2 pistes mousse 14x2m	
<b>6780</b>	1	1	1	3	1	-	-	7
<b>6789</b>	1	1	1	-	-	1	3	7
Volume (m <sup>3</sup> )	0.024	0.013	0.013	3.86	2.22	1.70	3.66	
Masse (kg)	2.2	1.3	2.73	123.0	54.0	53.0	120.0	
Dimensions (mm)	400x300x200	350x250x150	360x330x110	2000x1000x1930	2000x1000x1110	2000x1000x850	2000x1000x1830	

**I. Maintenance :****IMPORTANT :**

**Laisser reposer la mousse 48h minimum. Si l'aire de mousse dépasse du plancher : découper l'excédent de mousse nécessaire. Répéter l'opération si besoin (variabilité dans le temps des dimensions des mousses).**

- Un nettoyage du praticable permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d'humidité).
- Vérifier l'état des mousses **(1)** ou **(2) & (3)**, des bandes de liaison **(4)**, du kit de maintien des bavettes **(5)** et du kit anti-rotation **(6)**.
- Vérifier l'état du plancher (plaques bois, ressorts, pièces plastiques, profilés et plaquettes - **NM307 ou NM308**) et de la moquette **(NM310)**.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

**II. Démontage et stockage de la mousse :**

- Enrouler soigneusement les bandes de liaison **(4)**.
- Découper les bandes de maintien des bavettes **(5)** à la jonction des pistes mousse, puis replier les linéaires de mousse **(1)** ou **(2) & (3)**.
- Stocker les mousses empilées à plat dans un endroit propre et sec. Ne rien stocker dessus de lourd, saillant ou autre. Éviter le contact direct avec le sol.

### III. Montage du plancher du praticable 14x14m ou 12.85x12.85m (Réfs. : 6792-6793 ou 6790-6791) :

Se reporter aux instructions de la NM307 ou NM308. Pour la mise en place du kit anti-rotation, se référer à la notice NM311.


### IV. Montage de l'aire amortissante en mousse (6789 ou 6780) (👤👤 minimum) :

Figures 1 & 2 - Mise en place du Kit Anti-Rotation de l'aire de mousse


- Brosser et aspirer soigneusement si besoin l'auto-agrippant (a) situé sur les 4 plaques d'angles du plancher.
- Placer chacune des 4 bandes de 150 x 25 cm de textile noir adhésivé (6) sur chaque pavé d'auto-agrippant (a).
- Important : attendre la fin de l'étape IV, pour enlever le film protecteur des 4 bandes (6)



Plancher 14 x 14m




Plancher 12.85 x 12.85m



Figures 3 & 4 - Mise en place de l'aire de mousse


- Déplier les linéaires de mousse (1) ou (2) & (3), face la plus foncée côté plancher, par rapport à la disposition des plaques de plancher, tout en respectant leur orientation pour aligner les charnières en textile noir.
- Aligner et centrer l'ensemble des mousses par rapport aux bords du plancher.



### Figures 5 & 6 - Solidariser l'aire de mousse


- Solidariser l'ensemble grâce aux 7 bandes de liaison (4) (longueur 12.5m - largeur 5cm) à centrer sur les charnières en textile noir.
- Accrocher une extrémité, tendre la bande (4) sur les 12.5m et poser l'autre extrémité.
- Appuyer sur toute la longueur de chaque bande de liaison (4), en marchant dessus pour accentuer son accroche au textile noir.
- Soulever délicatement les mousses aux 4 angles, pour enlever le film protecteur de la feutrine (6), puis reposer les mousses.
- Appuyer fortement sur chaque angle de l'aire de mousse, afin de solidariser les éléments entre eux.

Aire de mousse 14 x 14m





Orientation des linéaires de mousses (en bleu) / Orientation des bandes de liaison (en vert / jaune)

Aire de mousse 12.85 x 12.85m






### Figures 7 & 8 - Mise en place du kit de maintien des bavettes de finition

- Dérouler, découper et poser 4 longueurs de Velours rouge adhésivé (5cm de large) du kit de maintien (5) des bavettes, sur toute la périphérie à 2cm du bord de l'aire de mousses (4 x 14m ou 4 x 12.85m).





### Figures 9, 10 & 11 - Mise en place des bavettes de finition

- Juxtaposer l'angle de la première bavette (7) ou (8) (en «V») à celui des mousses
- Puis accrocher la bavette (7) ou (8), sur la bande de Velours (5), en appuyant dessus au fur et à mesure.
- Répéter l'opération pour les 3 autres bavettes (7) ou (8). Joindre les bavettes entre elles : le grand côté vient par dessus le plus court.



V. Montage de la moquette de recouvrement (Réfs: 63801 ou 6391): se référer à la notice NM310.



30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	1	Lot de 4 Bavettes de finition 12.85m	6777/10	-
7	1	Lot de 4 Bavettes de finition 14m	6575/10	-
6	1	Kit Anti-rotation mousse	6586/10	-
5	1	Kit maintien des bavettes	6588/20	-
4	1	Lot de 7 bandes de liaison 12.50m	6542/00	-
3	6	Piste mousse 12.85 x 2m ép.56mm	6780/00	-
2	1	Piste mousse 12.85 x 0.85m ép.56mm	6780/10	-
1	7	Piste mousse 14 x 2m ép.56mm	6789/00	-

REP	NBR	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	OBSERVATIONS
-----	-----	-------------	-----------	--------------

## AIRE EN MOUSSE 14x14M & 12.85x12.85M PRATICABLES COMPÉTITION & ENTRAÎNEMENT À RESSORTS «MONTRÉAL» EN MOQUETTES M'25

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Ce document est la propriété de Gymnova, il est confidentiel et ne peut être reproduit sans accord.