


PRACTICABLE DE COMPETICIÓN «MONTRÉAL» CON MUELLES Y MOQUETA DE RECUBRIMIENTO

Ref. 6775 - Ref. 6775DE



Homologado por la FIG, este practicable (14 x 14 m) es perfecto para las competiciones de gimnasia artística femenina y masculina.

Referencia elegida para los Campeonatos del Mundo de Montreal en 2017, los Campeonatos Europeos de Glasgow en 2018 y los Campeonatos del Mundo de Liverpool en 2022.



Diseñado científicamente, este practicable es el resultado de un trabajo de investigación de dos años por nuestra oficina técnica. Este modelo de competición brinda aún más confort y rendimiento gracias a sus componentes (muelles, placas de bloqueo, espuma), que aumentan su versatilidad a todos los niveles de práctica.

Su composición permite estimular todos sus componentes de manera igual y provoca un comportamiento homogéneo sobre toda la superficie de ejecución. Gracias a la integración de su espuma y sus muelles, el practicable Montreal se vuelve tan confortable como dinámico para todas las prácticas de gimnasia.

Su altura es idéntica a la de las colchonetas, de los fosos y de las pistas acrobáticas lo que permite una homogeneidad perfecta en las salas equipadas de material GYMNOVA.



VIDEO

3 RAZONES PARA ELEGIRLO

- ✓ Hecho en Francia 
- ✓ 5 años de garantía 
- ✓ Más de 250 gimnasios especializados equipados con el material GYMNOVA

VENTAJAS

RESPECTO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS GIMNASTAS

Traumas, repeticiones, fatiga... La gimnasia es un deporte muy exigente necesitando un trabajo riguroso. Trabajamos en esos puntos para que las gimnastas pueden practicar su rutina en las mejores condiciones posibles. Gracias a la capa ultrasuave de la parte superior de la espuma, las gimnastas, principiantes como experimentadas, podrán entrenarse hasta que adquieran el gesto gímnicó perfecto disminuyendo la sensación de fatiga.



RENDIMIENTO

El dinamismo, la estabilidad y el confort que brinda este practicable mejora el rendimiento de cada gimnasta. El posicionamiento de los muelles fue perfectamente pensado: lo que permita una modificación del comportamiento del practicable y una amortización óptima. Las recepciones son mucho más favorables. Por fin, los perfiles y placas de bloqueo uniforman perfectamente la superficie del practicable y evitan cualquier imperfección que podría afectar el rendimiento de los gimnastas.

COMODIDAD

El practicable « Montréal » proporciona una comodidad inigualable garantizada por su espesor y una trama de alta densidad. Homogéneo (gracias a la conexión a auto-fijador) y estable (gracias a un kit anti rotación), los gimnastas podrán actuar en una superficie agradable.

Sus colores contrastes y dinámicas facilitan el uso al crear marcas visuales fácilmente identificables. Finalmente, gracias a la calidad de esta moqueta, la duración en el tiempo esta garantizada, lo que permite a los usuarios conservarlo durante mucho tiempo.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO

Este practicable fue diseñado para optimizar el tiempo de montaje. La delimitación FIG es directamente integrada en los paños de moqueta. Los colores distintos de los perfiles y de las placas de bloqueo también facilitan el montaje y permiten ganar un tiempo considerable.



OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Las dimensiones de las placas y la disposición de los muelles aseguran un entrelazamiento perfecto de las placas en madera: lo que permite reducir el espacio utilizado en el camión y, por consecuencia, optimizar el transporte.

UN EQUIPO A SU SERVICIO


- ✓ Posibilidad de instalación por un equipo GYMNOVA
- ✓ Representes comerciales para escucharles y acompañarles
- ✓ Oficina técnica para solicitudes de practicables a medida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PISO DINÁMICO

Contrachapado especial que recubre los muelles dinámicos. La conexión de las placas se realiza por perfiles de unión y placas de bloqueo. Estos perfiles y placas de unión son de colores diferentes lo que facilita la identificación de su posicionamiento y permite ganar tiempo durante el montaje. El pretaladrado de las placas de ángulo que se unen al sistema antirrotación también permite ganar tiempo durante el montaje.

El espesor del piso (12 mm) y su composición (9 capas) ofrece flexibilidad y resistencia.



COMPOSICION

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------|
| 1 | Placas de 2 x 1,5 m | 3 | Perfiles |
| 2 | Placas de bloqueo | 4 | Muelles |

MUELLES


2709 muelles (número superior a la media) son posicionados estratégicamente en el piso de este practicable lo que permite modificar su comportamiento y dar más comodidad y dinamismo al mismo tiempo.

Además, estos muelles, más flexibles y de una altura de 125 mm, amortizan los impactos de manera óptima. La amplitud de deformación del muelle es así acentuada. De esa manera, el gimnasta puede disfrutar de una carrera de trabajo más importante.

COMODA ESPUMA TIPO ACORDEON

Espuma de 56 mm de espesor compuesta de 3 durezas diferentes y que ofrece dinamismo, rendimiento y confort de recepción. Este complejo se compone de una capa de espuma de polietileno de densidad de 30kg/m³ y de una cómoda capa ultrasuave de 16 mm de espesor en la parte superior para limitar los microtraumatismos causados por las recepciones.

Una red fue especialmente añadida al corazón de la capa ultrasuave para dar un efecto "plataforma", estabilizar las recepciones y por lo tanto mejorar la vida útil del producto. Gracias a sus varias pistas de tipo acordeón, es muy fácil y rápido instalar la espuma.



COMPOSICION

- 7 pistas tipo acordeón de 14 x 2 m (LxA)
- 56 mm de espesor
- Cómoda espuma ultrasuave de 16 mm de espesor
- Complejo de espuma de 3 durezas diferentes

MOQUETA DE EVOLUCION

Esta compuesta de varios paños unidos por bandas de unión extra fina alta adherencia de 100 mm bajo la moqueta. Esta capa de fondo en latex confiere una solidez extrema, evitando deformaciones.

La delimitación FIG es directamente integrada gracias a un ribete de color diferente. Un acabado del borde de la moqueta es realizada por una costura de unión.

Superficie de ejecución: 12 x 12 m

Esta moqueta "copetuda" de espesor 7 mm da suavidad y confort a los gimnastas.

Un sistema antirrotación es integrado para asegurar un mantenimiento perfecto de la moqueta tras la práctica de los ejercicios de los gimnastas, eliminar el efecto de rotación dicha de Coriolis.

Una seguridad total está asegurado gracias a un clase de compartimiento al fuego M3 con arreglo a la normativa vigente.

CONTENIDO

PISO DINAMICO 14 x 14 m

Ref. 6785 – Con muelles montados (14 paquetes)

Referencia	Cantidad	Denominación del contenido	Dimensiones	Peso (kg)
6529/00	1	Sistema antirrotación para piso	31 x 21 x 20	4,2
6785/80	1	Paleta de 21 placas y 7 bordes	202 x 151 x 213	836
6785/90	2	Paleta de 19 placas y 2 ángulos	202 x 151 x 182	758
6585/19	1	Lote de 12 perfiles blancos (30 cm)	31 x 15 x 5	2
6785/15	1	Lote de 8 perfiles blancos (1,3 m)	130 x 17 x 5	4
6785/16	2	Lote de 30 perfiles grises (1,4 m)	140 x 17 x 11	15
6785/17	1	Lote de 20 perfiles blancos (1,8 m)	180 x 17 x 8	15
6785/18	2	Lote de 29 perfiles grises (1,9 m)	190 x 17 x 8	22
6785/60	1	Paquete de 66 plaquetas grises y blancas	41 x 32 x 23	4
6785/70	1	Paquete de 34 plaquetas blancas	41 x 31 x 22	2
6785/100	1	Paquete de 5 muelles y tornillería	20 x 16 x 15	1,5

Ref. 6787 – Con muelles desmontados (39 paquetes)

Referencia	Cantidad	Denominación del contenido	Dimensiones	Peso (kg)
6529/00	1	Sistema antirrotación para piso	31 x 21 x 20	4,2
6585/19	1	Lote de 12 perfiles blancos (30 cm)	31 x 15 x 5	2
6785/15	1	Lote de 8 perfiles blancos (1,3 m)	130 x 17 x 5	4
6785/16	2	Lote de 30 perfiles grises (1,4 m)	140 x 17 x 11	15
6785/17	1	Lote de 29 perfiles blancos (1,8 m)	180 x 17 x 8	15
6785/18	2	Lote de 29 perfiles grises (1,9 m)	190 x 17 x 8	22
6785/60	1	Paquete de 66 plaquetas grises y blancas	41 x 32 x 23	4
6785/70	1	Paquete de 34 plaquetas blancas	41 x 31 x 22	2
6785/100	1	Paquete de 5 muelles y tornillería	20 x 16 x 12	1,5
6787/40	1	Paleta de 32 placas y bordes	203 x 152 x 104	982
6787/50	1	Paleta de 27 placas y 4 ángulos	203 x 152 x 93	909
6787/20	24	Paquete de 113 muelles solos	36 x 36 x 36	20,5
6787/30	2	Paquete de 1356 de soportes inferiores	103 x 60 x 27	20

Ref. 6788 – Espuma de amortización 14 x 14 m (7 paquetes)

Referencia	Cantidad	Denominación del contenido	Dimensiones	Peso (kg)
6542/00	1	7 bandas de unión para pistas de espuma	36 x 26 x 18	2,1
6586/10	1	Sistema antirrotación espuma	31 x 21 x 19	1,1
6788/50	1	Pista espuma tipo acordeón central	200 x 100 x 80	56
6588/20	1	Kit mantenimiento faldón de unión	31 x 21 x 22	1,3
6788/52	3	Lote de 2 pistas de espuma tipo acordeón	200 x 100 x 175	127

Ref. 6380 – Moqueta de recubrimiento 14 x 14 m (6 paquetes)

Referencia	Cantidad	Denominación del contenido	Dimensiones	Peso (kg)
6380/141	1	Paño moqueta izquierdo nº1 14 x 4 m	430 x 38 x 38	99
6380/142	1	Paño moqueta central nº2 14 x 3 m	335 x 38 x 38	75
6380/143	1	Paño moqueta central nº3 14 x 3 m	335 x 38 x 38	75
6380/144	1	Paño moqueta derecho nº4 14 x 4 m	430 x 38 x 38	99
6380/108	1	Lote de 3 bandas de unión 14 m	37 x 27 x 20	2
6532	1	Sistema antirrotación moqueta	16 x 10 x 10	0,45

PESO TOTAL: 3 266 kg

REFERENCIAS DISPONIBLES



Ref. 6775

Practicable de competición con muelles "Montreal" 14 x 14 m - Muelles montados.
Homologado FIG



Ref. 6775/DE

Practicable de competición con muelles "Montreal" 14 x 14 m - Muelles desmontados.
Homologado FIG

Ref. 6777

Practicable de entrenamiento con muelles "Montreal" 13 x 13 - Muelles montados.

Ref. 6777/DE

Practicable de entrenamiento con muelles "Montreal" 13 x 13 - Muelles desmontados.

ACCESORIOS

Ref. 7004 – COLCHONETA "DIAGONALES"

Esta colchoneta permite replicar el ángulo del practicable a la hora de practicar movimientos diagonales y aumentar al mismo tiempo el confort en las recepciones.



Dimensiones: 200 x 200 x 10 cm (LxAxE)

Ref. 6070 – CARRO DE TRANSPORTE

Carro de transporte para todos los practicables GYMNOVA. 4 ruedas omnidireccionales con freno.

Dimensiones: 153 x 95 x 100 cm (LxAxa)



LONA DE RECUBRIMIENTO DE PVC LISA

Estas lonas protegen eficazmente los practicables expuestos a un uso intensivo.

Lonas de recubrimiento bicolors

- Ref. 6370 - Para practicable 13 x 13 m.
- Ref. 6372 - Para practicable 14 x 14 m

Lonas de recubrimiento unicolores

- Ref. 6374 - Para practicable 13 x 13 m.
- Ref. 6376 - Para practicable 14 x 14 m.



Ref. 6670 – CARRO PARA ENROLLAR MOQUETAS

Concebidos para enrollar, transportar y almacenar moquetas de practicables. Las ruedas de transporte son omnidireccionales.

Nota: Para almacenar una moqueta de 14 x 14 m, 4 ref. 6670 son necesarios.

DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

