

GYMNOVA

PRATICABLE À RESSORTS MONTRÉAL

Réf. 6775 - Réf. 6775DE

Homologué FIG, ce praticable (14 x 14 m) est idéal pour les compétitions de Gymnastique Artistique Féminine et Masculine.

Référence utilisée dans le cadre des Championnats du Monde 2022 (Liverpool), des Championnats d'Europe 2023 (Antalya) et lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.



Ce praticable est l'aboutissement d'un travail de plus de 2 ans de recherche auprès de notre bureau d'études et des utilisateurs. Grâce à l'utilisation d'éléments novateurs (ressorts, plaquettes, mousse...), nous sommes parvenus à modifier le comportement de ce praticable afin de le rendre polyvalent à tous les niveaux de pratique.

La composition permet à tous les éléments d'être stimulés de manière identique entraînant un comportement homogène sur toute la surface d'évolution. En sollicitant aussi bien la mousse que les ressorts, ce praticable devient aussi confortable que dynamique pour tous les niveaux de pratique.

Sa hauteur de 20 cm est identique à celle des tapis, des fosses et des pistes d'acrobatie permettant une adaptation parfaite aux salles équipées de matériel GYMNOVA.



VIDEO

www.gymnova.com

3 RAISONS DE LE CHOISIR

✓ MADE IN FRANCE



✓ 5 ans de garantie



✓ Plus de 250 salles spécialisées équipées

LES AVANTAGES

RESPECT DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES GYMNASTES

Traumatismes, répétitions, fatigue... La gymnastique est un sport très exigeant nécessitant un travail rigoureux. Nous avons œuvré sur tous ces points pour que les gymnastes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles tout en respectant leur intégrité physique. Les gymnastes débutants comme confirmés pourront ainsi s'entraîner à de nombreuses reprises pour acquérir le « bon » geste gymnique tout en atténuant la sensation de fatigue grâce à sa couche confort ultra-soft en partie supérieure.



PERFORMANCE

Le dynamisme et la stabilité apportés par ce praticable améliorent la performance de chaque gymnaste. Le positionnement des ressorts a été parfaitement pensé, permettant une modification du comportement du praticable et un amortissement optimal. Les réceptions n'en seront que meilleures. Enfin, les profilés et plaquettes de verrouillage homogénéisent parfaitement la surface du praticable, évitant toute imperfection pouvant nuire à la performance.

CONFORT

Le praticable « Montréal » fournit un confort incomparable assuré par l'épaisseur et la trame haute densité de sa moquette. Homogène (grâce à la solidarisation par bandes auto-agrippantes) et stable (grâce au kit anti-rotation), les gymnastes pourront performer sur un revêtement agréable.

Ses couleurs contrastées et dynamiques ajoutent une facilité d'utilisation en créant des repères visuels aisément identifiables. Enfin, la qualité de cette moquette assure sa longévité, permettant aux utilisateurs de la garder durant une longue période.

OPTIMISATION DU TEMPS

Ce praticable a été conçu pour rentabiliser au maximum le temps du montage. La délimitation FIG est directement intégrée dans les lés de moquette et les différentes couleurs des profilés et des plaquettes de verrouillage apportent de la facilité pour le montage et un gain de temps considérable.



OPTIMISATION DU TRANSPORT

Les dimensions des plaques et le placement des ressorts permettent une imbrication parfaite réduisant ainsi l'espace utilisé dans le camion afin d'optimiser le transport.

UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE


- ✓ Possibilité d'installation par l'équipe GYMNOVA
- ✓ Des commerciaux qui vous accompagnent et vous écoutent
- ✓ Un bureau d'études pour les demandes de praticable sur-mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLANCHER DYNAMIQUE

Contreplaqué spécial posé sur ressorts dynamiques. La liaison des plaques s'effectue par profilés de solidarisation et plaquettes de verrouillage. Ces profilés et ces plaquettes de liaison sont de couleurs différentes facilitant la reconnaissance de leur positionnement, ce qui permet un gain de temps au montage. Le pré-perçage des plaques d'angles accueillant le kit anti-rotation offre également un gain de temps lors de l'installation.

L'épaisseur de 12 mm du plancher en contre-plaqué de bouleau et sa composition (9 plis alternés) apportent de la souplesse et de la solidité. Cette épaisseur est étroitement liée aux dimensions des plaques.



COMPOSITION

- ① Plaques de 2 x 1,5 m
- ② Plaquettes de verrouillage
- ③ Profilés
- ④ Ressorts

RESSORTS

2709 ressorts (nombre supérieur à la moyenne) sont positionnés stratégiquement sur le plancher de ce praticable modifiant ainsi son comportement tout en apportant un confort et un dynamisme incomparables.

De plus, ces ressorts, plus souples et d'une hauteur de 125 mm, amortissent de manière optimale les impacts. L'amplitude de déformation du ressort est ainsi accentuée. De cette manière, le gymnaste a la possibilité d'obtenir une course de travail plus importante.


A chacun de leurs extrémités, les ressorts sont dotés d'une interface, en composite polypropylène et élastomère. Ces interfaces protègent le sol, confèrent un aspect anti-dérapant et compensent les éventuels écarts de planéité du sol dans leurs parties inférieures. Elles augmentent les appuis et réduisent significativement la transmission des vibrations dans le plancher pour leurs parties supérieures.

Masse : 2 456,84 kg

MOUSSE CONFORT TYPE ACCORDEON

Complexe de mousse de 56 mm d'épaisseur comprenant 3 duretés différentes offrant à la fois dynamisme, performance et confort de réception. Ce complexe est composé d'une mousse PE d'une densité de 30 kg/m³ ainsi que d'une couche confort ultra-soft de 16 mm d'épaisseur en partie supérieure pour limiter les microtraumatismes liés aux répétitions des exercices.

Un filet a été spécialement ajouté au cœur de la couche confort permettant d'apporter un effet « plateau » pour stabiliser les réceptions et d'améliorer la durabilité du produit. Cela permet aussi de limiter les variations dimensionnelles dues aux changements de température et d'hygrométrie. La mise en place de l'aire de mousse est facile et rapide car elle est constituée de pistes en accordéon.



COMPOSITION

- 7 pistes accordéon de 14 x 2 m (Lxl)
- 56 mm d'épaisseur
- Mousse confort ultra-soft de 16 mm d'épaisseur
- Complexe de mousse de 3 duretés différentes
- Livrée avec kit anti-rotation
- Masse de 464,40 kg

MOQUETTE D'ÉVOLUTION

Elle est composée de plusieurs lés, reliés par bandes auto-agrippantes extra fines, haute adhérence, de 100 mm de largeur sous la moquette. Sa sous-couche latex confère une solidité extrême, évitant toute déformation.

La délimitation FIG est directement intégrée grâce à une bordure de couleur différente et la finition du pourtour de la moquette est réalisée par une couture en « surjet ».

Surface d'évolution : 12 x 12 m

Cette moquette « tuftée » d'une épaisseur de 7 mm apporte douceur et confort aux gymnastes, permettant ainsi une pratique sans risque de brûlure ou de frottement. Le sens des poils est étudié pour éviter tout arrêt brutal lors des réceptions. Un système anti-rotation est intégré conférant une parfaite tenue de la moquette au fil des passages, supprimant l'effet de rotation dû à la force « de Coriolis ». La finition périphérique se fait par bavettes latérales PVC, liées aux lés de mousse par bandes auto-agrippantes. Une sécurité totale est assurée grâce au classement au feu M3 conformément à la réglementation en vigueur.

Masse : 351,55 kg.

MASSE TOTALE : 3 273 kg (plancher + mousse + moquette)

COLISAGE

PLANCHER 14 x 14 m DYNAMIQUE

Réf. 6785 - Avec ressorts montés (14 colis)

Référence	Quantité	Désignation du contenu	Dimensions (Lxlxh en cm)	Masse (kg)
6529/00	1	Kit anti-rotation plancher	31 x 21 x 20	4,2
6785/80	1	Palette de 21 plaques et 7 bordures	202 x 151 x 213	836
6785/90	2	Palette de 19 plaques et 2 angles	202 x 151 x 182	758
6585/19	1	Lot de 12 profilés blancs (30 cm)	31 x 15 x 5	2
6785/15	1	Lot de 8 profilés blancs (1,3 m)	130 x 17 x 5	4
6785/16	2	Lot de 30 profilés gris (1,4 m)	140 x 17 x 11	15
6785/17	1	Lot de 20 profilés blancs (1,8 m)	180 x 17 x 8	15
6785/18	2	Lot de 29 profilés gris (1,9 m)	190 x 17 x 8	22
6785/60	1	Colis de 66 plaquettes grises et blanches	41 x 32 x 23	4
6785/70	1	Colis de 34 plaquettes blanches	41 x 31 x 22	2
6785/100	1	Colis de 5 ressorts et visserie	20 x 16 x 15	1,5

Réf. 6787 - Avec ressorts à monter (39 colis)

Référence	Quantité	Désignation du contenu	Dimensions (Lxlxh en cm)	Masse (kg)
6529/00	1	Kit anti-rotation plancher	31 x 21 x 20	4,2
6585/19	1	Lot de 12 profilés blancs (30 cm)	31 x 15 x 5	2
6785/15	1	Lot 8 profilés blancs (1,3 m)	130 x 17 x 5	4
6785/16	2	Lot de 30 profilés gris (1,4 m)	140 x 17 x 11	15
6785/17	1	Lot de 20 profilés blancs (1,8 m)	180 x 17 x 8	15
6785/18	2	Lot de 29 profilés gris (1,9 m)	190 x 17 x 8	22
6785/60	1	Colis de 66 plaquettes grises et blanches	41 x 32 x 23	4
6785/70	1	Colis de 34 plaquettes blanches	41 x 31 x 22	2
6785/100	1	Colis de 5 ressorts et visserie	20 x 16 x 12	1,5
6787/40	1	Palette de 32 plaques et bordures	203 x 152 x 104	982
6787/50	1	Palette de 27 plaques et 4 angles	203 x 152 x 93	909
6787/20	24	Colis de 113 ressorts seuls	36 x 36 x 36	20,5
6787/30	2	Colis de 1356 supports inférieurs	103 x 60 x 27	20

Réf. 6788 - MOUSSE AMORTISSANTE 14 x 14 m (7 colis)

Référence	Quantité	Désignation du contenu	Dimensions (Lxlxh en cm)	Masse (kg)
6542/00	1	7 bandes de liaison pistes mousses	36 x 26 x 18	2,1
6586/10	1	Kit anti-rotation mousse	31 x 21 x 19	1,1
6788/50	1	Piste mousse accordéon centrale	200 x 100 x 80	56
6588/20	1	Kit maintien bavettes	31 x 21 x 22	1,3
6788/52	3	Lot de 2 pistes mousses accordéon	200 x 100 x 175	127

Réf. 6380 - MOQUETTE DE RECOUVREMENT 14 x 14 m (6 colis)

Référence	Quantité	Désignation du contenu	Dimensions (Lxlxh en cm)	Masse (kg)
6380/141	1	Lé moquette gauche n°1 14 x 4 m	430 x 38 x 38	99
6380/142	1	Lé moquette central n°2 14 x 3 m	335 x 38 x 38	75
6380/143	1	Lé moquette central n°3 14 x 3 m	335 x 38 x 38	75
6380/144	1	Lé moquette droit n°4 14 x 4 m	430 x 38 x 38	99
6380/108	1	Lot de 3 bandes de liaison 14 m	37 x 27 x 20	2
6532	1	Kit anti-rotation moquette	16 x 10 x 10	0,45

MASSE TOTALE : 3 273 kg

RÉFÉRENCES DISPONIBLES



Réf. 6775

Praticable de compétition à ressorts « Montréal » 14 x 14 m ressorts montés.
Homologué FIG.



Réf. 6775/DE

Praticable de compétition à ressorts « Montréal » 14 x 14 m avec ressorts à monter
Homologué FIG.

TÉLÉCHARGER LA NOTICE DE MONTAGE



ACCESSOIRES

Réf. 7004 - MATELAS « DIAGONALES »

Ce matelas permet de matérialiser l'angle du praticable lors du travail sur les diagonales en augmentant le confort lors des réceptions.



Dimensions : 200 x 200 x 10 cm (Lxlxép)

Réf. 6070 - CHARIOT DE TRANSPORT

Ce chariot de transport convient pour tous les praticables GYMNOVA et est muni de 4 roues pivotantes omnidirectionnelles avec frein.

Dimensions : 153 x 95 x 100 cm (Lxlxh).

Charge maximale de 380 kg

Nota :

- Pour stocker un plancher complet, 8 chariots réf 6070 sont nécessaires
- Pour stocker une mousse complète, 2 chariots réf 6060 sont nécessaires.



BÂCHES DE RECOUVREMENT EN PVC LISSE

Ces bâches protègent efficacement les praticables soumis à une utilisation intensive.

- Réf. 6372 : Bâche de recouvrement bicolore
- Réf. 6376 : Bâche de recouvrement unicolore



CHARIOT ENROULEUR DE MOQUETTE

Conçu pour l'enroulement, le transport et le stockage de moquettes de praticable. Les roulettes de déplacement sont omnidirectionnelles.

- Réf. 6670 : Stockage d'une moquette
- Réf. 6673 : Stockage de deux moquettes

Nota :

- Pour stocker une moquette 14 x 14 m, 4 Réf. 6670 ou 2 Réf. 6673 sont nécessaires.

