



**CATALOGUE**  
**SPORTS ACROBATIQUES**

**GYMNOVA**

La passion de la gymnastique

## PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE LA PASSION DES SPORTS ACROBATIQUES

Spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel dédié aux sports acrobatiques, **GYMNOVA** innove en permanence et participe à l'évolution des diverses disciplines de ce sport.



Entreprise internationale, **GYMNOVA** conçoit, fabrique et distribue ses produits dans le monde entier grâce à son réseau de distributeurs et à ses filiales.

### GYMNOVA c'est

- Plus de 40 ans de savoir-faire et d'expérience
- Un travail de proximité avec des entraîneurs et des sportifs de tous niveaux
- Une passion sans relâche pour la gymnastique



## SOMMAIRE

|                                      |    |                                 |    |
|--------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| 1- <b>GRANDS TRAMPOLINES</b>         | 4  | 5- <b>TRAMPOLINES LINÉAIRES</b> | 21 |
| Grands trampolines de compétition    |    | 6- <b>PISTE DE TUMBLING</b>     | 22 |
| Grands trampolines d'entraînement    |    | 7- <b>PISTES GONFLABLES</b>     | 24 |
| Banquettes et matelas de sécurité    |    | 8- <b>ACCESSOIRES</b>           | 25 |
| Accessoires                          |    |                                 |    |
| 2- <b>DOUBLE MINI TRAMPOLINE</b>     | 13 |                                 |    |
| 3- <b>AIRE DE SÉCURITÉ</b>           | 14 |                                 |    |
| 4- <b>TRAMPOLINES D'ENTRAÎNEMENT</b> | 15 |                                 |    |
| Trampolines encastrés                |    |                                 |    |
| Trampolines d'initiation             |    |                                 |    |
| Trampolines Team Gym                 |    |                                 |    |
| Mini-trampolines                     |    |                                 |    |

## SATISFAIRE NOS CLIENTS EST LA SOURCE DE TOUS NOS ENGAGEMENTS

L'écoute des besoins et préoccupations de nos clients a toujours été au cœur de notre stratégie d'entreprise. Une part significative de nos salariés est issue du monde de la gymnastique, ce qui nous rend à la fois plus proches de nos clients, et capables de mieux comprendre leurs nouvelles attentes.

**GYMNOVA** s'est entourée d'une équipe expérimentée capable de développer des produits performants qui sont sans cesse renouvelés pour être en adéquation avec les exigences

et les attentes du laboratoire test de la FIG, garant des caractéristiques attendues. Les produits développés possèdent ainsi toutes les garanties et normes de sécurité, de durabilité et de facilité d'utilisation.

Près de 500 produits **GYMNOVA** sont réalisés en étroite collaboration avec le monde gymnique. Notre équipe d'ingénieurs s'est dotée de son propre laboratoire de contrôle permettant de réaliser des tests en interne mécaniques, statiques et dynamiques.



# GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION



## TRAMPOLINES DE COMPÉTITION

**ULTIMATE**

Homologué FIG et plébiscité par les meilleurs trampolinistes mondiaux, le trampoline **ULTIMATE** avec toile 4x4, équipera les prochains Jeux Olympiques à Tokyo ainsi que les Championnats du Monde à Baku en 2021.

Ce nouveau modèle offre un excellent contrôle aux trampolinistes grâce à des propriétés de sauts stabilisés et une répartition uniforme des forces. Sa toile permet d'atteindre et de maintenir des sauts de qualité avec un déploiement des forces nettement réduit.

La qualité et la conception du cadre assure une sécurité et une stabilité maximale du trampoline lors de son utilisation. Et enfin, son système breveté «Easy-lock» propose un montage facile et rapide par une seule personne.

Disponibles en plusieurs versions, tous les trampolines présentés sont livrés avec une paire chariots de déplacement ainsi qu'un sac de maintenance (Réf. E31004).

### MODÈLES DISPONIBLES

| PADS  | CHARIOTS DE DÉPLACEMENT            | RÉF. TRAMPOLINE TOILE 4 x 4 | RÉF. TRAMPOLINE TOILE 5 x 4 | RÉF. TRAMPOLINE TOILE 6 x 4 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 32 mm | Chariots à roulettes               | <b>03000</b>                | <b>03005</b>                | -                           |
| 32 mm | Chariots élévateurs                | <b>03100</b>                | <b>03105</b>                | -                           |
| 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | <b>03200</b>                | <b>03205</b>                | -                           |
| 50 mm | Chariots à roulettes               | <b>03050</b>                | <b>03055</b>                | <b>03056</b>                |
| 50 mm | Chariots élévateurs                | <b>03150</b>                | <b>03155</b>                | <b>03156</b>                |
| 50 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | <b>03250</b>                | <b>03255</b>                | <b>03256</b>                |

Tous les trampolines de la gamme **ULTIMATE** avec toile 4x4 sont homologués FIG



Afin d'utiliser au mieux le trampoline de compétition, il est recommandé de l'utiliser dans une pièce de 8 m de hauteur minimum.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre pliable en acier électrozingué, profil ovoïde de dimensions : 520 x 305 x 115 cm,
- Toile de saut (426 x 213 cm) reliée au cadre par 110 ressorts standards et 8 ressorts d'angle renforcés en acier traité,
- Pads de protection intégrale de 32 ou 50 mm d'épaisseur,
- Encombrement (déplié) : 520 x 305 x 115 cm (Lxlxh) ; (plié) : 335 x 80 x 220 cm (Lxlxh),
- Profondeur d'immersion maximale : 1,15 m,
- Poids : 260 kg.



Nouvelle conception des jambes de renfort



Nouvelle conception du cadre offrant plus de sécurité




Système breveté «Easy-lock»

### ACCESSOIRES

#### TOILES

- Réf. **E26410** - Toile de saut Ultimate 4 x 4 bordée.
- Réf. **E25410** - Toile de saut Ultimate 5 x 4 bordée.
- Réf. **E26210** - Toile de saut grand trampoline 6 x 4 bordée.



#### RESSORTS

- Réf. **E31133** - Lot complet de ressorts (110 ressorts standards & 8 ressorts d'angles renforcés) pour trampolines **ULTIMATE**.



**Retrouvez les matelas et banquettes de sécurité ainsi que tous les accessoires de la gamme **ULTIMATE** à partir de la page 8.**

## GRANDS TRAMPOLINES D'ENTRAINEMENT

Grand master  
avec toile 45 x 45 mm

## TRAMPOLINES GRAND MASTER



## Le trampoline polyvalent par excellence !

Grâce à sa faible hauteur et la disponibilité de 3 types de toiles différentes, ce modèle répond aux besoins des clubs, des établissements scolaires et de loisirs. Il peut également être utilisé dans le domaine thérapeutique. Le cadre supérieur permet de maintenir la flexibilité nécessaire pour un saut stabilisé avec de très bonnes propriétés d'élan.

Disponibles en plusieurs versions, tous les trampolines présentés sont livrés avec une paire chariots de déplacement ainsi qu'un sac de maintenance (Réf. E31002).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre pliable en acier électrozingué, profil ovoïde de dimensions : 520 x 305 x 108 cm,
- Toile de saut (426 x 213 cm) reliée au cadre par 118 ressorts en acier traité,
- Pads de protection intégrale de 32 mm d'épaisseur,
- Encombrement (déplié) : 520 x 305 x 108 cm (Lxlxh), (plié) : 335 x 80 x 220 cm (Lxlxh),
- Patins antidérapants,
- Profondeur d'immersion maximale : 1,08 m,
- Poids : 220 kg.

## MODÈLES DISPONIBLES

| RÉF.  | TOILES      | PADS  | CHARIOTS                           | UTILISATION                          |
|-------|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 13100 | 13 x 13     | 32 mm | Chariots élévateurs                | Entraînement                         |
| 13200 | 13 x 13     | 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | Entraînement                         |
| 15100 | 45 x 45     | 32 mm | Chariots élévateurs                | Entraînement / Domaine thérapeutique |
| 15200 | 45 x 45     | 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | Entraînement / Domaine thérapeutique |
| 17100 | Synthétique | 32 mm | Chariots élévateurs                | Scolaire / Loisir                    |
| 17200 | Synthétique | 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | Scolaire / Loisir                    |

Afin d'utiliser au mieux la gamme GRAND MASTER, il est recommandé de l'utiliser dans une pièce de 6 m de hauteur.

## GRANDS TRAMPOLINES D'ENTRAINEMENT

Master  
avec toile synthétique

## TRAMPOLINES MASTER



## Le grand trampoline pour débutants !

De taille réduite, le modèle MASTER offre un excellent confort d'utilisation ainsi qu'une zone de saut suffisante pour les débutants. Les propriétés équilibrées de sauts permettent aux débutants un apprentissage réussi de la discipline.

Le trampoline Master est proposé en trois versions différentes de toiles de saut permettant une utilisation idéale pour les clubs, les écoles, les sports de loisirs et le traitement thérapeutique.

Disponibles en plusieurs versions, tous les trampolines présentés sont livrés avec une paire de chariots de déplacement ainsi qu'un sac de maintenance (Réf. E31002).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre pliable en acier électrozingué, profil ovoïde de dimensions : 457 x 275 x 99 cm,
- Toile de saut (366 x 183 cm) reliée au cadre par 100 ressorts en acier traité,
- Pads de protection intégrale de 32 mm d'épaisseur,
- Encombrement (déplié) : 457 x 275 x 99 cm (Lxlxh), (plié) : 304 x 70 x 198 cm (Lxlxh),
- Patins antidérapants,
- Profondeur d'immersion maximale : 99 cm,
- Poids : 190 kg.

## MODÈLES DISPONIBLES

| RÉF.  | TOILES      | PADS  | CHARIOTS                           | UTILISATION       |
|-------|-------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| 19100 | 13 x 13     | 32 mm | Chariots élévateurs                | Apprentissage     |
| 19200 | 13 x 13     | 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | Apprentissage     |
| 21100 | 45 x 45     | 32 mm | Chariots élévateurs                | Apprentissage     |
| 21200 | 45 x 45     | 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | Apprentissage     |
| 22100 | Synthétique | 32 mm | Chariots élévateurs                | Scolaire / Loisir |
| 22200 | Synthétique | 32 mm | Chariots élévateurs Safe & Comfort | Scolaire / Loisir |

Afin d'utiliser au mieux la gamme MASTER, il est recommandé de l'utiliser dans une pièce de 6 m de hauteur.

## BANQUETTES ET MATELAS DE SÉCURITÉ

Les banquettes et les matelas de sécurité EUROTRAMP offrent une zone de protection optimale au trampoliniste en cas de chute aussi bien en compétition qu'en entraînement.

### BANQUETTES DE SÉCURITÉ



Cadre tubulaire en acier électrozingué garantissant une durée de vie du produit maximale. Toile réalisée en polypropylène fixée à l'aide de sandows. Ces banquettes de sécurité sont fixées sur le trampoline et peuvent être montées et démontées simplement et rapidement (démontage en 2 minutes seulement).

-  **Réf. 27300 - Banquettes de sécurité pour trampolines ULTIMATE et GRAND MASTER**  
Dimensions : 262 x 187 x 115 cm - La paire
-  **Réf. 27301 - Banquette de sécurité pour trampolines ULTIMATE et GRAND MASTER**  
Dimensions : 262 x 187 x 115 cm - L'unité
- Réf. 27500 - Banquettes de sécurité pour trampolines MASTER**  
Dimensions : 262 x 187 x 99 cm - La paire

### MATELAS DE SÉCURITÉ



RÉF. 28000

**Adaptables sur la gamme de trampolines ULTIMATE, GRAND MASTER et MASTER.**

Ils sont réalisés en mousse polyéthylène (densité : 24 kg/m<sup>3</sup>) et habillés d'une housse PVC sans phtalate classée au feu résistant aux déchirures avec un dessous antidérapant. Faciles à mettre en place grâce aux sangles de portage, ils sont composés d'un matelas et d'un pan coupé reliés par bandes auto-agrippantes (sauf Réf. 29000). Le module pan coupé peut être enlevé en quelques secondes permettant une autre utilisation des tapis.



RÉF. 28201


-  **Réf. 28000 - Matelas de sécurité grands trampolines**  
Dimensions : 300 x 240 cm - La paire
-  **Réf. 28001 - Matelas de sécurité grands trampolines**  
Dimensions : 300 x 240 cm - L'unité
- Réf. 28201 - Matelas de sécurité grands trampolines avec biseau double** - Dimensions : 300 x 280 cm - L'unité  
Garantit une protection optimale lorsque 2 trampolines sont positionnés côte à côte.
- Réf. 29000 - Matelas de sécurité grands trampolines avec biseau intégré** - Dimensions : 300 x 200 cm - La paire.

## ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES

### PADS DE PROTECTION

Permettent de protéger le trampoliniste du cadre métallique en cas de chute. Munis d'un système de fixation.

| EPAISSEUR PADS | MASTER | GRAND MASTER & ULTIMATE |
|----------------|--------|-------------------------|
| 32 mm          | E11120 | E11110                  |
| 50 mm          | /      | E11111                  |




### TOILES

Pour plus de sécurité et de tenue, la plupart des toiles sont 100 % bordées en nylon.


| TOILES       | ULTIMATE | GRAND MASTER | MASTER |
|--------------|----------|--------------|--------|
| 4 x 4 bordée | E26410*  |              |        |
| 5 x 4 bordée | E25410*  |              |        |
| 6 x 4 bordée | E26210*  |              |        |
| 6 x 6 bordée | E26310   |              |        |
| 13 x 13      |          | E21510       | E21520 |
| 45 x 45      |          | E21710       | E21720 |
| Synthétique  |          | E21910       | E21820 |

\*Conformes aux normes FIG lorsque ces toiles sont combinées à un trampoline de la gamme ULTIMATE ainsi que les banquettes (Réf. 27300 ou 27301) et les matelas associés (Réf. 28000 ou 28001).


La toile 45x45 mm garantit une meilleure sécurité grâce à une hauteur de saut réduit. La variante de toile de saut de 13 mm est plus performante et permet le passage de figures plus exigeantes.



Toile 4 x 4



Toile 13 x 13




Toile 45 x 45



Toile synthétique

### RESSORTS

**Réf. E31133** - Lot complet de ressorts (110 ressorts standards & 8 ressorts d'angles renforcés)




## ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES

### CHARIOTS DE TRANSPORT

Afin de faciliter le transport et le stockage des trampolines, plusieurs chariots sont disponibles en fonction des besoins de l'utilisateur et des contraintes liées à la salle d'entraînement ou de compétition.

| CHARIOTS À ROULETTES  |  | CHARIOTS ÉLÉVATEURS  |  | CHARIOTS ÉLÉVATEURS «SAFE & COMFORT»   |  |
|---|--|--|--|--|--|
|  |  |                                  |  |                 |  |
| Version économique  |  | Version standard   |  | Version premium  |  |
| Hauteur fixe à 2,20 m   |  | Réduit la hauteur du trampoline pendant son transport à 1,97 m permettant de franchir les portes sans difficultés. |  |  |  |
|   |  | Hauteur réglable sur 2 niveaux   |  | Hauteur réglable en continue   |  |
|   |  | Convient aux personnes expérimentées   |  | Convient à toutes personnes<br>Modèle doté d'une sécurité renforcée et d'une utilisation intuitive |  |
| <b>GAMME MASTER</b>   | <b>GAMME GRAND MASTER &amp; ULTIMATE</b> | <b>GAMME MASTER</b>  | <b>GAMME GRAND MASTER &amp; ULTIMATE</b> | <b>GAMME MASTER</b>  | <b>GAMME GRAND MASTER &amp; ULTIMATE</b> |
| <b>Réf. E51120</b>  | <b>Réf. E51110</b>                       | <b>Réf. E52120</b>   | <b>Réf. E52112</b>                       | <b>Réf. E53120</b>   | <b>Réf. E53110</b>                       |

L'utilisation d'un chariot élévateur standard ou «Safe & Comfort» permet de diminuer la hauteur du trampoline de 23 cm et de franchir les portes sans difficultés.



## ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES

### MATELAS SPÉCIFIQUE POUR GRANDS TRAMPOLINES

#### RÉF. 5190



Spécialement étudié pour l'apprentissage des figures acrobatiques, il permet d'augmenter le confort du trampoline lors des réceptions.

Matelas réversible en jersey muni de 4 poignées de portage. Dessous grain cuir pour éviter l'usure de la toile.

Dimensions : 170 x 110 x 10 cm  
(Conforme aux exigences FIG).

### SAC DE MAINTENANCE

Sac de maintenance contenant des pièces de rechange ainsi que des documents de référence tels que les certificats et les notices de montage. Il permet ainsi de changer rapidement et facilement les pièces détachées du trampoline en cas d'usure.

Ce sac contient des ressorts, des barrettes métalliques pour attacher les toiles, des capuchons pour les tubes, des patins antidérapants, des maillons rapides, un outil de montage pour les ressorts, une clé allen et un tube de connexion pour chariots.

Ce sac inclut également un cahier d'entretien dans lequel l'utilisateur peut noter les informations importantes relatives à son trampoline afin d'avoir un aperçu de l'état technique de celui-ci.

**Réf. E31002** - Sac de maintenance pour trampolines MASTER et GRANDS MASTER

**Réf. E31004** - Sac de maintenance pour trampolines ULTIMATE

**Réf. E31007** - Sac de maintenance pour Double mini-trampoline ULTIMATE



## ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES

## SYSTÈME DE MESURE TEMPS DE VOL

Réf. HDS01 

Kit de mesure temps de vol pour 2 trampolines. Idéal pour les compétitions mais également très utile lors des entraînements, le nouveau système de mesure de trampoline HDS offre les fonctions suivantes :

- ToF (temps de vol)
- HD (déplacement horizontal)
- SYN (Synchronicité)

L'installation est simple et rapide puisqu'elle s'effectue en 10 min seulement.



Système de mesure compatible uniquement avec les trampolines ULTIMATE, pour la gamme grand MASTER, nous consulter.

## PLAQUES DE STABILITÉ


A poser en dessous de l'emplacement du trampoline afin d'améliorer sa stabilité et de supprimer les vibrations pendant son utilisation. Ces plaques antidérapantes permettent d'augmenter la surface d'appui des pieds pour garantir une pratique sécurisée.

Plaque antidérapante de 50 x 50 x 3 cm composée de plusieurs couches de bois collées avec un fraisage pour le logement des patins et un côté antidérapant pour le sol.


Poids : 4 kg.

Réf. TZ001 - Plaque de stabilité pour GRAND MASTER ET MASTER

Réf. TZ002 - Plaque de stabilité pour ULTIMATE



RÉF. TZ001



Dessous antidérapant

## DOUBLE MINI TRAMPOLINE



EUROTRAMP

## DOUBLE MINI-TRAMPOLINE DE COMPÉTITION

ULTIMATE



Réf. 23200

**Ce double mini-trampoline permet aux gymnastes de travailler les enchaînements d'éléments acrobatiques de manière dynamique en toute confiance.**

Grâce aux patins d'appui antidérapants et aux pads de protection de 32 mm d'épaisseur, il bénéficie d'une grande stabilité et d'une sécurité maximale. Optimisation de la profondeur d'enfoncement dans le centre de la toile pour une meilleure sécurité du gymnaste.

Livré avec une paire chariots de déplacement ainsi qu'un sac de maintenance (Réf. E31007).

**Homologué FIG, ce Double Mini-Trampoline a équipé de nombreux Championnats du Monde.**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre pliable en acier électrozingué de dimensions : 350 x 190 x 70 cm,
- Toile de saut 6x6 mm (292 x 92 cm) reliée au cadre par 98 ressorts et de 4 ressorts d'angles en acier traité
- Pads de protection intégrale de 32 mm d'épaisseur,
- Encombrement (déplié) : 350 x 190 x 70 cm (Lxlxh), (plié) : 215 x 70 x 197 cm (Lxlxh),
- Patins antidérapants,
- Livré avec 3 protections pour les pieds,
- Hauteur réglable de 43 à 53 cm par tendeurs,
- Poids : 152 kg.

## ACCESSOIRES

Réf. 23201 - Plaque antidérapante  
Composée de 2 plaques (dim. 112,3 x 185 cm) et d'1 plaque (dim. 116,4 x 185 cm). Supports de montage et vis inclus.

Réf. E11124 - Pads de protection intégrale de 32 mm d'épaisseur - La paire


Réf. E31123 - Lot complet de ressorts

Réf. E21525 - Toile de saut 6 x 6 mm

Réf. 2106 - Piste d'élan de compétition  
Dim. : 250 x 100 m. Ép. : 25 mm.

Réf. 5099 - Aire de réception pour Double Mini-Trampoline. Dim. : 600 x 300 cm. Ép.: 30 cm.

Réf. 5098 - Sur-tapis pour Double Mini-Trampoline. Dim. : 400 x 200 cm. Ép. : 10 cm. En option.



Réf. 23201

## AIRES DE SÉCURITÉ



L'aire de sécurité est constituée de plusieurs tapis de réception FIG de 2 dimensions différentes :


- RÉF. 1611 - 200 x 200 x 20 cm
- RÉF. 1617 & 1618 - 300 x 200 x 20 cm
- RÉF. 1660 - Bavette enroulable, L : 1,80 m.

Les tapis sont constitués d'un complexe de mousses multicouches permettant une stabilisation optimale en cas de chutes (effet plateau garanti pour une meilleure répartition des charges). Housse amovible en PVC 1000 deniers, grain « cuir », classée au feu M2 et sans phtalate. Bandes auto-agrippantes de liaison (sur le dessus) pour supprimer les joints.

**RÉF. 1780** - Implantation 1 Trampoline  
Composée de 4 RÉF. 1611, de 8 RÉF.1617 et de 2 Réf. 1618.

**RÉF. 1785** - Implantation 2 Trampolines  
Composée de 6 RÉF. 1611, 13 RÉF.1617, 4 Réf. 1618 et 1 RÉF. 1660.

**RÉF. 1790** - Implantation 4 Trampolines  
Composée de 9 RÉF. 1611, 24 RÉF.1617, 4 Réf. 1618 et 3 RÉF. 1660.



RÉF. 1785

*Consultez-nous pour toute aire de sécurité réalisée avec des tapis de 20 cm en mousse ou gonflable.*

## TRAMPOLINES ENCASTRÉS



RÉF. 5351

## TRAMPOLINES ENCASTRÉS

Spécialement étudiés pour l'apprentissage des figures acrobatiques pratiquées en gymnastique. Des plaques scellées sur toute la périphérie reprennent les ressorts de tension de la toile suspendue. Protections périphériques de 4 cm fournies.


*Dimensions et réservation béton, nous consulter.*

**RÉF. 5351**  
Grand modèle avec toile 13 x 13 mm.  
Dimensions toile : 426 x 213 cm.

**RÉF. 5352**  
Identique à la RÉF. 5351 avec liaison fosse.

**RÉF. 5356**  
Petit modèle avec toile 13 x 13 mm.  
Dimensions toile : 366 x 183 cm.

**RÉF. 5357**  
Identique à la RÉF. 5356 avec liaison fosse.



## TRAMPOLINES INITIATION



RÉF. 5080

## TRAMPOLINE SALTO

## RÉF. 5080

Trampoline d'initiation qui convient parfaitement aux jeunes gymnastes, à l'usage scolaire ou pour toute animation de loisir. Stabilité du cadre grâce aux jambes de renfort rigides et aux câbles de maintien. Pieds rabattables pour un stockage optimisé.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre démontable 374 x 235 cm,
- Hauteur 80 cm,
- Muni de 86 ressorts cylindriques en acier traité,
- Pads de protection intégrale de 3 cm d'épaisseur,
- Toile de saut : 290 x 150 cm, enduite PVC ajourée SPORTEX spéciale extérieur pour une meilleure longévité.

## ACCESSOIRES

**RÉF. 5082** - Toile de saut PVC enduite ajourée SPORTEX. Dimensions : 290 x 150 cm.

**RÉF. 5084** - Jeu de 86 ressorts.

**RÉF. 5086** - Protection périphérique complète. Le jeu de 4.



## MINI-TRAMPOLINES



RÉF. 5066

## TRAMPO TEAM-GYM

## Impulsion et performance acrobatique !

Étudié pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut, ce trampoline spécifique pour la pratique de la Team Gym apporte aux gymnastes un gain de puissance important tout en permettant de travailler en sécurité les éléments à réaliser.

Il est transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées et se règle en hauteur de 65 à 80 cm par pas de 5 cm conforme aux exigences UEG.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection périphérique complète de 4 cm d'épaisseur avec parties avant et arrière amovibles,
- Ressorts zingués repris sur toile tressée 6 x 6 mm,
- Cadre en acier tubulaire de dimensions : 124 x 124 cm,
- Poids : 75 kg.

## MODÈLES DISPONIBLES

## RÉF. 5066 - Trampoline Team Gym « Hard »

Plutôt destiné aux grands gabarits.

Signe distinctif : point blanc sur la protection périphérique. Muni de 40 ressorts.

## RÉF. 5067 - Trampoline Team Gym « Soft »

Plutôt destiné aux gabarits légers. Muni de 36 ressorts.



Protection arrière Réf. 5068 en option

## ACCESSOIRES


**RÉF. 5068** - Protection arrière.

**RÉF. 5069** - Protection périphérique pour modèle « Hard ».

**RÉF. 5071** - Protection périphérique pour modèle « Soft ».

**RÉF. 5072** - Jeu de 40 ressorts.

**RÉF. 5073** - Toile de rechange tressée 6 x 6 mm.



## MINI-TRAMPOLINE OPEN



### MINI-TRAMP OPEN

**RÉF. 5052**

Trampoline réglable, polyvalent et dynamique permettant de travailler les sauts les plus difficiles grâce à sa zone d'entrée et de sortie.

Ses pieds sont pliables et réglables en inclinaison rapidement. Ajustement de la hauteur de la partie basse variable de 35,5 à 37,5 cm. Fourni avec les pads latéraux. Protections avant et arrière en option.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre tubulaire 120 x 120 cm,
- Pads de protection de 32 mm d'épaisseur,
- Toile tressée 13 x 13 mm,
- Tension par 32 ressorts,
- Poids : 38,5 kg.



Tension par 32 ressorts

#### ACCESSOIRES

**RÉF. 5043** - Paire de protections avant / arrière.

**RÉF. 5044** - Paire de protections latérales.

**RÉF. 5045** - Jeu de 32 ressorts.

**RÉF. 5048** - Toile de rechange tressée 13 x 13 mm.



Réf. 5052 avec protections avant et arrière Réf. 5044

## MINI-TRAMPOLINES

### MINI-TRAMP SANDOWS

**RÉF. 5000** - Toile PVC enduite ajourée SPORTEX, tension par sandows.

### MINI-TRAMP RESSORTS

**RÉF. 5010** - Toile PVC enduite ajourée SPORTEX, tension par 28 ressorts.

### MINI-TRAMP SUPER SPRING

**RÉF. 5050** - Modèle haute performance, identique à la **RÉF. 5010** avec une toile nylon tressée 13 mm. Tension par 32 ressorts.



RÉF. 5000

#### CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre tubulaire 113 x 113 cm,
- Pieds pliables et réglables en inclinaison de 33 à 54 cm,
- Protection intégrale de 32 mm d'épaisseur,
- Toile de saut 65 x 65 cm,
- Roulettes de déplacement intégrées,
- Patins antidérapants,
- Poids : 33 kg.



Tension par sandows



Tension par ressorts

#### ACCESSOIRES


**RÉF. 5020**

Jeu de sandows de rechange.



**RÉF. 5030**

Toile de rechange SPORTEX.



**RÉF. 5035**

Jeu de 4 patins.



**RÉF. 5040**

Protection complète 116 x 116 cm



**RÉF. 5055**

Toile nylon tressée 13 x 13 mm



**RÉF. 5065**

Jeu de 32 ressorts.



## MINI-TRAMPOLINES



SCAN ME

## TRAMPO-TREMP

**RÉF. 5090** - A mi-chemin entre le tremplin et le mini-trampoline, le trampo-tremp a spécialement été développé pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut. Il permet de travailler confortablement les bases des éléments au saut pour ensuite passer sans appréhension sur un tremplin classique.

Ses dimensions proches de celles d'un tremplin standard permettent de ne pas modifier la course d'élan ni le dernier appel. Il se règle aisément en hauteur sur 3 positions différentes : 26, 30 et 34 cm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 120 x 98 cm (Lxl),
- Toile d'impulsion renforcée en PVC (47 x 74 cm) avec œillets et marquage croix centrale, maintenue par 34 ressorts,
- Pads de protection périphérique de 3 cm d'épaisseur,
- Roulettes de déplacement intégrées,
- Patins antidérapants,
- Poids : 27 kg.

### ACCESSOIRES


**Réf. 5091** : Toile de rechange sportex

**Réf. 5092** : Protection complète

**Réf. 5093** : Jeu de 34 ressorts



Facilement transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées.



Toile d'impulsion maintenue par 34 ressorts zingués

## TRAMPOLINES LINÉAIRES

### ACROTRAMP

Outil particulièrement formateur pour favoriser un apprentissage très technique de l'acrobatie. Intermédiaire entre le trampoline et le tumbling, il permet la mise en place d'une systématique d'entraînement basée sur le rebond. Afin d'améliorer la sécurité, les barres sont escamotables en bout de piste sous l'impact.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre métallique avec toile PVC enduite ajourée SPORTEX reliée par ressorts,
- Hauteur de la toile : 53 cm,
- Hauteur totale (avec protections) : 60 cm,
- Largeur du châssis : 2,20 m,
- Pads de protection de 40 mm d'épaisseur,
- Patins antidérapants.



Acrotamp encastré ou sur-mesure, nous consulter


**RÉF. 5360** - Trampoline linéaire. Longueur : 6,70 m.

**RÉF. 5361** - Trampoline linéaire. Longueur : 12,70 m.


**RÉF. 5363** - Trampoline linéaire. Longueur : 18,70 m.



Acrotamp sur pieds



TUMBLING



PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'ONE



RÉF. 6296 - PISTE DE TUMBLING COMPLÈTE

**Dynamique, confortable, silencieuse et stable**

Cette piste en fibre de verre garantit un rebond dynamique pour des acrobaties toujours plus impressionnantes. Piste d'évolution de 25,50 m de long et de 2 m de large, accompagnée d'une piste d'élan de 10,50 m et d'une aire de réception de 30 cm d'épaisseur pour amortir l'acrobatie finale du tumbleur. Confort d'utilisation grâce à sa moquette aiguilletée de 5 mm flamée sur une mousse PE de 33 mm d'épaisseur en double densité.

COMPOSITION DE LA PISTE

- 1 RÉF. 6297 - Piste d'élan seule.
- 2 RÉF. 6298 - Piste de tumbling seule.
- 3 RÉF. 6299 - Aire de réception seule.
- 4 RÉF. 6295 - Sur-tapis seul (en option)



1 PISTE D'ÉLAN SEULE

Réf. 6297

Piste posée sur 7 plaques de bois. Solidarisation des plaques par bandes auto-agrippantes. Jupe de finition périphérique. Liaison avec piste par bavette spécifique. Dimensions : 1050 x 100 x 2,5 cm (Lxlxép.)



2 PISTE DE TUMBLING SEULE

Réf. 6298


Piste constituée de 17 éléments de dimensions 150 x 200 x 22 cm. Chaque élément contient 2 montants et 15 balais en fibre de verre. Solidarisation par bandes auto-agrippantes et pions métalliques. Dimensions : 2550 x 200 x 22 cm (Lxlxép.)



3 AIRE DE RÉCEPTION SEULE

Réf. 6299

Composée de 3 tapis en bi-densité pour une réception plus stable et confortable. La solidarisation et le marquage des zones sont réalisés par des bandes auto-agrippantes. Bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate. Liaison avec piste par sangle et bavette spécifique. Dimensions : 600 x 300 x 30 cm (Lxlxép.)



4 SUR-TAPIS SEUL

Réf. 6295

Apporte un confort supplémentaire lors des réceptions. Bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate. Solidarisation par bandes auto-agrippantes sur l'aire de réception. Dessous antidérapant. Dimensions : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxép.)

Non fourni avec la réf. 6296 et 6299, nous consulter.

## PISTES GONFLABLES



RÉF. 6293



SCAN ME

Permettent la combinaison d'acrobaties sur une surface de travail plane assurant stabilité et précision des impulsions. Sécurisantes, elles favorisent le travail des acrobaties en limitant les effets traumatisants des répétitions sur les chevilles et poignets.

Autonomes, les pistes restent gonflées pendant toute la durée de vos entraînements quotidiens, ce qui permet de ne pas utiliser le gonfleur lors de leur utilisation. Faciles à manipuler, elles s'adaptent à tous les gabarits et conviennent aussi bien au gymnaste débutant qu'au gymnaste confirmé (réglage de la fermeté de la piste en fonction du poids des utilisateurs et des difficultés travaillées). Montage et démontage faciles et rapides.

### RÉF. 6291 - PISTE GONFLABLE 12 M

Dimensions : 1200 x 180 x 15 cm (Lxlxép.). Poids : 75 kg. Livrée avec un gonfleur, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport. Munie de 4 poignées de portage, de 2 valves et de bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs.

### RÉF. 6293 - PISTE GONFLABLE 15 M

Dimensions : 1500 x 210 x 20 cm (Lxlxép.). Poids : 107 kg. Livrée avec 2 gonfleurs, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport. Munie de 8 poignées de portage, de 3 valves et de bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs.

### RÉF. 6310 - PISTE GONFLABLE 10 M

Dimensions : 1000 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). Poids : 42 kg. Avec 2 valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs. S'utilise sur une surface telle qu'un praticable de sol. Livrée avec un gonfleur, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport.

Chariot en option.

Tension requise : 220 volts. Autre tension, nous consulter.

Piste sur mesure, nous consulter.



Bandes auto-agrippantes sur les largeurs



Valve de gonflage



Manomètre digital

## LES ACCESSOIRES

### BACS À MAGNÉSIE

#### RÉF. 2860 - BAC À MAGNÉSIE GVA

Léger et muni de poignées de portage, il offre la possibilité aux gymnastes d'accrocher des accessoires. La réserve en forme de demi-sphère évite la diffusion de la magnésie. H : 82 cm

#### RÉF. 2861 - BAC À MAGNÉSIE POUR PIEDS

Idéal pour la pratique du tumbling. Moquette intégrée à l'intérieur du cadre. Dimensions intérieures : 40 x 60 cm.

#### RÉF. 2862 - BAC À MAGNÉSIE STANDARD

Sur pied avec support en bois. H : 75 cm.

### MAGNÉSIE

RÉF. 2850 - 3 paquets de 8 pains de 50 gr.

RÉF. 2870 - 36 paquets de 8 pains de 50 gr.

RÉF. 2852 - Crème de magnésie - L'unité

RÉF. 2853 - Crème de magnésie - Le lot de 12 flacons.

RÉF. 2854 - Crème de magnésie - Le lot de 48 flacons.



RÉF. 2860



RÉF. 2862



RÉF. 2852



RÉF. 2861

### PISTE ENROULABLE

#### RÉF. 6160

Piste constituée d'une moquette aiguilletée flammée (collée) sur une mousse dynamique, classée au feu M4. Ces pistes peuvent être reliées entre elles pour constituer des surfaces d'évolution plus grandes. Elles se solidarissent par des bandes auto-agrippantes qui se fixent directement sur la moquette. Enroulables, elles se rangent facilement. Dessous anti-dérapant. Dim : 1400 x 200 x 4 cm (Lxlxh).



RÉF. 6160

### TREMPAINS COMPÉTITION

Conçus pour une utilisation intensive, ces tremplins de compétition permettent la répétition des exercices en limitant la fatigue prématurée du gymnaste.

Plateau de dimensions normalisées 120 x 60 cm en bois multiplis et en fibre de verre galbé recouvert d'un tapis moqueté. Hauteur : 23 cm. Poignées de portage intégrées au châssis. Stabilité du châssis grâce aux 4 patins antidérapants.

#### RÉF. 2186 - TREMPAIN ÉVOLUTION « HARD »

Plutôt destiné aux grands gabarits (50 - 100 kg).

Signe distinctif : point rouge sur le plateau.

Muni de 8 ressorts. Poids : 25 kg.

#### RÉF. 2187 - TREMPAIN ÉVOLUTION « SOFT »

Plutôt destiné aux gabarits légers (40 - 75 kg).

Muni de 5 ressorts. Poids : 23 kg.



RÉF. 2186

## LES ACCESSOIRES

## CEINTURE À HARNAIS

## RÉF. 2830

Ceinture de parade à tourillons pour l'apprentissage des rotations avant et arrière.

Un modèle unique adaptable sur une taille enfant (à partir de 5 ans) comme adulte. Équipée d'une attache de sécurité et de harnais, cette ceinture est ajustable de 55 à 112 cm. Grâce à la double possibilité de réglage, les tourillons se positionnent précisément au niveau du centre de gravité. Les repères (de 1 à 6) permettent d'affiner le réglage de la ceinture. Dossieret réalisé en tissu technique anti-transpiration.

Conforme aux exigences de résistance de la norme EN-358.



## CEINTURES À VRILLES

Ceintures avec roulements à billes pour la réalisation d'exercices avec vrilles autour de son axe. Fermeture facile et rapide. Vendues avec sous-cutales.

## RÉF. 2790 - Ceinture à vrilles grand modèle

Diamètre : 38 cm. Ajustable de 80 à 110 cm.

## RÉF. 2795 - Ceinture à vrilles petit modèle

Diamètre : 30 cm. Ajustable de 55 à 80 cm.



## CEINTURE DE SÉCURITÉ

## RÉF. 2840

Ceinture réglable munie de crochets pour fixation de longues courtes ou longues. Adaptable à toutes les tailles.

## LONGES

## RÉF. 2810

Longes de parade avec tourillons pour manipulation directe par l'entraîneur lors des acrobaties. L = 1, 50 m (la paire).

Longes fixées en charpente fixes ou mobiles.  
Étude sur demande, nous consulter.



## INDEX

## A

Aires de sécurité .....14  
Aires de réception .....23

## B

Banquettes .....8  
Bacs à magnésie .....25

## C

Chariots .....10  
Ceintures .....26  
Longes .....26

## M

Magnésie .....25  
Matelas .....8,11  
Mini-trampoline Open .....18  
Mini-trampolines .....19

## P

Pièces détachées pour grands trampolines .....8,9,10,11  
Pistes d'élan.....23  
Pistes de tumbling .....22,23  
Pistes enroulables .....25  
Pistes gonflables .....24  
Protections .....9,13,16,17,18,19,20

## R


Ressorts .....5,9,13,16,17,18,19,20

## T

Trampo-tremp .....20  
Trampolines d'entraînement .....6,7,15  
Trampolines de compétition.....4,5  
Trampolines encastrés .....15  
Trampolines Team Gym .....17  
Trampolines linéaires .....21  
Tremplins de compétition .....25  
Toiles .....5,9,13,16,17,18,19,20

## AUTRES DOCUMENTATIONS

## CATALOGUE GÉNÉRAL



SCAN ME

## CATALOGUE PETITE ENFANCE



SCAN ME

Retrouvez nos conditions générales de vente et l'ensemble de nos notices de montage sur notre site internet [www.gymnova.com](http://www.gymnova.com)

Les photos illustrant ce catalogue sont non contractuelles.  
Design et Mise en page: GYMNOVA  
Edition: Janvier 2021



## GYMNOVA, FOURNISSEUR OFFICIEL DES COMPÉTITIONS SUIVANTES

### 2019

- Championnats d'Europe de Gymnastique Acrobatique, Holon (Israël)
- Coupe du Monde d'Aérobic, Cantanhede (Portugal)
- Coupe du Monde de Gymnastique Artistique, UK

### 2018

- Championnats d'Europe de Gymnastique artistique, Glasgow (Ecosse)
- Championnats du Monde d'Aérobic, Guimaraes (Portugal)
- Championnats d'Europe de Gymnastique Rythmique, Guadalajara (Espagne)

### 2017

- Championnats du Monde de Gymnastique Artistique, Montréal (Canada)
- Coupe du Monde de Gymnastique Acrobatique, Paris (France)
- Jeux Méditerranéens, Tarragone (Espagne)
- Coupe du Monde, Londres (UK)

### 2016

- Jeux Olympiques, Rio (Brésil)
- Championnats d'Europe de Gymnastique Rythmique, Holon (Israël)
- Championnats du Monde d'Aérobic, Incheon (Corée)
- Test-Event, Rio (Brésil)

Liste complète sur demande

# GYMNOVA

CS 30056 - 45 RUE GASTON DE FLOTTE - 13375 MARSEILLE CEDEX 12 - FRANCE

TÉL. +33 (0)4 91 87 51 20 - FAX. +33 (0)4 91 93 86 89

[info@gymnova.com](mailto:info@gymnova.com) - [WWW.GYMNOVA.COM](http://WWW.GYMNOVA.COM)

une société d' **ABEO** 